Verzeichniss

der verschiedenen

feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen,

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1856 bis Herbst 1857.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen, neue Rosen und andere Novitäten* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.* — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 □′ mit Glas. —

☞ Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalthaus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

Kern-Obst.

Hochstämmige Tafel-Aepfel-Sorten.

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 30 *kr.*
— *zweiter Auswahl* „ „ 24 „
pr. 100 *Stück fl.* 24 *bis fl.* 40.

Astrachan White, Aug. Sept. 1. Rang.
Beachamwell, Dec. März. 1. Rang.
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai. 1.
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
Blenheim orange, Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal, Dec. März 2.
Calville blanc d'hiver, Jan. Apr. 1.
rouge d'automne!, Oct. Nov. 2.
d'hiver, Nov. Dec. 2.
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
Dominiska, Dec. Febr. 2.
Downton nonpareille. Dec. April. 1.
Early red Margarete.
Edelborsdorfer, Dec. Apr. 1.
Englischer Winter-Goldpearmain, (King of pepins), Dec. März. 1. (sehr empfehlenswerth).
Gefleckter Goldapfel, Nov. Jan. 2.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, vorzüglich. Oct. Dec.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Kiswick Codlin.
Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.
Lord Nelson.
Menagère, sehr groß, Oct. Dec. 3.
Norfolk Beaufin, Jan. Juni. 1.
Northern greening, Nov. April. 1.
Old nonpareille, Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling, Nov. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel,
Pommeranzen-Apfel, Oct. Jan. 2.
Pomme de St. Louis, Aug. Sept.
Reinette Baumann, Nov. Mai. 2.
Carpentin, Nov. März. 2.
Carmin.
Crete's Quitten, Dec. März. 2.
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
de Breda, Dec. März. 1.
d'Orleans, Dec. April. 1.
de Rochelle, Oct. Nov. 2.
du Canada. *, Nov. April. 1.
du Nord., hält 1 Jahr. 2.
franche, hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold, Dec. April. 1.
Grise d'automne, Nov. 2.
grosse Casseler, Nov. März. 1.
Holländische Gold, Dec. März. 1.
Kräuter, Dec. Mai. 1.
Montbron, Dec. Mai. 2.
Montmorency, Jan. Mai. 2.
Muscat, Nov. Juni. 1.
Niemann's rothe, Dec. März. 2.
Roussé.
truite, März. Juni. 2.
Uelner's Gold, Dec. März. 1.
Ribston's pepin (vorzüglich.), Nov. Jan. 2.
Royale de Christ, Jan. März. 1.
Seedling Young, Jan. März. 2.
Summer Golden pepin.
Transparent.
Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni. 2.

Oeconomische Aepfel-Sorten,

Alle hochstämmig.

pr. 100 *Stück fl.* 30 *bis fl.* 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.
Api le gros. Oct. April. 2.
le petit. ditto.
Dübener Glasapfel.
Fassapfel.

Fränkischer Königsapfel.
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
Gelderscher Kronenapfel.
Gestreifter Rettigapfel.
Gestreifter Franziskaner
Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.
Grosser Nassauer.
Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.
Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
Grüner von Sedan.
Gutleuthöfer.
Kaisersheimer.
Kohlapfel, schwarzschillernder (zu empfehlen). Weinobst.
Köstlicher von Schudt.
Lehmann's Ungarapfel.
Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
spätblühender.
weisser. Dec. Juni. 3.
Mostapfel.
Princessinapfel. Nov. Jan. 3.
Propsteiapfel.
Rheinischer Bohnapfel.
Rheinischer Wandapfel.
Rother Specialapfel.
Rother von Sedan.
Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
Schafnase. Weinobst.
Schomburger Purpurstreifling.
Schöner Marienapfel.
Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.
Spanischer gestreifter Gulderling.
Streifling. Weinobst.
Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
Streifling, Lütticher platter Winter-
Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)
Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
Zehendheber, (zu empfehlen.)
Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorräthig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

Nr. 1. Gros amer doux.
" 2. Petit amer doux.
" 3. Fréquin rouge.
" 4. Gabayeux.
" 5. Bérard.
" 6. Dechenay.
" 7. Court a pied.

Niedere oder Zwerg-Aepfel.

auf Johannisstämme veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Astrachan white. Aug. Sept.
August van Mons (Engelsapfel). Oct. Dec. 2.
Beachamwell, Dec. März 1.
Beauty of Kent, Oct. Febr. 1.
— of Wilts, Nov. Dec.
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai 1.
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
Calville blanc d'hyver, Jan. Apr. 4.
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.
d'hyver, Nov. Dec. 2.
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
Conrt of Meck pepin.
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
Early red Margarete.
Englischer Winter-Goldpearmain, Dc. Mrz.1.
Franklins gold-pippin, Oct. Dec. 2.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, Oct. Dec. 1.
Glasapfel.
Grosser Muscelli.
Golden noble, Sept. Oct. 2.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Hillard's grosser gelber Rosmarin.
Hugh's new golden pepin.
Kaiser Alexander, Oct. 2.
Kirk's Fame.
Lord Nelson.
scarlet pippin.
Menagère, Oct. Dec. 3.
Monstruous gloria mundi, Nov. Jan. 1.
Nègre d'ore.
Old nonpareille, Jan. Mai. 1.
Polnischer Zuckerapfel.
Pomme de Rose.
Possart's Moskauer Nalivia, Nov. Dec. 2.
Red Astrachan, Aug. Sept. 2.
Red Island greening, Dec. Apr. 1.
Reinette Ananas, extra, Nov. Mai. 1.
Baumann, Nov. Mai. 2.
Citronen, Dec. Mai. 2.
Cretés Quitten, Dec. März 2.
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
d'Espagne, Dec. Jan. 1.
d'Hollande, Oct. Nov. 1.
d'oré, Dec. März. 1.
de Normandi.
Menonisten, Dec. Apr. 2.
Goldgelbe Sommer, Sept. Nov. 2.
Gelbe spanische, Dec. Jan. 1.
d'Orleans, Dec. Apr. 1.
du Canada, Nov. Apr. 1.
du Nord, hält 1 Jahr. 2.
de Sorgfliet, Dec. März.
Engl. Gold.
Engl. Spital, Dec. Apr. 1.

Reinette franche, hält 1 Jahr, 2.
Gaesdonker Gold, Dec. Apr. 1.
grise d'automne, Nov. 2.
Grosse Casseler, Nov. März 1.
Holländische Gold, Dec. März 1.
Kirk's Golden.
Montbron, Dec. Mai. 2.
Muscat, Nov. Juni. 1.
truite, März Juni. 2.
Uelner's Gold, Dec. März.
Walliser Limonen.
Willy's gelbe, Nov. März 1.
Ribston's pepin, Nov. Jan. 2.
Royale de Christ, Jan. März 1.
Soll Pepin.
Skinless early Rousset.
Sugarloaf-pippin, Aug. 1.
Transparent.
Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni 2.
Wormley pepin. Sept. Oct. 1.
Wyck's pepin.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 36 *kr.*

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben werden.

Bergamotte Crassanne. * Nov. Dec. 1.
d'automne
Esperin
d'Hollande.
Beuré blanc. * Sept. 1.
gris. * Sept. 1.
d'Hartenpout
d'Angleterre
de Merode
Diel * Nov. 1.
d'Aremberg. * Nov. Febr. 1.
d'Argenson. * Nov. Jan. 1.
Napoléon. * Oct. Nov. 1.
Bezy Chaumontel. * Nov. März. 1.
Bon chrétien turc.
Collmar. * Nov. Febr. 1.
Collomas köstliche, * Dec. Jan. 1.
Duchesse d'Angoulême. * gr. Oct. Nov. 1.
Echasserie. * Nov. Jan. 1.
Feine September Goldbirne.
Gros cuisse Madame. * Aug.
Gros Rousselet. * Sept. Oct. 1.
Muscat Robert. *
Pfaffenbirne.
Poire d'œuf. * Aug. 1.
Poire truite. * Nov. Jan. 1.
Royale d'hyvèr. * Dec. Febr. 1.
St. Germain. * Nov. April. 1.
Studtgarter Weinbirne.
Studtgarter Rousselette.
Suzette de Bavais (Esperin). * Febr. Apr. 1.
Sylvange. * Oct. Nov. 2.
Verte longue. * Oct. 1.
Virgouleuse. Nov. Jan. 1.
Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 *kr.*

Andrews.
Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.
Belle et bonne. Sept. 2.
Bergamotte d'été. Sept. 1.
Cadette.
d'Hollande. Mai. Juni.
Pentecote. Jan. Apr. 2.
nouvelle Pentecote, Jan. Apr. 1.
Beuré Auroré. Oct. 2.
Bouquain. Sept. Oct. 1.
Campiemont. Oct. 2.
Collmar d'automne.
Diel. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.
Romain. groß und gut. Sept. Oct.
rouge. Oct.
Bezy blanc (vorzüglich.)
Esperin (Bavais) Dec. Jan. 1.
de Motte. Oct. Nov. 1.
Bleeckers Medow.
Bon chrétien sans peppins
d'été. Sept. 2.
d'hiver. Dec. März. 2.
d'Espagne. Nov. Dec. 2.
Napoleon. Oct. Nov. 1.
Bretagne la Cour. Jan. Febr. 1.
Brown park.
Catillac. groß. Kochbirne. Nov. Mai. 3,
Charly (van Mons.)
Chaptal. groß. Kochbirne. Nov. April.
Citron de Sierens. Aug.
Clara.
Clement (van Mons.)
Colmar d'Aremberg.
Nelis d'hiver.
Comperette. schön. Aug. Sept. 1.
Cumberland.
Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.
Delbeg.
Deliçe d'Hartenpont. Nov. 1.
de Charneux
Jodoyne. Nov. Dec. 1.
Duchesse de Berry.
Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.
Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.
Easter beuré. Jan. März. 1.
Echasserie. (Jagdbirne.) Nov. Jan. 1.
Epargne. Aug. 1.
Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.
Famengo.
Feine September-Goldbirne. (vortrefflich.)
Flemish beauty. Sept. Oct.
Fondante de Lille.
Sickler. Oct.

Forellenbirne. Nov. 1.
Forster's St. Michaels. Sept. 1.
Fourcroy. Dec. Jan. 2.
Frankreal d'été. Sept. 1.
Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.
Gendebien.
Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.
Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.
Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.
panaché. Aug. Sep.
Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.
Heathcote.
Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.
Hericourt.
Hooper's Bilbao.
Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.
Imperial. März. April. 3.
Kleine Zimmet-Rousselette. Sept. 2.
Margarethenbirne.
Marie Louise. (vortrefflich.) Oct. Nov. 1.
Marly.
Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompotbirne.
Messire Jean. Nov. Dec. 2.
Monarch. Jan. 1.
Muscat blanc.
Naumkeag.
Poire Avignon.
de Curé. Nov. Dec. 3.
de St. Pierre.
Seigneur. Sept. 1.
fortuné. (sehr lange haltbar.) Jan. Juni. 2.
truite. Sept. Oct. 1.
Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.
Reine d'hiver.
Rousse lench. Jan. Febr. 2.
Rothe Orange.
Salisbury. Sept. Oct. 1.
Seilebirne. Oct.
Schönlings Winterbutterbirne. *W.*
Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.
St. Germain von Mons.
St. Ghislain. Sept. 1.
Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.
Sucré verte. *H.*
Thompson's. Nov. 1.
Urbanist. (vorzüglich.) Oct. 1.
Verte longue panaché. Oct.
Wahre Pfingst-Bergamotte. *W.*
Washington. Oct. klein, sehr fein.
Webbers autumnal. *W.*
Whitefield. Nov. 2.
Wilbur.
Williams bon Chrétien. Sept. 1.
Winter-Crassanne. *W.*

Ferner neu gesammelte Birn.

in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 *kr.*

Amalis panaché. Sept. 1.
Angora. größte Kochbirne. Jan. März.
Belle de Noël. Dec. Jan. 1.
Bellissime d'été. Aug. 1.
Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.
Bergamotte d'été.
Beuré Bronzé. Dec. Jan.
Bon Chrétien William. Sept. 1.
Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.
Collomas (köstliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.
Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.
Delice de Charneux.
Doyenné Pomier. Sept. 2.
d'été. Juli. 1.
Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.
Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.
Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compotbirne.
Fréderic de Würtemberg (V. Mons). Sept. 1.
Gros Muscat. Sept. 1.
Henry van Mons. Dec. 1.
Incomparable Haçons. Nov. 1.
Lem Leling (?)
Mignonne d'hyvèr.
Muscat Robert.
Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov. Jan. 1.
Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1.
de Bavay. Dec. Febr. 1.
musqué (Esperen). Oct. Nov. 1.
Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.
de Chair.
de St. Pierre.
Leurs. Oct. Dec. 1.
Pêche (Esperen). Oct.
Seigneure. Sept. 1.
Seigneur d'Esperin. Oct.-Nov. 1.
St. Michael Archange. Oct. 1.
Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.
Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.
Tarquin des Pyrennés. hält 2 Jahre, Kochbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birne auf Quitten in den besten Sorten, theils mit, theils ohne Namen, nach unserer Wahl, bieten wir an zu 18 kr. pr. Stück, fl. 3. pr. Dutzend, fl. 20 pr. 100 Stück.

Stein-Obst.

Abricot.

Folgende Sorten können sowohl in Hochstämmen als Zwerg, Spalier oder Pyramiden in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.
Doch empfehlen wir zu Hochstämmen vorzugsweise die mit * bezeichneten.

Hochstämme . . . . *pr. Stück* 40 *kr.*
Zwerg, Spalier, Pyramid. „ „ 30 „

d'Ailsa.
d'Angoumois hatif.
* de Nancy (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.
de Paris.
de Provence (nur nieder).
de St. Ambroise.
de Sardeigne.
du Chili lacinié (nur nieder).
* du Luxembourg.
du Nord (nur nieder).
gros pêche, sehr saftreich.
* gros rouge hatif.
hatif musqué, kleine, früheste.
Moorpark.
Mush-mush.
panaché.
pêche hatif d'Ulines.
* précoçe le gros, frühe, saftreiche.
royale.
* Rumblers grosse.
Neue Kaisha-Abricot, aus Persien *pr. Stück fl.* 1.

Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit * bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.
Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 40 *kr.*
„ *zweiter* „ „ „ 36 „
Niederstämme oder Zwerg „ „ 30 „

* Abricoté.
† * Caledonian, größte, runde, blaue.
† * Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
* Coes fine late red.
† * Damas Aubert rouge, köstlich.
† * Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
* d'Anjou.
* Downton's Imperatrice.
† * de Brienne, köstlich.
† * de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.
* de Montford.
† * Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbackigt.
* Diapré rouge, rothe.
† * Gloire Schönberg, neu.
* Gros Damas blanc, Eierpflaume.
* Ickworth Imperatriçe.
* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.
† * **Mirabelle, Grosse spate gelbe**, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Mirabelle, größte, frühste, gelbe, sehr empfehlenswerth. *pr. Stück.* 48 *kr.*
† * Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.
† * Mirabelle von Bieberich.
† * Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
† * Perdrigon rouge.
† * Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
* Prince of Wales, neu, sehr empfohlen. *pr. Stück fl.* 1. — *kr.*
† * **Reine Claude Aloyse**, Frankfurter Erzeugniß, vereiniget bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen. † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.
* Reine Claude rouge.
† * Reine Claude violette, große blaue.
† * Reine Claude Washington, allergrößte grüne.
* Robe de Sergeant.
* Sharp's Emperor, sehr groß, kugelrund, blaßroth und gelblich.
* St. Catharine jaune.
* Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.
* Yorkshire wine sour.
† * Zwetsche, frühe blaue, englische.
† * Zwetsche, große, frühe.
† Zwetsche, große gewöhnliche. *per. Stück* 24 *bis* 30 *kr.*
† * Zwetsche, große Leipziger.
† * Zwetsche, große ungarische.
† * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.

Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämme . . . . *pr. Stück* 36 *kr.*
Pyramiden oder Spalier „ „ 30 „

* Amarelle, rothe, sauer, Juli.
† * Amarelle, schwarze, ditto, ditto.
* A feuilles de Saule, beste, frühe, süße.
† * Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
* Belle de Chatenay.
† * Belle et Bonne, vorzüglich.

† * Bigareau Malacord, neu. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Brune de Bruxelles.
† * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
* d'Espagne, sauer, Juli.
* des Toussaints.
† * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
† * Early of Richmond, früh, groß und gut.
† * Englische schwarze.
* Flammentine, neue ächte, unübertrefflich.
† * Fraser's, schwarze tartarische.
† * Frühe rothe. Juni.
† * Grosse frühe Mai.
† * Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
† * jeaune, gelbe.
† * noir hative, schwarze Fleischkirsche.
† * Herz, rothe.
† * schwarze.
† * spate.
† * Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
† * Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
† * Mayduke, Juni.
† * Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
† * Montmorency, sauer, Juni.
* Longleys à longue queue, vortrefflich.
* Muscat praque, braun, halbsauer.
† * Ostheimer Sauerkirsche.
† * Reine Hortense, neu, vorzüglich.
* Royale. d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
† * d'Angleterre tardif.
* Spanische Weichsel.
† Speckkirsche.
* Schatten-Morelle, für schattigte Stellen die beste von Allen.

Der diesjährige Vorrath von hochstämmigen Kirschen in den meisten oben genannten Sorten ist beschränkt. In grösseren Quantitäten sind nur lieferbar:

Frühe rothe Maikirsche.
schwarze Kirsche.
Rothe Herzkirsche.
Schwartze ditto.
Späte ditto.
Ochsenherzkirsche.
Flammentin (?), frühe süße.
Rothe Amarelle.

Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt.

Die Preise mussten in Folge mehrjährigen Misswachses erhöhet werden.

Hochstämme pr. Stück fl. 1.
Spalier „ „ 48 *kr.*

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
A fleurs double, schönblühend.
Alberge jaune.
Avant Pêche, August.
Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Chevreuse hative, Aug., u. Sept.
d'Malthe, August.
Grosse Mignonne, Aug., Sept.
Grosse Mignonne précoçe, Aug.
Grosse Montagne précoçe, Aug., Sept.
Zwoolische, Sept.
Madeleine de Courson, Sept.
de Bollviller, Sept.
rouge, Sept.
Mores white free flore.
Nivette pourpré, Sept.
Pêche de Neipperg, neu.
Princesse Marie de Würtenberg, neu.
Rothe August-,
Royale, groß, Sept.
Sanguinole, Blutpfirsch.
Teton de Venus, groß, Sept.
Avant pêche jaune.
Bellegarde ou Gallande.
Bourdine.
Brugnon violet musqué.
Congresse.
Large red freestone.
Madeleine blanche.
Pavie abricoté.
gold and purple.
red pine apple.
rouge hative.
Pourpré hative.
President.
St. Anne.

Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: *pr. Stück* 12 *kr.*
Von folgenden Wein- und Tafeltraubensorten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Maaßgabe der Aufträge ermäßiget.

Tafelsorten.

Basilicum-Rebe (*Bronner*) früh, äußerst delikat und süß, ganz neu fl. 1. 30 kr.
Blussard noir, oder Jacobstraube, von allen die früheste.
Brasilianer, früh. 36 kr.
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh.
croquant, Krach-Gutedel, früh. Hiervon kommen die feinen Markgräfer Weine des badischen Oberlandes.
blanc musqué, weißer Gewürz-Gutedel.
de Fontainebleau, früh.

Chasselas rouge, rother, Gutedel, früh.
royale, rother Königsgutedel, roth vor der Reife, früh.
Damas le gros, spät.
Feigentraube, köstlich 48 kr. (*Muscat Sylvaner.*)
Gelbe Seidentraube, früh. (Leipziger.)
Grüne Seidentraube, früh.
Grosse Fleischtraube, sehr groß. (Trollinger Frankenthaler Black Hamburgh.)
Isabella (aus Amerika). *pr. Stück* 24 *kr.*
Maroc, blauer, langbeerigter, später.
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.
d'Alexandrie, großer später.
gris, graurother, mittelfrüh.
Lunel.
noir, schwarzer, mittelfrüh.
rouge, dunkelrother, mittelfrüh.
violet, blauer, mittelfrüh.
Orangen-Traube, früh, extra 48 kr.
Orleans, weiß, spät.
Petersilientraube, weiß, früh, mit schön geschlitzten Blättern
Portugieser, früh, schwarzblau, köstlich.
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß.
Precoce de Malingre, neu, weiß, sehr früh, schon Ende August reif, sehr volltragend, zur Topfkultur geeignet und in jeder Hinsicht sehr empfehlenswerth fl. 1. 30 kr.
Raisin de Calabre, neu, sehr groß, weiß, vorzüglich. *pr. Stück fl.* 1.
Rheingauer früher, neu, vorzüglich *pr. Stück fl.* 1. 30 *kr.*
Tokay de Hongrie. 24 kr.
Tokayer, roth, spät.
Valteliner.
Wildbacher, blau, sehr fruchtbar.
Vanillentraube, sehr gewürzreich. 30 kr.
Sikler's Rosine, blau, groß, früh, fruchtbar u. edel. 36 kr.
St. Antoine, früh, schwarz, fruchtbar. 24 kr.
Krachgutedel, rother, süß und kräftig. 24 kr.
Ochsenauge, aus Ungarn, blau, sehr großbeerigt 30 kr.
Malvasir, Italien, sehr früh, roth, vorzüglich. 24 kr.
Früher von der Lahn, schwarzer, reift schon im August, gibt einen vortrefflichen dem Burgunder ähnlichen Wein. 24 kr.

Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander, ohne Namen *pr.* 12 *Stück fl.* 2.
pr. 100 » *fl.* 15.

In geringen Quantitäten abgeblich:

Albion.
Auvernas blanc. (Weißer Burgunder.)
Auvernas gris. (Grauer Ruländer.)
noir. (Rother Burgunder.)
rouge clair. (Traminer.)
Früher Kilianer.
Gentil noir.
Gros Corinthe.
Gros Malaga.
Gros perle blanche.
Gros Ræuschling.
Grüner Sylvaner.
Jouanen.
Kischmischer.
L'allemand rouge.
Malvoisier blanche.
rouge d'Italie.
Ortliebscher.
Petite Corinthe.
Perle rose.
Riesling de Clairette.
Rouge de Bourgogne.
St. Laurent, sehr früh, schwarzblau 24 kr.
Teinturier.

Wein-Sorten.

pr. Stück 6 *kr.*

Affenthaler, blauer.
Blaue Müller-Rebe.
Elben, weißer. (Kleinberger.)
Elben, schwarzer.
Früher schwarzer Burgunder.
Gelbhölzler.
Gewürztraminer
Hartheinisch.
Klebroth von Ingelheim. (Kleiner Burgunder.)
Malvoisir, schwarzer.
Oestreicher. (Grüner Sylvaner.)
Orleans, schwarzer.
Riesling, weißer.
Rothsaftiger Færber.
Rulænder. (Rother Klävner.)
Sylvaner, blauer.
rother.
Sylvaner.
Traminer, schwarzer.
Trollinger, kleiner.
Weisser Burgunder.

Verschiedene Obstarten.

Aepfel Sibirische (*Malus baccata*), gut zum Einmachen . . pr. Stück fl.— 24 kr.
Apfelquitten, halbst . . — — 24 »
Birnquitten, niederstämmig — — 24 kr.
hochstämmig — — 36 »
gr. portugiesische . . — — 24 »
Feigen, zu Spalier . . . — — 24 »

Himbeeren, grosse gelbe u. rothe — 6 kr.
— Fastolff, neue englische — — 12 „
— Massons Trauben- neu — — 12 „
— neue immertragende von *Rivers* — — 12 „
— belle de Fontenai — — 12 „
— Merveille des 4 saisons. — — 24 „
— Merveille blanc — — 48 „
— Queen Victoria, neu, engl. . . . — — 12 „
Johannisbeeren, große, holländ. rothe, weiße u. fleischfarb. — — 6 kr.
gestreiftfrüchtige . . — — 12 „
ahornblättrigte . . . — — 12 „
Grosseiller cerise, oder neue Kirschenjohannisb. — — 12 „
Fertile, neue vieltragende Johannisb. — 12 „
Hative, neue frühreifende — — 12 „
schwarze Black naples — — 12 „
Kastanien, gr., süße, hochst. — — 36 „
ditto grosse Maronen, h. — — 48 „
Kornelkirsche (*Cornus mascula*) . . . . . — — 12 „
Mandel, süsse Damenmandel . . . . . . — — 48 „
süsse grossfrüchtige — — 48 „
Maulbeerbäume, schwarze, hochstämmige . . — fl. 1. 12 kr.
niederstämmige — — 48 „
klein, in Töpfen . . . — — 36 „

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen- niederst. pr. Stück 24 kr.
Nussbäume, hochstämmig . — 24 „
Juglans fertilis (neue frühtr. Wallnuß) nieder 36 „
Spierlinge (*Sorbus domestica*), hochst. pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselbe niederst. . — — 48 „
Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten pr. Stück 10 kr.
Grosse Hagebutten-Rosen — — 12 „
Grosse Hasselnüsse . . — — 8 „
— Red Hassel . . — — 24 „
Spicata praecox . — — 24 „
Red Filbert . . . — — 24 kr.
Cob-Nut . . . . . — — 24 „
Bond-Nut . . . — — 24 „
Quercifolia . . . — — 24 „
Merveille de Bollwiller — fl. 1. 30 „

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, wiederholtes Behauen des Landes und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämmtliche ältere u. neue Sorten den Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas pr. 100 Stück 30 kr.
Monat- oder immertragende . . pr. 100 Stück fl. 1. — „
Zimmet- . — — — 30 „

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrigte . . pr. Stück 12 kr.
Blanche de Bicton, weiße Ananas, vortrefflich pr. 12 Stück 24 „
pr. 100 Stück fl. 2. 30 „
Goliath . . . . . . pr. 12 Stück 24 „
Princesse. Alice Maude — — — 24 „
Mammoth . . . . . — — — 24 „
Premiçe de Bagnolet . — — 36 „
Prolific, ausgezeichnet schön — — 24 „
Beehive, volltragend . . — — 24 „
Black prinçe . . . . — — 24 „
Myatts new fertilised Hautbois . . . pr. 12 Stück 24 „
Barnes large white . — — — 24 „
Louise Marie . . . — — — 24 „
Sans pareille . . . — — — 24 „
St. Lambert . . . — — — 24 „
Triomphe de Liège . — — — 24 „
Atlète (Salter). . — — — 12 „
Victoria (Trollop) — — — 12 „
Le Baron . . . . pr. Stück 6 „

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen Anfang April lieferbar	pr. 100 Stück	fl. 2	24 kr.
	— 1000 —	„ 20	— „
Dreijährige Darmstädter	— 100 —	„ 1	30 „
	— 1000 —	„ 14	— „

NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

Der vielgerühmte englische Riesenspargel zeigte hier keinerlei Vorzüge vor der Ulmer Sorte! —

Dioscorea japonica (D. batatas) neues essbares Knollengewächs aus China pr. Stück fl. — 24 kr.
pr. 12 Stück fl. 3 bis „ 5 — „

Artischockenpflanzen . . . . pr. Stück 12 „

Rhabarberpflanzen, englische Victoria . . . . . — — 12 „

Kartoffel, frühe gelbe mit blauen Augen, die feinste und mehlreichste von allen . . . . . pr. 6 Stück 12 „

— mehrere andere gute Sorten . . . . . — — 12 „

Verschiedene Küchenkräuter, möglichst billig.

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,
— — **H** — hundertweise,
— — h — hochstämmig geliefert werden;
— — t sind in Töpfen cultivirt,
— — sch zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.
— — hde verlangen Haideerde oder ähnlichen Boden.

	fl.	kr.
Acer, der Ahorn.		
coccineum, sch, h	—	24
dasycarpum *(rubrum)*, h, . . .	—	20
coriaceum h, ausgezeichnet . . .	—	30
laciniatum, h	—	24
monspesulanum, ...	—	24
Negundo, h, **D**	—	18
fol. var., mit auffallend schönen weißbunten Blättern, kräftige einjährige Pflanzen, in Töpfen .	2	—
laciniatum	—	—
Acer pensylvanicum, *(tartaricum)*, h,	—	20
platanoïdes, h, ... 12 bis	—	24
pseudo platanum, h, **H** . 12 -	—	24
dissectum	1	12
fol. var.. h, ... 18 bis	—	24
atrosanguineum h .	1	—
rubrum fol. var.	—	24
sacharinum	—	20
striatum	—	24
Adelia acuminata, *	—	24

	fl.	kr.
Aesculus, die Roßkastanie.		
Hippocastanum, ♄	—	24
fl. pleno	—	—
heterophylla	1	—
Memingieri	1	—
rubicunda, die rothblühende Kastanie, prächtig als Alleebaum, für Schattenplätze und ähnliche Zwecke, in jeder Stärke vorräthig und zwar, niederstämmig . . von 24 kr. bis	—	36
hochstämmig von 36 kr. –	1	—
ditto pr. 100 Stück fl. 50 -	80	—
Aesculus rubicunda fol. var. die rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis	2	—
macrostachia (*Pavia spicata*), ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis	—	48
Pavia lutea, ♄, D . 30 kr. bis	—	48
rubra, ♄, D . 30 kr. -	—	48
Akebia quinata, * fr. Schlingpflanze 30 kr. bis	1	—
Ailanthus, der Götterbaum.		
glandulosus, ♄, D . 12 kr. bis	—	24
Alnus, die Erle.		
communis, H	—	6
cordata	—	24
laciniata	—	24
quercifolia	—	24
Amorpha, der falsche Indigo.		
canescens	—	12
crocea lanata	—	15
emarginata	—	12
fruticosa	—	12
glabra, H	—	12
Lewisii, D	—	15
Amigdalus, die Mandel.		
communis fl. pleno, gefülltblühend	—	24
nana fl. albo	—	36
serata, ...	—	24
incana, sehr schön	—	30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	—	24
ditto in schönen Kronbäumchen . . .	—	48
pumila albo pleno (Prunus sinensis) prächtige Neuheit fl. 1. 30 kr. bis	3	—
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsiche .	—	30
albo pleno . . fl. 2 bis	4	—
coccineo pleno » 2 »	4	—
sibirica	—	18
Ampelopsis Royleana	—	36
Andromeda augusta, hde . . .	—	36
floribunda, hde.	3	—
ovalifolia	3	—
polifolia et var., hde . . .		24
racemosa, hde	—	48
Aralia, der Angelicabaum.		
japonica (*Siebold*) 30 kr. bis	1	—
spinosa . . . . . 24 » »	—	36
edulis ? nicht holzartig	—	30

Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Mistbeeterde.

	fl.	kr.
Arbutus, der Erdbeerbaum.		
Unedo, * . . . . . 30 kr. bis	1	30
procera, *	2	—
Aristolochia, Osterluzey, Heberblume, Pfeifenstrauch.		
Sipho, D, rankend, trefflich zu Lauben, Spaliere 2c.	—	24
Aucuba, japonica, *, t, hde 24 kr. bis	1	—
latimaculata, *, t, hde 36kr. bis	1	30
Azalea, die Azalee für's freie Land.		
cal. Sterniana (R.) großblumigt	1	—
Cristata (R.) scharlach . .	1	30
sanguinea (R.) dunkelblutroth	2	30
astreans (R.) orange-scharlach	1	—
Meteor (R.) ditto . . .	1	—
pulchella roseola (R.) rosa	1	—
p. albo pleno (R.) gefüllt, weiß	1	30
coccinea arbusta, feurig scharl.	1	—
maxima, prächtig feuerfarb	1	30
fulgens, ditto . . .	1	30
excelsa ditto . . .	1	30
fenestra, rosa mit orange . .	1	—
Saturnea, dunkelrosa . . .	1	—
Mortieriana, rosa mit orange .	1	—
cuprea splendens, dunkelrosa	1	12
elegantissima, ditto .	1	12
Fama (R.)	3	30
Gemma (R.)	2	—
Fürst Camill v. Rohan	2	—
Graf Alfr. v. Neipperg	2	—
Prinz v. Nassau . .	2	—
Autocrat (R.) . . .	2	—
Pallas (R.)	2	—
Bellona	2	—
versicolor	2	—
praevalens	2	—
Virginia	2	—
invicata	2	—
sinensis coccinea . . .	1	30
crocea	2	—
12 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . fl. 12 bis	20	—
ältere schöne Sorten und schöne Sämlinge pr. Stück 48 kr. bis	1	30
pr. 12 Stück fl. 8 »	15	—
pr. 100 » » 50 »	80	—
Neue gefülltblühende Azalea pontica:		
Arethusa, rahmweiß	2	30
Bartolo Lazzaris, hellziegelr.	3	—
Chromatella, hochgelb, sehr dicht	4	—
Dr. Streiter, hell chamois . .	3	—
Graf v. Meran, fein rosa, extra	5	—
Heroïne, incarnat-chamois . .	3	30
Leibnitz, röthlich gelb	4	—
Maja, ziegelroth, schmal	2	—
Narcissiflora, schwefelgelb . .	2	30
Ophirie, hellgelb	2	—
Rosetta, weiß mit rosa . . .	3	—

	fl.	kr.
6 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . . fl. 12 bis	20	—

Di eAzaleen bedürfen guter Laub-Holz- oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete Lage und leichte Bedeckung, wenn über 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht noch weit zu wenig gekannte Flor erzielt. Indessen wolle man nicht übersehen, dass die Blumen im ersten Jahre nach der Verpflanzung oder auf entkräfteten Pflanzen meistens an Farbe, Form und Grösse auffallend mangelhaft sich darstellen, dass z. B. die blendendste hochrothe Farbe zuweilen zu einem matten Gelb heruntersinken kann, und dass daher ein Urtheil nur im vollkommenen Kulturzustande zu fällen ist.

Berberis, die Berberitze, Sauerach.

	fl.	kr.
aristata	—	24
canadensis	—	24
vulgaris, H	—	6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äußerst auffallend, sehr geeignet für Rasenplätze	—	36
vulgaris glauca	—	48
fr. albo	—	36
Hookeri * . . . fl. 2 bis	3	30
Neuberti . . . fl. 1. 30 »	2	30
nepalensis, *	1	—
Lycium, *	1	—
dealbata, *	1	30
Mahonia aquifolium, D	—	24
anemonefolia	3	—
fascicularis, D	—	24
repens, D	—	24
hybrida	1	—
mehrere Sorten unter einander pr. 12 Stück	4	—
pr. 100 Stück	25	—

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnetste immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigten und sonnigten Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)

Ganz besonders eignen sie sich vermöge ihres dichten Wuchses und festen Holzes zu **immergrünen Einzäunungen** oder Hecken, wozu wir junge 1 — 2 jährige Pflanzen

	fl.	kr.
pr. 100 Stück	5	—
» 1000 »	40	—

zu liefern im Stande sind, wenn uns die Aufträge frühzeitig zukommen.

	fl.	kr.
Berchemia volubilis, *, rankend	—	36

Betula, die Birke.

	fl.	kr.
alba, ♄, H . . . 12 kr. bis	—	18
laciniata, sehr schön	1	—
pendula *(heterophylla)*	1	—
tristis	—	—
fruticosa, t, zwergf.	—	30
pumila *(nana)* t zwergf.	—	30

Bignonia, die Trompetenblume.

	fl.	kr.
Catalpa, ♄, H, je nach Stärke 24 kr. bis	—	48
cœruleo (?) Zwergform	—	30
Catalpa Bungei neu fl. 1 bis	2	—
Kaempferii	—	—
Wallichiana	—	—
siringaefolia	—	48
radicans, rankend, schön D	—	12
humilis, t, großblumigt	—	36
sanguinea	1	12
capreolata, *, t . . 24 kr. bis	—	36
crucigera, *, t . . 24 » »	—	48
grandiflora, *, t . . 48 kr. bis	1	12

Die 3 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

	fl.	kr.
Billardiera purpurea *, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis	1	—

Broussonetia, Papier-Maulbeerbaum.

	fl.	kr.
papyrifera . . . . . 12 kr.	—	20
dissecta, neu mit geschlitzt. Blätt. fl. 1 bis	2	—
Budleja Lindleyana *	—	24

Buxus, der Buchsbaum.

	fl.	kr.
arborescens, H, der hochwachsende	—	18
stark . . . . 24 kr. bis	—	36
latifolius	—	24
fol. var. albis, buntblätt.	—	18
luteis, ditto . 18 kr. bis	—	24
chinensis longifolia	1	—
rotundifolia	—	36
Callicarpa Murasacki (fälschlich *Deutzia gracilis*)	—	24
japonica *	—	36

Calophaca wolgarica.

Calycanthus, der Gewürzstrauch.

	fl.	kr.
floridus, duftet am stärksten	—	36
fertilis	—	36
lævigatus, D	—	36
macrophyllus, neu	1	—
præcox *(Chimonanthus)* blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wetter	1	—

Caragana, s. **Robinia.**

Carya, s. **Juglans.**

Catalpa, s. **Bignonia.**

Ceanothus, die Seckelblume.

	fl.	kr.
americanus, schönblühend 12 kr. bis	—	18
ovatus, blaublühend, *, t	—	24
fl. pallido * t	—	24
cuneifolius, * neu	1	—
dentatus, * neu	1	—
integerrimus *	1	—
rigidus, neu *	1	—
papillosus *	1	—

Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.

	fl.	kr.
scandens, rankender	—	20

	fl.	kr.
Celtis, der Zürgelbaum.		
australis	—	12
cordata	—	12
Cephalanthus, die Kopfblume.		
occidentalis, sch, ...	—	12
Cercis, der Judasbaum.		
canadensis, sch, ...	—	20
japonica *	1	—
siliquastrum, sehr schön	—	18
Chimonanthus, s. Calycanthus.		
Chionanthus, die Schneeblume (verlangt feuchten Stand-Ort).		
virginica, sch, D, H, Samenpflanzen	—	30
montana, sch, D ditto .	—	30
longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trockene Lagen sehr zu empfehlen	1	12
Clematis, die Waldrebe, rankend.		
Viticella var., D	—	12
fl. pleno	—	48
Lassianthos	—	24
flammula	—	12
integrifolia	—	12
azurea grandiflora *, prächtig	—	48
Sieboldi, *(bicolor)* *, ditto .	—	48
florida fl. pleno *	—	48
Helena *	1	—
monstrosa *	1	—
Sophia *	1	—
lanuginosa . . . fl. 3 bis	5	—
japonica *	1	—
sp. Hong Kong	1	30
macrophylla	1	—
odoratissima	1	—
tubulosa mongolica	—	24
Clethra, alnifolia, verlangt Haide-Erde	—	24
pubescens, ditto	—	24
Colutea, der Blasenstrauch.		
arborescens, H	—	6
Corchorus (Kerria), japonica, sch	—	8
fl. simplici	—	8
Coriaria, der Gerberstrauch.		
nepalensis * t	—	24
myrtifolia	—	12
Cornus, der Hartriegel.		
alba, H	—	6
alternifolia	—	12
mascula (Kornelkirsche)	—	12
fol. var.	1	—
paniculata	—	8
stricta	—	6
fol. var.	—	12
verucosa	—	24
Coronilla, der Peltschen.		
Emerus, sch, D	—	8

	fl.	kr.
Corylus, die Haselnuß.		
americana, ...	—	10
avellana fr. maxima, D	—	8
fol. aureis, neu	—	36
atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	—	30
laciniata, mit geschlitzten Blättern . .	—	30
californica	—	—
Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.		
denticulata, *, ...	—	24
lanata *	1	—
marginata	—	30
mycrophylla, *	—	24
thymifolia *	—	24
ovalifolia, *	—	30
tomentosa	—	24
rotundifolia, *	—	24
vulgaris	—	18
Cratægus, der Dorn.		
coccinea	—	18
grandiflora	—	24
Crus galli	—	24
Celsiana	—	24
canadensis *(Mespilus)*	—	24
cretica *(Pyrus)*	—	30
cordata	—	24
cuneata	1	—
glandulosa	—	24
Aria	—	24
glabra * (Photinia)	—	30
pruinosa	—	24
nivea	—	24
flava	—	24
crenulata, *	—	36
elliptica	—	24
tomentosa	—	30
Douglasii	—	36
odorata	—	24
odoratissima	—	24
lucida	—	36
nepalensis, *	—	24
pentagynea	—	24
nigra	—	24
tanacetifolia	—	24
orientalis	—	24
macrocantha	—	30
oxyacantha, Weißdorn	—	6
fol. var.	—	30
albo pleno, ditto gefüllt . .	—	24
hochstämmig	—	36
rubra, rothblühend	—	24
ruberrima, gr. dunkelrothblühender	—	30
hochstämmig	—	48
rubra plena, roth gefüllt blühender . . . 30 kr. bis	—	48
hochstämmig . . 30 " "	1	12

Die Cratægus zeichnen sich durch Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende und der rothgefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare lassen nichts zu wünschen übrig.

	fl.	kr.
Cryptomeria, unter den Nadelhölzern.		
Cupressus, unter d. Nadelhölzern.		
Cydonia, die Quitte.		
vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr. bis	—	24
lusitanica, große portugiesische	—	24
japonica (*Pyrus*), D, die japanische, mit prächt. scharlachrothen Blüthen; eine Zierde für jeden Garten 24 kr. bis	1	—
fl. albo	—	48
fl. atrosanguinea, neu 48 kr bis.	1	—
fl. roseo (umbilicata) 48 kr. bis	1	30

Die letztgenannte Cydonia jap. fl. roseo oder Pyrus umbilicata gehört jedenfalls zu den merkwürdigsten neueren Erscheinungen. Die Blumen sind zwar nicht so feurig, wie jene der C. japonica, allein ihr Wuchs ist so viel kräftiger und höher, selbst im gewöhnlichen Boden, dass man schnell die schönsten Halbhochstämme und Pyramidenbäumchen zur grössten Zierde der Gärten erziehen kann.

	fl.	kr.
Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.		
alpinus odoratus, 12 kr. bis	—	18
fl. albido	—	24
capitatus	—	10
nigricans	—	10
elongatus (falsch volgaricus)	—	10
ditto halbhochstämmig	—	36
versicolor, halbhochst. fl. 1 bis	1	30
sessilifolius	—	12
Laburnum, ♄, H 6 kr. bis	—	18
Adami ♄, D	—	24
Parksii	—	—
pendulum, ♄	—	24
involutum ♄, D	—	24
purpureus, rothblühend 18 kr. bis	—	24
schöne Kronbäumchen, 36 „ „	—	48
fl. albo, weißbl.	—	24
schöne Kronbäumchen, äußerst zierlich. D 48 kr. bis	1	12
roseo, hellrothbl. D	—	24
Kronenbäumchen 36 kr. bis	—	48

Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.

	fl.	kr.
Daphne, der Seidelbast.		
Blagayana	—	
Cneorum	—	24
maximum *, t	1	12
Laureola, t	—	—
Mezereum	—	6
Deutzia scabra, sehr schön 12 kr. bis	—	24
gracilis, neu, ist wegen entschieden blumistischem Werthe vielfach gekrönt worden	—	24
ditto schöne Hochstämmchen	3	30
Godohokeri	—	24
sanguinea	—	24
crenata 18 „ „	—	24

	fl.	kr.
Edgeworthia chrysantha *	2	30
Elæagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.		
angustifolius, D, wohlriechend	—	24
macrophyllus, mit Silberblättern	—	24
arborescens (*orientalis*)	—	24
fusca	—	24
reflexa * t 24 kr. bis	—	48
Erica, die Heide, verlangt Wald-Erde.		
cinerea, *, t	—	24
Dabœcia, *, t	—	24
alba, *, t	—	36
hibernica, *, t, 24 kr. bis	—	48
herbacea, t	—	24
tetralix	—	24
vulgaris, fl. pleno, t,	—	24
Ephedra, monostachia	—	24
Eurybia ilicifolia, *	1	—
Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.		
latifolius	—	15
europæus	—	6
repens, *, t	—	24
linifolius, *, t	—	24
ditto auf Hochstämmchen	—	36
japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis	1	—
luteis, *, t 24 „ „	1	12
Fagus, die Buche.		
Castanæa, Süßkastanie, ♄	—	36
sylvatica asplenifolia	—	48
atropurpurea, D	—	48
pendula	1	30
fol. var.	1	—
pendula, Trauerbuche 48 kr. bis	1	12
cristata	—	48
Forsythia viridissima, * neu a. China,	—	24
Fraxinus, die Esche.		
americana, ♄, D	—	24
excelsior, ♄, D	—	18
aucubæfolia	1	—
aurea, mit gelbem Holz	—	24
pendula, neue Traueresche mit gelbem Holze, nieder	1	—
hochstämmig	2	—
crispa, mit krausen Blätt.	—	24
heterophylla,	—	48
nana, Zwergf.	—	48
pendula, Traueresche, ♄, 48 kr. bis	1	12
glomerata	—	36
horizontalis	—	24
integrifolia	—	24
microphylla	—	24
myrtifolia	—	36
Ornus, Manna-Esche	—	24
fol. var.	—	—
floribunda	—	30
latifolia, schönblühend	—	48
lentiscifolia pendula 24 kr. bis	—	48

	fl.	kr.
Fraxinus oxyacanthifolia . .	—	48
oxicarpa	—	30
rotundifolia	—	30
rufa	—	36
verucosa	—	30
Theophrasti	—	36
quadrangularis	—	36
Genista, die Ginster.		
anglica	—	18
Barclayana, * . . . 24 kr. bis	—	48
floribunda, *, t	—	24
pubescens, t	—	24
spartioïdes, vorzüglich schön und dauerhaft	—	30
ditto schöne halbstämmige Kronbäumchen, sehr empfehlenswerth .	—	48
scoparia, fl. albida	—	24
Ginkgo, Ginkgobaum.		
biloba *(Salisburia)*, sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen fl. 1 bis	2	30
incisa (R.)	5	—
Gleditschia triacantha, ♄, D 24 kr. bis	—	36
inermis, ♄, D . . . . 24 » »	—	36
caspica, ♄, D . . . . 24 » »	—	36
macrocantha	1	—
Glycine.		
brachybotrys	1	12
chinensis *(Wistaria)*, blaublühende windende Prachtpflanze, Kultur und ausdauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2	—
ditto . . . . . pr. 12 Stück	4	—
ditto . . . . . pr. 100 »	25	—
fl. albo, dieselbe weißblühend, ganz neu, starke Pflanzen fl. 2 bis	12	—
frutescens nivea	3	30
floribunda	3	30
frutescens magnifica .	3	30
Gymnogladus (Guilandina).		
canadensis, ♄, D . 24 kr. bis	—	36
Halesia.		
tetraptera, sehr schönblühender Strauch, der oft in reinem Sande, sicher aber in Heide-Erde gedeihet	—	36
Halimodendron, der Salzstrauch.		
argenteum D *(Robinia halodendron)*, einer der vorzüglichsten schönblühenden Gesträuche	—	48
Hedera, Epheu.		
Helix, Wald-Epheu	—	6
fol. var., buntblättrigt . . .	—	24
algeriensis	—	24
arbuscula	1	—
digitata nova	—	24
leucocarpa, mit weißen Beeren	—	24
chrysocarpa, mit gelben Beeren	—	24
taurica, halbbuntbl. 24 kr. bis	1	—
latifolia, breitblätt. engl. Epheu, sehr schnell wachsend, für Zimmer geeignet . . . 12 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Hedera.		
ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—
ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20	—
latifl. fol. var., neue engl. buntbl., unstandhaft . . .	1	—
Roegneriana, *, gr. herzblätt. neuer Epheu vom Kaukasus 24 kr. bis	1	—
quinquefolia *(Ampelopsis hederacea,* Jungfernwein)	—	6
ditto . . . . . pr. 100 Stück	7	—
fol. var., *, buntblätt. . .	—	30
Hibiscus, Syrische Rose, Blumenbaum.		
syriacus	—	10
fl. albo	—	12
fl. albo pl. præcox	—	24
pulchello marmorato . .	—	24
striato pleno	—	36
syriac. speciosus 30 kr. bis	—	48
rubro pleno	—	24
violaceo pleno	—	24
cœruleo semipl.	—	24
purpureo pl.	—	24
striato superbo pl. . . .	—	36
cœruleo compacto pl. . .	—	36
fol. var, buntblättrigt . .	—	30
totus albus	—	30
fastuosus	—	30
Hyppophæa, Sanddorn.		
canadensis	—	36
rhamnoïdes	—	10
Hydrangea altissima, *	—	24
carnescens	—	48
cordata, schön . . . . 18 kr. bis	—	24
hortensis (die Hortensia), *, D . 24 kr. bis	—	48
involucrata *	1	30
japonica *(Siebold)*, * 24 kr. bis	—	48
japonica fol. var . . .	1	—
nivea *(glauca)*	—	24
pubescens, neu	—	48
quercifolia, *, ausgezeichnet 24 » »	—	48
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.		
calycinum * . . . . . 6 kr. bis	—	12
kalmianum	—	24
hircinum	—	18
Jasminum, ächter Jasmin.		
fruticans D	—	6
officinale, *, D, der Italienische, rankende, starkduftende, verlangt nur leichte Laubdecke . . . . . 18 kr. bis	—	24
triumphans, *, D . . 18 kr. bis	—	24

Ilex, Hülse, Stechpalme.

	fl.	kr.
Aquifolium, t, D . 20 kr. bis	—	48
arborescens, hochwachsend, sehr zu empfehlen . . 48 kr. bis	1	12
var. luteis gelbbunt 48 " "	1	12
marg. ditto gerändert 48 kr. bis	1	12
albis, weißbunt . 48 kr. bis	1	12
viridis, grüngelbbl. 48 " "	1	12
ferox, stark bestachelt . 48 " "	1	12
var. albis, ditto, weißbunt 48 kr. bis	1	12
var. luteis, ditto, gelbbunt 48 kr. bis	1	12
lanceolatum *(myrtifolium)* kleinblättrigte . . 48 kr. bis	1	12
laurifolium var. . 48 kr. bis	1	12
calamistra . . . . fl. 1. bis	2	—
fol. var. . . . fl. 1 bis	2	—
cassine *	—	—
castanæifolia, * . . fl. 1. bis	1	30
crassifolia, * merkwürdig . . .	2	—
cordata * . . . . fl. 1. bis	1	30
fol. var. *	1	30
cornuta, * . fl. 1 12 kr. bis	5	—
carolliniana, schön . . 36 kr. bis	1	30
Cuninghami	1	—
dipyrena *	1	30
furcata, . . fl. 1 12 kr. bis	5	—
latifolia * *(Siebold)*, sehr großblätt. von Japan . . fl. 1 bis	3	—
latispina . . . . . . " 1 "	2	—
microcarpa . . . . . . " 1 "	2	—
nobilis	1	12
excorticata	1	12
ovata	1	30
opaca, sehr ausdauernd . fl. 1 bis	1	30
pendula . . . . . . " 1 "	2	—
Perado, * bed. stark. Bedeck. " 1 "	2	—
Tarayo * . . . . . . " 1 "	3	—
Thunbergiana	1	30
vomitoria *	1	30
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
100 " " " " " 50 "	80	—

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch im dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebensowohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

	fl.	kr.
Indigofera Dosua, * eine äußerst zierliche Indigopflanze, welche unbedeckt zwar über der Erde erfrieret, aber wieder austreibt und den ganzen Sommer über reichlich blühet.	—	24

Juglans, der Wallnußbaum.

	fl.	kr.
americana, ♄, D, amerikanischer .	—	24
alba, weißer amerikan.	—	30
cineria, von Amerika	—	30
nigra, ditto	—	30
sulcata, ditto	—	30
regia, ♄, H, Europäischer . . .	—	30
fertilis, ditto, früh tragbar	1	—
laciniata, geschlitztblättrigter .	2	30
fraxinifolia *(Pterocarya caucasica)*, in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze . . .	—	48

Juniperus, Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.

	fl.	kr.
Kalmia angustifolia, Heide-Erde 24 kr. bis	—	36
glauca, sehr schön . . 36 kr. bis	1	—
glauca superba	1	—
latifolia, wunderschön 36 kr. bis	2	—
lucida	1	—
pumila rubra	1	—

Kerria, s. Corchorus.

	fl.	kr.
Köhlreuteria, paniculata, ♄, schön	—	24

Laurus, der Lorbeer.

	fl.	kr.
Benzoïn		
nobilis, *, t, verlangt starke Laubdecke 24 kr. bis	1	30
regalis, *, neu	2	—
sassafras, zweijährig	—	36
Ledum palustre	—	24

Ligustrum, Rainweide.

	fl.	kr.
Ibota, *, neu	—	48
nepalense, *, *(Borrya lig.)* .	—	24
ovalifolium *	—	24
vulgare	—	6
fr. albo	—	12
fol. var	—	24

Liquidambar, der Amberbaum.

	fl.	kr.
Styraciflua	—	36

Liriodendron, der Tulpenbaum.

	fl.	kr.
Tulipifera ♄. D, schöne Hochstämme	—	48
integrifolia	1	12
rubra?	—	—

Lonicera, die Heckenkirsche.

	fl.	kr.
cœrulea	—	18
fragrantissima, *, neu aus China, immergrün, hat hier ungeschützt gut überwintert . . .	1	—
Ledebouri	—	18
tartarica, dunkelroth	—	12
sibirica, hellroth	—	8
Symphoricarpos	—	6
fol. var.	—	12
caprifolium (Geisblatt)	—	8
coccineum, ditto, hochroth . .	—	24

	fl.	kr.
Lonicera caprifol. Fraserii, hochroth	—	30
Brownii ditto	—	30
flavum grandiflorum, gelb	—	24
fl. novum, gelb	—	24
Douglasii, großbl., graugrün	—	36
semperfl. superbum	—	24
Goldii, gelb	—	18
macrophyllum, neu, groß	—	48
occidentale	—	24
sempervirens hybrid.	—	24
sinense *	—	24
splendida * neu, prächtig	1	—
Lycium, Bocksdorn.		
europæum	—	4
Maclura, die Osagen-Orange.		
aurantiaca . . . 36 kr. bis	1	30
Magnolia, acuminata,	1	30
auriculata	2	30
cordata	—	—
glauca, D . . . 36 kr. bis	1	30
longifolia, stark	2	—
gracilis, *(Kobus)*, D . fl. 1 bis	3	—
gigantea . . . fl. 2. 30 bis	3	30
grandiflora, *, . . 30 kr. bis	2	—
macrophylla, prachtvoll fl. 3 bis	5	—
Norbertiana ditto . . . fl. 2 bis	5	—
precia *(Yulan, conspicua)*, fl. 2. bis	5	—
precia grandis aus unserer Samenzucht, die Blumen sind rein weiß mit schwacher rother Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der M. grandiflora fl. 3 bis	7	—
precia cyathiflora (R.1853) groß, breitpetaligt, hellcarmoisin, mit weißem Rande; Musterblume	6	—
purpurea, *, D . . 48 kr. bis	3	—
purpurea reflorescens, aus unserer Samenzucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen	3	—
purpurea excelsa (R.), groß, dunkelcarmoisin	3	—
purpurea nigricans (R.), niedrig, dunkelcarmoisin	2	—
speciosa . . . fl. 2 bis	3	—
triumphans	2	—
delicata (R.)	2	30
vittata (R.)	2	30
Soulangiana . . . fl. 2 bis	5	—
striatiflora	—	—
pyramidalis . . . fl. 2 bis	3	—
tripetala, D . . . 48 kr. bis	3	—

Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Ré. ohne Bedeckung aus. Nur die grandiflora kann starker Laubdecke nicht entbehren. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarden, wie Soulangiana leiden erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüthen in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

	fl.	kr.
Mahonia s. Berberis.		
Menziesia globosa, hde.	—	36
Mespilus, die Mispel.		
Amelanchier *(Pyrus)*,	—	6
affinis	—	24
ovalis	—	24
florida	—	24
canadensis	—	24
arbutifolius	—	30
Chamæmespilus	—	24
Cotoneaster	—	18
pyracantha, Feuerdorn . 18 kr. bis	—	24
nova	—	36
Morus, der Maulbeerbaum.		
alba, weißer	—	12
Kaempferi	—	—
nigra, schwarzer . . 48 kr. bis	1	12
pensilvanica	—	—
papyrifera *(Broussonetia)*	—	18
dissecta . . . fl. 1 bis	2	—
Myrica californica *, neu	—	48
Neillia thyrsiflora, *, ganz neu 30 kr. b.	1	—
sp. Mc. Nab	2	—
Pæonia, Pfingstrose, Bauernrose.		
arborea *(Moutan)* fl. 1 30 bis	4	—
atropurpurea *(Fortune)*	—	—
Atalanta (*Fort.*)	—	—
Colonel Malcolm (*F.*)	—	—
Confucius (*F.*)	—	—
Globosa (*F.*)	—	—
Lord Macartney (*F.*)	—	—
Robert Fortune	—	—
Salmonea (*F.*)	—	—
Zenobia (*F.*)	—	—
papaveracea . fl. 1 30 bis	4	—
rosa gallica	2	—
rubra odorata	2	30
Leodiense fl. 1. 30 kr. bis	3	—
albicans pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Carl V. (*Schmelz*) fl. 2 bis	5	—
Deutsche Flagge *(Siebold)*	3	—
Kenny (*Casoretti*)	5	—
phœniceo pleno . fl. 3 bis	5	—
pomponia pleno	2	—
regia	2	—
rosea superba, prachtvoll fl. 2 bis	8	—
Elisabethae *(Casoretti)* fl. 7 bis	10	—
triomphe de Malines	4	—
de Van der Mœlen	3	30
Fürstin Metternich	2	30
— Schwarzenberg	2	30
— Lichtenstein	2	30
Kaiser Leopold	5	—
Albrecht Dürer . fl. 2. bis	4	—

	fl.	kr.
Pæonia arb. Rococco . . fl. 2. bis	5	—
Rinzii *(Casoretti)*	6	—
Van Houttei *(Casoretti)*	6	—
Victoria	2	30
Blanche de Noïsette	5	—
Emilia	5	—
Rosa Eliarsi	7	—
Madoni	8	—
Lambertiana	8	—
Rosamundi	6	—

Unsere Pæoneen dürfen wir auf das einstimmige Urtheil der sehr zahlreichen Besucher und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen. Die oben angeführten Fortune'schen Pæonien können wir zwar zu fl. 10 pr. Stück liefern; allein die bisher aus mehreren Quellen bezogenen jungen Pflanzen zeigten ein so unsicheres Fortgedeihen, daß wir für deren Sicherheit nicht einstehen können, so lange wir nicht eigne Vermehrung im Vorrath haben.

Paliurus, Christusdorn.

	fl.	kr.
aculeatus *(Rhamnus)*, *, t	—	24
Paulownia imperialis, D ♄, 24 kr. bis	1	—

Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.

	fl.	kr.
Periploca græca, Schlinge, eine schönblühende kräftige Schlingpflanze	—	12

Philadelphus, Pfeiffenstrauch, unächter Jasmin.

	fl.	kr.
californicus, neu	—	48
coronarius, gewöhnl. H	—	8
fl. pleno, D	—	18
chinensis, großblühend	—	24
Gordonianus, ditto	—	18
gracilis	—	18
grandiflorus	—	18
inodorus	—	18
laxus	—	18
mexicanus *, sehr zart 30 kr. bis	1	—
nivalis	—	24
latifolius	—	30
Salzmanianus, neu	1	12
speciosus, besond. großblüh.	—	30
thyrsiflorus	—	24

Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften, grösser und später blühen.

Pinus, Kiefern, Föhren, Tannen und Fichten, bei den Nadelhölzern.

	fl.	kr.
Planera crenata	—	36

Platanus, die Platane.

	fl.	kr.
occidentalis, ♄, H . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 100, höchst. fl. 40. bis	60	—

Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit geringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.

Podocarpus, bei den Nadelhölzern.

Populus, die Pappel.

	fl.	kr.
alba, Silberpappel, ♄ . 12 kr. bis	—	24
argentea vera	—	24
balsamifera, Balsampappel ♄ 18 kr. bis	—	24
betulæfolia	—	24
canadensis, ♄ . 18 kr. bis	—	24
grandidentata, ♄ . 18 " "	—	24
Hudsonia	—	24
italica, ♄, H . 12 kr. bis	—	24
laurifolia	—	24
pendula	—	—
suaveolens	—	24

Potentilla, Fünffingerkraut.

	fl.	kr.
fruticosa	—	12
parvifolia	—	24

Prunus, die Pflaume.

	fl.	kr.
chicasa *(insiticia)*	—	24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	24
Cerasus, die Kirsche.		
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30
fl. pleno, ditto	—	24
fl. carneo pleno	—	—
pygmaea *(Maryland)*	—	30
Laurocerasus, *, Kirschlorbeer	—	24
angustifolius	—	24
colchicum	—	30
lusitanica, *, immergr. 24 kr. bis	—	36
Mahaleb, Weichsel . 6 kr. bis	—	12
Padus, H	—	8
var.	—	12
persicifolia	—	24
pumila *(glauca)*	—	—
virginiana	—	20

Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.

	fl.	kr.
trifoliata	—	8
Pterocarya, caucasica, strauchartiger Wallnußbaum vom Kaukasus	—	48

Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.

	fl.	kr.
communis fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirisch. Apfel	—	20
spectabilis fl. pleno, gef. Apfel	—	24
sp. albo pleno	—	—
japonica *(Cydonia)*, D, japanische Quitte mit prächt. scharlachr. Blüthen; eine Zierde f. jed. Gart. 24 kr. bis	1	—
fl. albo, weißbl.	1	—
jap. atrosanguinea, neu 48 kr. bis	1	—
jap. rosea *(umbilicata)*, näher bezeichnet bei Cydonia 48 kr. bis	1	30
salicifolia	—	20
cretica	—	30
pinnatifida *(Sorbus)*	—	30
Sieveriana	—	—

Quercus, die Eiche.

	fl.	kr.
ægilops	1	—
coccinea . 36 kr. bis	1	30

	fl.	kr.
Quercus bicolor,	—	30
Catesbæi	1	—
Cerris,	—	48
fol. var. stark	2	30
coccifera, *, t	—	48
filicifolia	3	30
Fordii	—	—
heterophylla *(fastig. cucullata)*	3	—
laciniata	1	30
laurifolia	1	—
imbricata	—	—
Louetti	—	—
pendula	1	30
nigra	—	48
pseudosuber	1	30
prinos discolor	—	48
macrophylla	1	—
pyramidalis *(fastigiata)* 48 kr. bis	1	30
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	—
robur fol. var.	1	—
robur atrosanguinea, neue Blut-Eiche	8	—
rubra	—	30
palustris	—	30
Jlex * t.	—	48

Rhododendron, die Alpenrose. hbe

	fl.	kr.
azaloïdes *	—	48
Cartoni, *,	1	—
Goweníanum *	1	—
Catawbiense u. var. 36 kr. bis	1	30
campanulatum hybr, diese Erzeugnisse aus unserer Samenzucht von R. campanulatum verdienen die häufigste Verbreitung wegen ihres baumartigen, ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen, und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie den gewöhnlichen R. ponticum, welcher bei strenger Kälte oft leidet, weit übertreffen! fl. 1. 30 kr. bis	20	—
fastuosum flor. pl. . fl. 1. bis	5	—
dauricum atrovirens, blühet schon im März . . 36 kr. bis	1	30
ferrugineum, Alpen-	1	—
hirsutum arborescens, ditto	1	—
fol. var.	1	—
ponticum und var. . 30 kr. bis	1	—
hybr. caucasicum, fast weiß, sehr ausdauernd, niedrig . . fl. 1. bis	1	30
crispum . . . . » 1. »	1	30
fol. var. . . . . » 1. »	1	30
maximum und var. . 36 kr. bis	1	30
hyacinthiflorum . . . fl. 1. »	3	—
guttatum . . . . . . » 1. »	3	—
Lowii . . . . » 1. »	3	—
multimaculatum . . . » 1. »	3	—
Vervæneanum fl. pl. fl. 1 bis	5	—

mehr andere finden sich auf Seite 52 besonders verzeichnet.

	fl.	kr.
Rhodora canadensis, stark	1	12

Rhus, Sumach.

	fl.	kr.
Cotinus (Perückenbaum)	—	18
Vernix	—	18

Ribes, Johannisbeerstaude.

	fl.	kr.
aureum *(palmatum)*, **D**	—	12
Bridgesii	—	24
acerifolium	—	24
atropurpureum	1	—
Gordonianum, ein vortrefflicher Bastard zwischen aureum und sanguineum mit orangef. Blüthe **D.**	—	24
sanguineum, rothblühend, **D**	—	24
fl. albidum	—	—
fl. pleno, roth gefüllt	—	48
subvestitum, neu	1	30
macrobotrys	—	24
cerasiforme	—	24
nigrum	—	6
grossularia	—	10
rubrum	—	6

Robinia, Akazie.

	fl.	kr.
pseudoacacia, **H**, ɧ . 6 kr. bis	—	24
Bessoniana, hochstämmig	1	—
hispida, rothblühend	—	20
ditto hochstämmig	—	48
hispida complexa, eine neue prächtig großblühende, hochstämmig	1	30
niederstämmig	—	48
inermis, Kugelakazie, **D**	—	24
ditto hochstämmig, **D**	—	48
rubra *(Goudouin)*, schön und dauerhafter als die alte Kugelakazie **D** 24 kr. bis	—	36
ditto hochst. **D** . fl. 1 »	1	30
involuta elegans, *(R.)* äußerst zierlich in Zweigen und Blättern gekrümmt hochst.	1	30
niederstämmig	—	48
microphylla, **D** 36 kr. »	—	48
pendula . . . 48 » »	1	12
pyramidalis	—	48
spectabilis,	—	24
stricta	—	30
tortuosa . . 30 kr. bis	—	48
macrophylla	—	24
viscosa, hellrosafbl. Pechakazie, **D**	—	48
ditto hochstämmig 36 kr. bis	—	24
hybrida	—	24
cylindrica	—	36
elegantissima	—	36
formosa	—	36
Caragana, Erbsenbaum, gelbe Akazie, **H**	—	8
Chamlagu, sehr schön	—	36
ferox	—	30
frutescens	—	10
Gerardiana, schön	1	12
Halodendron, sehr schön rothblühd.	—	48
gracilis	—	36
jubata	2	—
pendula, halbhochst. 48 kr. bis	1	12

	fl.	kr.
Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.		
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
fruticosus, fl. albo pleno	—	24
bellidiflorus pleno	—	24
laciniatus	—	24
leucodermis (biflorus) *	1	—
americanus	—	48
frut. fol. var., schön	—	30
nobilis	—	24
rosæflorus, fl. pleno	—	24
odoratus, D	—	8
Idæus, H	—	6
Ruscus, Mäusedorn, immergrün.		
Hypophyllum * D, t	—	24
Salisburia, s. Ginkgo.		
Salix, die Weide.		
babylonia, Trauerweide, ♄	—	24
cornuta, D, krausblätt.	—	24
argentea, Silberweide	—	24
caprea tricolor, bunte	—	24
caprea pendula	—	—
canadensis	—	20
laurifolia, breitblättrigte	—	24
nigra pendula	—	24
hochstämmig	1	30
Sambuccus, Hollunder, Flieder.		
nigra	—	6
heterophylla	—	24
fl. pleno, gefülltblühender, schön	—	24
laciniata	—	8
formosa	—	24
fol. var.	—	10
monstrosa	—	12
racemosa, H	—	6
Schubertia, s. Cupressus.		
Sophora japonica, ♄, D	—	24
pendula ♄, D 48 kr. bis	1	12
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
Aria	—	24
americana	—	24
aucuparia, ♄, D 12 kr. bis	—	24
domestica, Spierling 48 kr. bis	1	12
hybrida, Bastard	—	30
Spartium, Pfriemen, Ginster.		
junceum, *	—	10
scoparium, fl. albido, *	—	24
tinctorium, fl. pleno	—	24
Spiræa, Spierstaude.		
acutifolia	—	12
alpina, sehr niedlich	—	20
ariæfolia, wunderschön D	—	30
bella, D	—	18
Billardi, neu	—	24
Blumei, klein	—	24
californica, neueste	—	36

	fl.	kr.
Spiræa callosa, ganz neu, aus Nord-China, mit großen dunkelrothen Blumen. H .		
12 kr. bis	—	24
pr. 100 Stück	15	—
chamædrifolia, H	—	6
incisa	—	12
corymbosa, D	—	18
cana *(nana)*, kleinste	—	24
canescens	—	24
crenata, D	—	10
Douglasii, D	—	24
eximia, neu	—	48
expansa	—	24
hypericifolia, H	—	6
flexuosa, D	—	10
Hookeri, neu	—	24
lævigata	—	24
lancifolia	—	20
Lindleyana, *, H	—	24
nivea, neu	—	36
opulifolia, H	—	8
Pitkowiensis	—	24
prunifolia pleno, D, H, sehr schön gefüllt 18 kr. bis	—	24
Reevesi *, ausgezeichnet schön D	—	24
Reevesii fl. pleno,* gefülltblühend, sehr schön 36 kr. bis	1	12
rotundifolia		24
salicifolia, H	—	4
ruberrima	—	24
sorbifolia	—	10
vaccinifolia	—	24
venustula	—	24
Staphylea, die Pimpernuß.		
colchica trifoliata	—	36
colchica pinnata	—	36
pinnata	—	10
Swamerdamia antennaria, *		
Symphoria, Peterstrauch.		
racemosa, Trauben-Schneebeere, D	—	12
vulgaris, H	—	6
fol. var.	—	24
Syrinca, Syrene.		
chinensis, H	—	12
schöne Hochstämmchen	—	48
fl. rubro, D *(Sauchet)*	—	24
fl. albo, die weißblühende chinesische Syrene	—	48
Emodii, (aus Nepal)	1	—
Josikæa	—	24
persica	—	12
laciniata	—	24
nana pinata	—	36
vulgaris, H	—	6
fl. albo	—	6
fl. pleno	—	30
Gloire de Moulins	1	—
maxima	—	24
Hericartiana	—	24
Liberti,	—	30

	fl.	kr.
Syrinca vulg. nigra	—	30
Marly	—	24
rubra insignis . . .	1	—
Princesse Camille de Rohan	—	—
Tamarix, Tamariskenstrauch.		
gallica, **D**, **H**	—	10
indica, sehr zierlich, blühet im Herbste	—	24
africana *(florib.)*, ausgezeichnet reichblühend, blühet im Frühjahr . .	—	30
Taxodium, s. Cupressus, bei den Nadelhölzern.		
Taxus, Eybe, Taxusbaum, bei den Nadelhölzern.		
Tecoma, s. Bignonia.		
Thuja, der Lebensbaum bei den Nadelhölzern.		
Tilia, die Linde.		
americana, ♄, **D**, großblätt. 24 kr. bis	—	36
argentea *(alba)*, weißliche . . .	—	30
pendula, hängend	1	—
europæa, ♄	—	24
asplenifolia, geschlitztblätt. . .	—	36
missisipiensis	—	48
Ulmus, Ulme, Yper, Rüsterbaum.		
adianthifolia	—	48
americana, **H** ♄, höchst empfehlenswerth zu Alleen und zu größeren Waldpflanzungen wegen raschen Wuchses und werthvollen Holzes 12 kr. bis	—	30
pr. 100 Stück fl. 18. bis	40	—
atrorubens, mit dunkel rothgrünem Laube	—	36
campestris, fol. var.	—	18
fol. v. elegant., buntbl. . .	1	—
gracilis, sehr fein	—	48
excelsa	—	36
exoniensis, pyramidenf. großbl. . .	—	30
asplenifolia	—	30
latifolia pendula, schöner Baum .	—	48
fastigiata	—	36
monumentalis (R.), schön .	1	30
Vaccinium Oxycoccos, Hde	—	24
ovatum	—	24
uliginosum	—	24
virgatum	—	24
formosum	—	—
venustum	—	—
Vitis Idæa, Preusselbeere	—	24

	fl.	kr.
Viburnum, der Schneeball.		
Opulus, fl. pleno, **D**	—	12
ditto hochstämmig	1	—
pygmæum, Zwergf. **D**	—	24
dentatum	—	24
prunifolium	—	24
cotinifolium, neu, vom Himalaya	—	30
amethistinum, *, neu, aus China .	—	48
Tinus et var., *, **D**	—	24
cylindricum	1	—
dauricum *	—	36
grandiflorum, * fl. 1 bis	2	—
macrocephalum, *, neu . .	1	—
macrocephalum verum . fl. 3 bis	5	—
multratum, neu	1	—
plicatum, ächt . . fl. 2 bis	3	—
Vinca, Sinngrün.		
herbacea, krautartiges	—	12
major, **D**	—	10
reticulata	—	24
eleg. varieg. sehr schön .	—	36
minor, **H**	—	6
fol. var. *	—	10
fl. pleno	—	10
Virgilia lutea, schön	—	48
Vitis, wilde Weinrebe.		
hederacea, Jungferuwein	—	6
ditto pr. 100 Stück	7	—
Labrusca	—	12
Isabella, prachtvoll großblättrigt, deckt große Flächen, und bringt wunderschöne Früchte, erträgt außerdem weit mehr Kälte, als jeder andere Wein! . .	—	24
Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch hält unsern Winter ohne Bedeckung aus . . . . . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 12 Stück fl. 3. bis	6	—
amabilis . . . . . 30 kr. bis	1	—
Wistaria, s. Glycine.		
Yucca flaccida, eine frei aushaltende, unvergleichliche Prachtpflanze, **D**, fl. 1. 30 kr. bis	5	—
filamentosa	1	30
californica, ganz neu . . .	—	—
recurva *(pendula)* fl. 1.30 kr. bis	5	—
stricta	1	30

☞ **100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.**
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschlusse an die auffallenden immergrünen Sträucher: ***Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron etc.*** und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie ***Magnolien*, *Azaleen*, *Pæonien u. s. w.*** sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahre reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der ***Coniferen*** unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunten in der 1sten Abtheilung, wovon die mit * bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren ***Species*** für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

	fl.	kr.
Cryptomeria japonica, hat die beiden letzten Winter ohne Schutz vortrefflich ausgehalten 24 kr. bis	1	—
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	12	—
glauca	1	—
Lobbiana	1	—
nana, nieder	1	—
Cupressus, die Cypresse.		
disticha ***(Schubertia Taxodium).***		
die Wassercypresse t. . 24 kr. bis	1	12
fastigiata, t. *	1	12
pendula, t. * . . fl. 1 bis	2	—
pinnata, t. *	1	12
sempervirens, t. * hält 15° Kälte ohne Bedeckung 36 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12	—
nucifera?* ***(Glyptostrobus.)***	1	12
thujoïdes . . . . . 24 kr. .	—	48
compacta	—	48
Ginkgo biloba *(Salisburia)*		
sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Saamenpflanzen . 36 kr. bis	2	—
incisa (R.)	7	—
Juniperus, Wachholder.		
alpina	—	30
chinensis, sehr schön und ausdauernd 36 kr. bis	1	12
communis, gemeiner	—	12
pendula	1	12
cracovica	—	30
ericoides (Ret.) 30 kr. bis	1	—
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	10	—
excelsa * ausgezeichnet	—	48
hibernica	—	36
ditto pr. 12 Stück fl. 6 bis	12	—
hispanica schön	—	36

	fl.	kr.
Juniperus interrupta	1	—
macrocarpa *	1	30
nana davurica	1	12
nepalensis ***(recurva)***,* hängend fl. 1 bis	2	—
oblonga pendula * sehr schön . .	1	12
oxicedrus	—	24
ditto pr. 12 Stück	4	—
davurica *	1	12
echinoformis, (R.) ganz nieder in Kugelform, ein Erzeugniß a. unsern Saamenbeeten	—	48
ditto pr. 12 Stück	8	—
sabina cupressiformis . . .	1	—
fol. var.	—	36
prostrata	—	30
tamariscifolia, sehr schön . .	—	30
squamata *, kriechend, sehr schön, stark	1	12
sphaerica ***(China)***		
fl. 1. 30 kr. bis	4	—
suecica	—	30
ditto pr. 12 Stück	5	—
thurifera lusitanica, der portugisische Weihrauch, hochwachsend, vollkommen ausdauernd	1	30
virginica, sehr beliebt	—	24
ditto pr. 12 Stück	4	—
filiformis, (Rinz) . . .	2	—
fol. var.	1	30
nana	1	30
Pinus, Kiefer, Föhre.		
austriaca	—	24
Bruttia, klein	—	30
cembra, Zirbelnuß fl. 1. 30 kr. bis	2	30
Laricio, schön	—	24
maritima	—	24
Pallassiana	—	24
ponderosa	5	—

	fl.	kr.
Pinus Sabiniana	5	—
Strobus, Weymouthskiefer . . .	—	24
excelsa, . . 48 kr. bis	2	—
Lambertiana	3	—
monticola	3	—
Pumilio, Zwergkiefer	—	24
Abies, und Picea, Weißtanne, Rothtanne, Fichte.		
alba, Weißtanne	—	24
Appolonis	—	—
amabilis	—	—
balsamea, Balsamtanne . . .	—	24
prostrata, Zwergtanne .	1	12
bracteata, neu, sehr schön .	—	—
canadensis, Hemlockstanne . .	—	24
ditto 4–5 Fuß hoch 48 kr. bis	1	—
canad. nana	1	30
cephalonica, klein . .	1	12
Douglasi, sehr schön und ausdauernd, aus Californien . .	3	30
excelsa, gewöhnliche Rothtanne .	—	24
Clanbrasiliana, Zwergform .	—	36
ditto stärker	1	30
elegans	1	12
monstrosa	2	—
orientalis, ganz kurznadeligt, vom Kaukasus . .	—	36
ditto stärker . fl. 1. bis	2	—
pigmaea, schönste Zwergform	—	36
ditto stärker	1	12
stricta nana	1	12
tenuifolia	1	12
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1	12
Fraseri glauca	—	48
grandis	5	—
Hudsoni, auffallende Zwergform fl. 1 bis	2	—
mariana alba, niedliche weißgrüne	—	30
ditto 4–5 Fuß hoch . . .	—	48
nigra, kleine Zwergtanne . .	—	30
pumila, sehr schöne Strauchf.	1	12
Morinda *(Smithi, Pindraw, Khutrow)*, mit hängenden Zweigen . . . 36 kr. bis	2	—
nobilis, *, schön und selten	3	30
Nordmanniana, schöne Weißtanne vom Kaukasus .	2	—
ditto Saamenpflanzen . .	3	—
ovata	—	—
Pinsapo, sehr schön, . .	1	12
ditto Samenpfl. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
Pichta *(sibirica)* schön fl. 1 bis	2	—
taxoïdes (R.)	12	—
Tschugatskoi	—	—
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien 30 kr. bis	2	30
Cedrus *, Ceder vom Libanon 36 kr. bis	3	—
atlantica argentea . . .	—	—
viridis	—	—

	fl.	kr.
Pinus Cedrus Deodara *, aus Nepal, schön graugrün 36 kr. bis	3	—
crassifolia, neu fl. 2 bis	5	—
ramosissima	2	—
viridis, neu . „ 2 „	3	30
Larix, die Lerche.		
europaea . . 12 kr. bis	—	24
americana . . 48 „ „	1	12
Griffithi, neu . .	3	30
horizontalis	1	12
pendula	1	30
sibirica	1	30
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12	—
100 „ „ 24 „ „ 40 „	80	—
Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblich.		
Podocarpus Macki, erträgt unstreitig 15° Kälte . . . 30 kr. bis	1	30
Taxodium, s. Cupressus.		
Taxus, Eybe, Taxusbaum.		
baccata	—	24
fol. var. . . 24 kr. bis	—	36
canadensis, schnellwachsend . .	—	24
ditto stärker . . 36 kr. bis	1	—
pyramidalis, vollkommen ausdauernd, pyramidalischer .	1	—
Dovestoni (umbraculifera) mit hängenden Zweigen, sehr üppig und empfehlenswerth fl. 1. 30 kr. bis	2	—
hibernica *, in schlanker Pyramidenform, etwas zärtlich . . 30 kr. bis	—	48
imperialis	—	—
nucifera *	—	48
pendula	1	30
procumbens *(stricta)* . . .	1	30
recurva . fl. 1. 30 kr. bis	2	30
tardiva *(Cephalot. adpressa)*, höchst empfehlenswerth 30 kr. bis	2	—
Thuja, der Lebensbaum.		
aurea	1	12
cupressoïdes *(Cupr. thujoïd.)* .	—	24
dolabrata ? * *(Cupr. lusit. ?)* .	1	30
glauca *(Biota)*	2	30
gigantea *(Craigiana)* . . *(Libocedrus decurrens)* * .	5	—
Meldensis	5	—
canad. viridissima, sehr schön	—	48
intermedia * . . . . fl. 1 bis	1	30
occidentalis . . . 12 kr. bis	—	36
orientalis . . . . 12 „ „	—	36
argentea var., neu . fl. 1. bis	1	30
pendula * . . . . fl. 1 bis	3	—
plicata, sehr schön . . 48 kr. bis	1	12
flagelliformis	1	12
tartarica *	—	48
Wareana	—	36
Thujopsis borealis hält ohne Schutz, sehr schön fl. 1 30 bis	5	—
glauca *(Chamæcyparis)* . .	4	—

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die **halbharten**, bis zu 10⁰ Kälte ertragenden species.)

	fl.	kr.
Auracaria brasiliensis.		
Samenpflanzen . fl. 5 bis	12	—
Bidwelliana, Gipfelpflanze . . .	25	—
Cockii, Gipfelpflanze	40	—
Cuninghami, Gipfel	25	—
excelsa, 6 Zoll hohe Samenpflanzen .	10	—
stark . . . . fl. 100 bis	400	—
multiceps, Gipfel	18	—
gracilis (*elegans*) Gipfelpflanze .	—	—
imbricata fr., Samenpflanzen fl. 1. 30 kr. bis	8	—
Callitris australis (*Cupressus.*)	1	30
macrostachya (*Frenelia*) . .	2	—
quadrivalvis (*Thuja articulata*)	1	12
Cryptomeria, in der 1sten Abtheil.		
Cupressus australis (*Callitris.*)	1	30
funebris, fr., neue Trauercypresse aus China 36 kr. bis	2	—
ditto Exemplare mit feinzweigigter Ausbildung . fl. 1 bis	3	—
lusitanica elegans . fl. 1 bis	2	30
macrocarpa (*Lambertiana*), fr. . . . . fl. 1 bis	4	—
macrostachya (*Callitris*) .	2	—
majestica	1	30
pendula vera	1	12
Reynwardtii	1	30
sempervirens . . . 24 kr. bis	1	30
horizontalis	1	—
tortuosa	1	—
species ex. Brasil.	1	30
torulosa (*lusitan. eleg.?*) . .	1	30
Tournefortii . . . 36 kr. bis	1	12
Uhdeana . . . . fl. 1. bis	3	—
Whitleyana	1	30
Dacrydium cupressinum fl. 2 bis	8	—
ditto sehr stark	35	—
Franklini	3	—
Dammara australis, sehr stark . .	75	—
Fitzroya patagonia fl. 3 bis	12	—
Frenelia, s. Callitris, Cupressus und Juniperus.		
Juniperus Bedfordiana, fr. 30 kr. bis	—	48
aromatica	1	30
Benthamiana	1	12
Bermudiana	—	48
canescens, schön	1	30
cinerascens	1	—
dealbata	1	30
ericoïdes (*Retinospora*) fr. 30 bis	1	—
excelsa nana (*religiosa?*) . .	1	30
filiformis	1	—
flaccida . . . . 36 kr. bis	—	48
flagelliformis	1	—
fragrans	1	30
Gossainthanea, fr. . 30 kr. "	1	—

	fl.	kr.
Juniperus Herrmanni . . fl. 1. bis	2	—
horizontalis	1	—
japonica	1	30
mexicana	1	30
occidentalis	1	—
recurva densa	1	30
Reevesiana	1	12
religiosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Schollii	1	—
sphaerica (*China*) fl. 2 bis	4	—
squarrosa (*Retinospora*) . .	1	12
Struthiana	1	—
thurifera (*Mexico*)	1	12
Libocedrus (*Thuja*).		
chilensis, fr. fl. 2. 30 kr. bis	10	—
excelsa . . . . . fl. 4 "	10	—
Doniana . . . . . " 3 "	6	—
Phyllocladus trichomanoïdes fl. 1. 30 kr. bis	10	—
rhomboïdalis (*asplenifolius*) .	3	30
Pinus Ayacahuite . . . fl. 2 bis	5	—
filifolia . . . . . fl. 10 bis	25	—
Gerardiana	2	—
Hartwegi	3	—
Lindleyana	—	—
Montezuma . . . . fl. 2 bis	5	—
palustris . . . . . fl. 1. bis	3	30
radiata . . . . . . fl. 3 bis	5	—
Sabini	5	—
tenuifolia . . . . . fl. 3 bis	7	—
Teocote . . . . " 2 "	5	—
abies Brunoniana, fr. (*dumosa*), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	30
grandis	5	—
Jezoensis, neu aus Japan fl. 4 bis	12	—
lanceolala . . . 48 kr. bis	3	30
religiosa, Stecklinge	2	—
spectabilis, Stecklinge fl. 1 bis	2	30
ditto Samenpflanzen fl. 2. 30 kr. bis	4	—
Webbiana, neu	3	30
Podocarpus Macki, fr., pyramidenförmig . . 30 kr. bis	2	—
taxifolia (*Torreya Humboldti*)	—	—
macrophyllus	1	—
Retinospora, s. Juniperus		
Saxgothaea conspicua fl. 1. 12 kr. bis	7	—
Seguoia gigantea, s. Taxod. semperv.		
Thuja chilensis, s. Libocedrus Doniana, s. Libocedrus.		
Taxus Fortunei, mas., neu, sehr schön fl. 2 bis	6	—
nucifera, fr.	—	48
pedunculatus . . . fl. 2 bis	3	—
Wellingtonia gigantea, fl. 5 bis	10	—

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: Thuja, Taxus, Cupressus, Juniperus und Pinus, unter den immergrünen Laubhölzern: Prunus lauro Cerasus, Mahonia, Evonymus jap. fol. var., Evonymus repens, Laurus nobilis, Viburnum Tinus, Aucuba japonica, alle grüne und buntblättrigte Jlex, Cotoneaster microphylla und rotundifolia mit ihren wunderschönen Beeren, Rhododendron etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen Epheu (Hedera), Vinca major und minor; zu niederen Vasen: alle Vinca, Ruscus, Hypericum calycinum, einige Juniperus u. s. w.

Rosen-Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit t sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, * . . . . 6 kr. bis	—	12
rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . 6 kr. bis	—	12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *	—	48
Souvenir de Henry Clay, remontirend, gef., schön hellrosa	2	—

Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

	fl.	kr.
Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effekt-Rose, *	—	12
bicolor *(punicea)*, einfache hochrothe Feuer-Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, † . . . 48 kr. bis	1	—

fl. | kr.

Rosa alba; die weiße Rose.

Reine de Danemark, neu, † . . . . — 48

Rosa bifera (*R. calendarum*); die öfter blühende oder Perpetuelle-Rose.

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

Coeline Dubos, oder weiße Rose du Roi . . . .
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift . . . .
Pourpre royale, gef., violettpurpur . . . .
Purpurin (*Margottin*), gef., dunkelcarmoisin . . . .
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschätzt . . . .
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe . . . .
Rose et blanche, sehr gef. kirschroth mit weißem Centrum . . . .

Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deßhalb gegenwärtig vorzugsweise geschätzt.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

Adèle Mauze, gr., gef., rosa . . . .
Alexandrine Backemeteff, sehr gr., lebhaft roth, in der Art von Gl. Jaqueminot . . . .
Arthur de Sansal (*Cochet*), schön gef., schwärzlich purpur mit scharlach Schein, eine Prachtblume . . . . 2 —
Aubernon, gr., gef., lebhaft rosa . . . .
Auguste Mie, groß, halbgef. leuchtend rosa, vorzüglich . . . .
Baron de H. de Wassenaer, gr., gef., schön rosa . . . .
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth . . . . .
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa, ungemein kräftig in Wuchs und Blume . . . .
Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin . . . .
Belle Lyonaise, sehr gef., weiß-fleischfarb, schön gebaut 1 30
Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd . . . .
Blanche Lamouroux, gef., hellrosa . . . .
Caroline de Sansal (*Desprez*), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau .
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet . . . .
Cicéron, gr., gef., weißliches Centrum mit dunkelrothem Rande 1 12
Colonel de Rougemont, gr, gef., rosa mit carmin . . . .
Comte de Bobrinsky (*Marest*), scharlachcarmin, oft blasser, oft sehr feurig, Preisblume . . . .
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa . . . .
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., kugel., dunkl.viol.-roth . . . . .
Comtesse Bathyany (*Laffay*), weiß-fleischfarb . . . .
Comtesse Marie de Bourges, sehr gr., gef., rosa carmin, schön schattirt . .
Comtesse Vaillant (*Margottin*), gr., gef., klar violett, zuweilen punktirt 1 30
Cymedor, gef., rosa . . . .
Desgaches (*Lacharme*). carmin-rosa . . . .
Deuil de F. Willermoz (*Lacharme*). gef., schwärzlich sammetcarmoisin, die dunkelste, leider von sehr schwächlichem Wuchse 1 30
Docteur Arnal (*Röser* 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh. . . . . .
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * † . . . .
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensien-rosa, sehr schön . . . .
Duplessy Mornay, (*Vibert*), gef., feurig purpur, sehr willig . . . . .
Empereur Napoleon (*Granger*), gef., feurig scharlach carmoisin und dunkelbraun 1 30

	fl.	kr.
Etendart du grand homme		
Etendart de Marengo *(Guillot)*, in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig		
Felicité Rigaud, gr., gef., weiß-fleischfarb, rosa gerändert, vortrefflich		
Fenelon, gef., lebhaft carmin, sehr reichblumigt		
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft, allgemein beliebt		
General Castellane, gr., sehr gef., hochroth		
General Cavaignac *(Morangez)*, gr. sehr gef. Musterblume, lebhaft dunkelrosa		
General Changarnier *(Moulin)*, gr., gef., violetpurpur		
General Jaqueminot, gef., kugelförmig, feurig carmin, eine der lebhaftesten Effektblumen		
General Pélissier *(Ducher)*, gr., gef., lebh. rosa carmin, mit heller Rückseite	2	—
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth, vorzüglich		
Gervais Rouillard, gef., schön rosa		
Gigantesque *(Mauguet)*, in der Art der Rose la Reine		
Gloire de la Françe, gr., sehr gef., lebhaft carmoisin, reichblumigt		
Gloire de Parthenay, gef., schön fleischfarb-rosa, reichblühend		
Gloire de Rosamené, doppelt, hochroth, *		
Guillot, gr., gef., rosa-purpur		
Henriette Laval *(Guillot)*, gef., fleischfarb, carmin gefleckt		
Jaques Laffite, gr., gef., carmin		
Imperatrice Josephine, gr., sehr gef., schön rosa		
Jnermis (*Lacharme*), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln		
Josephine Ledechaux, gef., aurora mit rosa-carmin Rändern, sehr eigenthümliche Farbe	1	30
Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin, sehr effektreich		
Lady Stuart, gr., s. gef., zart weiß-fleischfarb, vortreffl. centifolienförm.		
Le lion des Combats (*Lartay*), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig		
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel-purpur-amaranth		
L'Etendart des amateurs, gef., lebhaft purpur	1	12
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa		
Louise Bordillon, gef., rosa		
Louise Magnan *(Fontaime)*, gr., gef., weiß, leicht geröthet (in schlafendem Auge)	2	—
Louise Peyronny, (*Lacharme*), sehr gr., Form der Rose la Reine, dunkelrosa mit carmin		
Madame Andry (*Verdir*), sehr gr., dunkelrosa		
— Campbell d'Islay, (*Baudry*), oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine		
— Desire Giraud *(V. Houtte)*, gef., eine weiß mit roth gestreifte Ausweichung der R. Baronne Prevost	1	30
— Hariette Stowe, gr., gef., sehr zart rosa		
— Lacour Jury, gef., geröthet weiß		
— Laffay, gef., hellroth glänzend		
— de Lamoricière *(Portemer)*, sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten		
— Masson (*Marest*), sehr gr., carmoisin, hochr. mit violett, sehr effektr.	1	30
— Oger, (*Oger*), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifolienförmig		
— Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarb, sehr reichblühend		
— Rendatler, gef., dunkelroth, schön schattirt		
— Theod. Martel (*Margottin*), starkwüchsig, zart fleischfarb-weiß vortrefflich	1	12
— Vidot *(Eug. Verdier)*, sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr sch.	1	12
Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet		
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, sehr beliebt		
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur		
Mère de St. Louis *(Lacharme)*, gr., fast weiß, leicht fleischfarb		
Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett		
Pæonea, sehr gr., gef., in der Art der R. la Reine (in schlaf. Auge)	1	30
Palais de Cristal *(Quetier)*, sehr gef., lebhaft weiß-fleischfarb, vorzüglich		
Panaché d'Orleans, gef., hell-fleischfarb rosa, oft s. schön dunkelrosa gestreift und gebändert	1	12
Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel-carmoisin		
Pauline Lansezeur, gef., scharlach-carmoisin, in violett übergehend	1	30

fl. | kr.

Paul Fontaine, gef., lila-rosa

Penelope, gef., sehr lebhaft dunkelrosa, reichblühend

Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu

Pie IX. *(Vibert)*, gef. hellcarmoisin

Pompon de St. Radegonde, klein, lebhaft violet-rosa, reichblühend

Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt

Prinçe Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett

Prince de la Moskowa *(Thomas)*, halbgef. prächtig dunkel-carmoisin, schwärzlich-violett effektreich,

Prinçe Leon Kotschuby, gr., gef., camellienförm., feurig roth, sehr effektr.

Princesse Clementine, gef., zart hellfleischfarb

Princesse Hélène, gr., sehr gef., glänzend roth

Queen Victoria *(Paul)*, fleischfarbweiß, Form der R. la Reine

Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †

Rose et blanche *(Oger)*, sehr gef., kirschroth mit weißem Centrum

Rosine Margottin *(Margottin)*, gef., schön gebaut, fleischfarb

Rubens *(Laffay)*, gr., fast gef., sammet-amaranth

Simone, gr., gef., carminrosa

Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß übergehend

Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *

Sr. de la reine des Belges *(de Fauw)*, gr., leuchtend hoch-carmin

Souvenir de la Reine d'Angleterre *(Cochet)*, sehr gr., breit petaligt, glänzend rosa — 2 fl. —

Souvenir de L. Gower *(Guillot)*, sehr gr., dunkelrubinroth

Theocrite, gr., gef., feurig rosa

Thérèse de St. Remy, gr., gef., dunkelviolettroth

Triomphe d'Avranches *(Baudry)* gr., schön gebaut, leuchtend hochroth (in schlafendem Auge) — 1 fl. 30 kr.

Triomphe de l'Exposition *(Margottin)*, gr., schön gebaut, lebhaft carmoisinroth — 2 fl. —

Triomphe de Paris *(Margottin)*, sehr gr., gef., dunkelsammetroth

William Jess, sehr gr., voll rosa

William Griffith, gef., rosa-lila

Colonel Lory, gef., feurig scharlach-carmin

Rosa muscosa bifera; öfter blühende Moosrose.

Abbé de L'Epée (*Robert*), gr., gef., schön geformt, purpur-lila — 1 fl. 30 kr.

General Drouot, fast gef., purpur

Herrmann Kegel, gef., violett-carmoisin, leicht gestreift

Jules d'Etanges, feurig rosa roth — 1 fl. 30 kr.

L'Ombre (*Robert*), halbgef., purpur-violett

Madame Ed. Ory, (*Robert*), gef., glänzend rosacarmin, sehr reichblühend — 1 fl. 30 kr.

Marie de Bourgogne (*Robert*), sehr gef., glänzend roth

Pompon perpetuelle, klein, dunkelrosa, punktirt, sehr willig

Salet (*Lacharme*), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend — 1 fl. 30 kr.

Rosa damascena; Damascener-Rose.

Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß

Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * †

Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift

Rosa centifolia; hundertblättrigte oder Bauernrose.

Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit kammartiger Blumendecke †

Minor, klein, gef., lebhaft rosa * — 12 kr.

Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa (hochstämmig 36 kr.) — 12 kr.

Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose *

Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *

Sämmtlich 48 kr. bis fl. 1.

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.	fl.	kr
A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa		
Aixa, gef., flach, zart rosa		
Aliçe Leroy, gr., rosa=lila		
Aristide *(Laffay)*,		
Baroilhet, (*Verdier* 1850), fast gef., dunkelcarmoisin		
Baron de Wassenäer (*Verdier*), starkwüchsig, gef., schön geformt, lilaroth in Büscheln von 15 bis 30 Blumen blühend . . fl. 1. 30 kr.		
Blanche unique, gef., rein weiß		
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe		
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß		
Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin		
Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin		
Etna, doppelt, feurig purpur		
Ferrugineuse du Luxembourg, sammet=carmoisin		
Jenny Lind, gef., rosa, ausgezeichnet schön bemooset		
Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig		
Lansezeur		
L'éblouissante (*Robert*), gef., feurig scharlach . . . fl. 1. 30 kr.		
Mademoiselle Alboni, (*Verdier* 1850), gef., incarnatrosa		
Nuit de Young (*Laffay*), halbgefüllt, dunkelpurpurviolett		
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur		
Parmentier (*Vibert*)		
Pompon, klein, gefüllt, rosa		
Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. *		
Princesse royale, gef., fleischfarb=rosa		
Purpurea rubra, neu, gr., fast. gef., dunkel sammetpurpur, prächtig		
Rose pale, gef., fleischfarb		
St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel=rosa		
Servillie (*Robert*), gr., gef., fleischfarb=rosa		
Unique de Provençe, rein weiß		
Vandaël (*Laffay*), gef., dunkel=lila mit purpur Centrum		
Zoë, mousseuse partout, gef. rosa		

Sämmtlich 48 kr. bis fl. 1.

Rosa gallica; die französische Rose.	fl.	kr
Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelsammetpurpur		
Belle africaine, kl., gef., schwärzlich sammetpurpur		
Belle rubanné, gef., weiß mit rosa panaschirt		
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur=carmoisin		
Diogenes *(R.)*, sehr gr., sehr gef., dunkelrosa		
Kohlenbrenner *(R.)*, fast gef., schwarzbraun schattirt		
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin		
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift		
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant		
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolett		
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift		
Tricolor de Wazemes, purpurviolett, weiß gestreift		

Sämmtlich à 36 bis 48 kr.

Rosa provincialis; die Gartenrose.	fl.	kr
Amphitrite (*Robert*), gef., fleischfarb, violett gestreift, gefranzt	1	12
Coerulescens marmorea, gef., bläulich=roth, weiß marmorirt	1	30
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt	1	—

Rosa hybrida; die Bastard= oder Hybrid=Rose.	fl.	kr
A fleures blanches, gefüllt, rein weiß		
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut		
Chenedolé, gr., gef., feurig kirschroth		
Coupe d'Hébé, gr. gef., glänzend dunkelrosa		
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb=weiß		
Madame Plantier, gef., rein weiß		
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur=violett		

36 bis 48 kr.

Rosa capreolata und rubifolia; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

	fl.	kr.
Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . 36 kr. bis	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schätzbar * † . . . . 36 kr. bis	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *	—	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt		
Rose Angel, weiß, halbgefüllt		
Perpetual, *		
Aliçe Grey, *		
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichbluhd.		
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt		
Splendens, *		
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön		
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich		
President		
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön		
Virginian Lass		
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt		
Linean Hill Beauty		
Pride of Washington, fein lila-rosa, gef.,		
Queen of the prairies, wie beauty of the prairies		
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön		
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig		
„ Adelaïde d'Orleans } bedürfen des Schutzes gegen starke Winterkälte.		
„ Madame Plantier		
„ Princesse Marie		
Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.		
Williams evergreen climbing	1	—

(Comtesse de Lieven bis Sempervirens felicité perpetué: Sämmtlich 36 bis 48 kr.)

Rosa multiflora; Vielblumigte- oder Italienische Rose.

	fl.	kr.
Die Gewöhnliche, hellrosa, * . . . 30 kr. bis	—	48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, * . . . 30 „ „	—	48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürfend.)

	fl.	kr.
Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24
Nouvelle de la Chine	—	36
Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China	—	36
Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China	—	36

Rosa microphylla und R. bracteata; die kleinblättrigte und deckblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48
Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.	fl.	kr.
Alle hierher gehörigen Topf-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgrabt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.		
Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noissettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —		
Abbé Marcellin (*Pradel*), gr., kupferrosa, reichblühend †	1	—
Adam, sehr gr., gef., lebhaft rosa †	—	48
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Amour des Dames, gef., lebhaft rosa †	—	48
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich †	—	36
Auguste Vacher (*Lacharme*), gef., gelb mit goldfarb †	1	—
Belle Marguérite, lila-rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten †	—	24
Canary (*Guillot*), hochgelb, kräftig und reichblühend †	1	—
Carné, fleischfarb	—	36
Cerise pourpre (*Robert*), kirschroth	—	48
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb	—	48
David Pradel, gef., lebhaft carmin	1	—
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich †	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht-rosa	—	48
Hamon, fleischfarb	—	36
Laurette (*Robert*), gr. gef., fleischfarb †	1	—
Le Pactole, gef., lebhaft gelb †	—	36
L'hétéroclite, gr., gef., lebhaft roth, kräftig	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß †	—	36
Madame Le Hardelay (*Oger*), † gr., sehr gef., schwefelgelb, kräftig	1	12
Madame Maurin (*Guillot*), sehr gef., weißgelb †	1	—
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb-weiß †	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß-gelb	1	—
Mélanie Willermoz, (*Lacharme*), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—
Moiré, gr., gef., gelblich fleischfarb †	—	48
Nisida, gef., blaßrothgelb, oder aurorafarbig	—	36
Niphetos, gr., rein weiß	—	36
Olympe, gr., sehr gef., roth	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Prinzesse Marie, gr., sehr gef., gelblich fleischfarb rosa †	—	48
Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß †	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Sombreuil, gr., gef., geröthet weiß	—	48
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa †	1	—
Sophie Portal (*Pradel*), gef., dunkelkirschroth	1	—
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora †	—	36
Turgot, gef., hell-carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—
Walter Scott, gr., halbgef., lebhaft roth	—	36
Wilhelm II., gr., fleischfarb	—	48

	fl.	kr.
Rosa semperflorens *(R. bengalensis, chinensis)*, **die immerblühende bengalische Rose.**		
Anemoneflora *(de la Chine)*, fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich	—	36
Archiduc Charles, gr., gef., rosa-carmoisin † . . . . 24 kr. bis	—	48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin †	—	30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effektgruppen wohl geeignet	—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß	—	30
Lucullus *(Guinoiseau)*, sehr gef., schwärzlich sammetpurpur	1	30
Madame Breon, gr., gef., fein rosa †	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, † gr., gef. roth †	—	48
Rosa Beng: Lawranciana; kleinste immerblühende Rose.		
Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . 24 kr. bis	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . . 24 kr. bis	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . . 24 kr. bis	—	36
Rosa ind: Noïsettiana; die immerblühende Noïssette-Rose.		
(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)		
Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schätzbar † . . . . . 24 kr. bis	—	36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet 36 kr. bis	—	48
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † . . . . 30 kr. bis	—	48
Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet †	—	48
Desprez, gelblich-rosa †	—	48
Eudoxie, kugerförmig, fleischfarbweiß, gelb im Centrum	1	12
Fellemberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich †	—	36
Jacques Amyôt, lila-rosa	—	48
Madame Deslongchamps *(Lévèque)*, fleischfarb-weiß	—	48
Marie Chargé, gef., gelb mit carmin schattirt	1	12
Laïs, gef., weiß † . . . . 48 kr. bis	1	—
Ophirie, gef., schön geb., kupfrigt-aurora-gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis	1	—
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb † . . . . 36 kr. bis	1	—
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb	—	24
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, † . . . . 36 „ „	1	—
Rosa Bourbonica *(Isle Bourbon)*; **die immerblühende Bourbon-Rose.**		
(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)		
Acidalie, gef. fast weiß, †	—	48
Adelaïde Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur	1	—
Augusta, (*R.*), gef., glänzend rosa	—	48
Blanche Laffite, starkwüchsig, gef., weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich . .	—	48
Brisague, lebhaft carmin	—	48
Camille de Chateaubourg, gef., lebhaft roth	1	12
Caroline d'Erard, gef., fleischfarb	1	—
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig	1	—
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † . . . . 48 kr. bis	1	—
Commiçe de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48

	fl.	kr.
Comte de Montijo *(Fontaine)*, gef., sehr lebhaft hochroth	1	30
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Dr. Leprestre *(Oger)*, gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig	1	—
Dr. Roques, gef., violettroth	—	48
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur †	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar † . . . . . 30 kr. bis	—	48
Empereur de Maroc, gr., gef., dunkelviolett	1	—
Etoile du matin, gef., dunkelrosa violett	—	48
Ferdinand Deppe *(Verdier)*, gef., amaranthroth, violett	1	30
François Herincq, gef., lebhaft kirschroth mit carmoisin	1	—
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft kirschroth	—	48
Georges Robin, dunkel-violett	—	48
Gloire de Dijon (*Jacotot*), auroragelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter R. Thea rubrizirt	1	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	—	48
Guillaume le Conquérant, gr., gef. glänzend rosa	—	48
Henry Lecoq, gr., gef., roth	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur †	—	24
Imperatriçe Eugenie	1	30
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, †	—	36
Joseph Gourdon, gef., incarnatroth	1	—
Julie de Fontenelle, gef., schön violettpurpur †	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth †	—	48
Justine (*Rousseau*), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend	1	—
La croix d'honneur	1	—
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa †	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön †	—	36
Lady Stanley, (*Dubos*), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, †	1	—
La superbe *(Laffay)*, gef., centifolienf., reichblühend	1	—
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz †	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schätzbar † . .	—	48
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Louise Odier (*Margottin*), gr., ganz centifolienartig	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön 48 kr. bis	1	—
— Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig †	1	—
— Desprez, gef., lila-rosa † *	—	36
— Desgaches, gef., glänzend rosa †	1	—
— Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † . . . . . . 36 kr. bis	—	48
Madmoiselle Marie Brecy, gef., fleischfarb, gelblich Herz	1	—
Marechal de Villars, gr., gef., lebhaft rothviolett	1	—
Marie Desfossé, gr., gef., zart fleischfarb	1	—
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb	1	—
Marquis de Moyria, gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Marquis d'Osseray, gef., glänzend dunkel-violettroth † . . . . . 48 kr. bis	1	—
Menoux, gr., gef., lebhaft roth	—	48
Miroir de perfection, gef., violet-rosa	—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., kugelicht, zart fleischfarb † . . . . 36 kr. bis	—	48
Napoleon III., gef., dunkelsammetcarmoisin	1	—
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † . . . . 48 kr. bis	1	—
Nouveau Deuil de l'archevèque, sehr gef., dunkelsammetcarmoisin .	1	—
Palmyre *(Lartay)*, gr., gef., lebhaft carmin	1	—
Parquin, gef., violettroth †	—	48
Paul et Virginie, fleischfarb-lila	—	48
Parfait, gef., purpurroth †	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur . . 48 kr. bis	1	—
Paxton, sehr starkwüchsig, gef., dunkelrosa	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig † . . . . . 30 kr. bis	—	48
Pigeron *(Berger)*, sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth	1	—
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur	—	48
Premiçe des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert † . . . . 48 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Prince Albert, gef., lebhaft carmin	1	—
Prince de Croi, gef., schön rosa † . . . 48 kr. bis	1	—
Prinzesse Clementine, gef., violettroth	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin †	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb †	—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa †	—	48
Reveille, gef., sammetartig violett-carmin	1	30
Scipion Cochet, (*Cochet*), fast gef., feurig purpur carmoisin	1	—
Sepintarus, sehr gef., kugelicht, lebhaft fleischfarb †	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur †	—	48
Souvenir de Desiré, gef., carmin-violett	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume	1	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., kugelicht, kirschroth	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich † 36 kr. bis	1	—
Souvenir d'un frère, (*Ogèr*), schöner als Commiçe de S. et Marne	1	—
Spartacus, gef., dunkel purpur-violett	—	48
Symphorosa (*R.*), starkwüchsig, sehr gef., centifolienartig, dunkelrosa, hat vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rosen die letzten Winter **ohne Schutz** im **freien Felde** ertragen. Eine herrliche Aquisition!	1	—
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetscharlach	1	—
Toussaint Louverture, dunkelbraunroth, reichblühend	—	48
Victoire argenté, gef., glänzend hellrosa	—	48
Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard	1	—
Voraçe, gef., lebhaft carmoisin-roth †	1	—

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 3 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.
Acanthus niger	—	12
Achillea millefolia fl. rubro	—	6
Aconitum bicolor	—	12
Acorus gramineus fol. var., schöne Einfassungspflanze	—	12
Althea rosea, neue gef. engl. Sämlinge	—	24
Aegopodium podagraria fol. var.	—	12
Ageratum eleg. fol. var., schön buntbl.	—	24
Allium fragrans	—	12
roseum	—	24
Amaryllis formosissima *	—	12
pr. 12 Stück	2	—
Amsonia salicifolia	—	12
Anchusa bifida	—	12

	fl.	kr.
Anemone hepatica, fl. cœruleo A .	—	12
fl. albo	—	18
fl. rubr. pleno	—	18
12 Stück	3	—
fl. cœruleo pleno	—	30
pleno major	—	48
nemorosa fl. pleno	—	12
japonica . . . . . 12 kr. bis	—	24
Antirrhinum majus var.	—	6
Hendersoni	—	24
andere neue hochrothe und gestreifte Sorten pr. Stück 18 kr.	—	24
assarinum, schöne Ampelpflanze	—	24
Aquilegia formosa	—	12
arctica	—	30
Aralia edulis, kräftige Blattpflanze	—	30
Arenaria alpina A, schöne schnellwüchsige Moosgest.	—	12
nardifolia A	—	24
Armeria alpina A	—	18
Arundo donax	—	24
fol. var.	1	30
Asarum europæum A, vortrefflich als Einfassung im Schatten	—	12
americanum	—	12
Asclepias incarnata, schön	—	12
syriaca	—	6
tuberosa, prächtig für Haide-Erde	—	24
Aster alpinus A	—	12
grandiflorus	—	18
Reevesii, schön	—	24
roseus, (*atropurpureus*)	—	18
Astilbe rivularis, eine Spiräenartige großblättrigte Pflanze von kraftvollem Wuchse.	—	36
Baptisia cœrulea	—	24
Bellis perennis,	—	6
ditto 12 Stück in 12 Sorten	—	36
Highlander, großblühendes neues Maßliebchen, mit Blumen von der Größe eines Thalers, einer Kokarde gleichend.	—	24
Caltha palustris fl. pl., herrl. Frühlingsschmck	—	15
pr. 12 Stück	2	24
monstrosa plena	—	24
Calystegia pubescens, ausdauernde Winde aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Guirlanden	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
ditto pr. 100 Stück	12	—
dahurica	—	24
Campanula grandiflora (*Wahlenbergia*),	—	24
pr. 12 Stück	4	—
garganica, schöne Ampelpflanze	—	24
grandis,	—	12
alba	—	18
glomerata fl. pleno A	—	24
muralis, sehr niedlich A	—	24
persicifolia fl. pleno	—	12
pusilla A	—	12
alba (*caespitosa*) A	—	12
speciosa	—	12
pyramidalis	—	12

	fl.	kr.
Cassia marylandica	—	12
Chelone barbata *	—	18
Chrysanthemum indicum.		
30 neueste kleinblumigte Sorten, pr. Stück 15 kr.		
neue großblumigte ditto 15 kr.		
Chrysanthemum tricuspis	—	30
Clematis erecta et var.	—	12
integrifolia	—	12
major	—	18
bicolor * . . . 48 kr. bis	1	—
azurea grandiflora * 48 " "	1	—
tubulosa mongolica	—	24
andere bei den Gehölzen.		
Cerastium tomentosum, Einfassung pr. 12 Stück	—	24
Convallaria majalis, Maiblümchen	—	6
fl. rubro, ditto, rosenfarben	—	12
fl. pleno ditto, gefülltes	—	12
fol. var. ditto, buntbl.	—	12
pr. 12 Stück	1	—
pr. 100 Stück	5	—
Corydalis spectabilis	—	18
eximia	—	24
formosa	—	24
Crucianella stilosa rubra	—	24
Cyclamen europæum A	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
Cynoglossum longiflorum	—	18
Dactylis glomerata fol. var., sehr schönes neues Bandgras	—	24
Delphinium azureum fl. pleno	—	48
Barlowi azureo fl.	—	30
phœniceo pl.	—	30
aconitifol. pl.	—	30
grandiflorum pl.	—	48
Hendersoni	1	—
hyacinthiflorum	1	12
hybridum fl. pl.	—	48
Madame Blanchon	—	30
magniflorum	1	12
Moori fl. pl.	1	12
Peckhamense fl. pl.	1	—
pulchrum	1	30
splendidum	—	24
perenne	—	12
Dianthus alpinus A, sehr schön	—	24
barbatus nigricans, sehr schön	—	24
Criterion, prächtig gefüllt	—	24
corymbiflorus pl., prächt. gef.	—	24
carioph. Remontants, neue im Winter blühende, 20 Sorten, pr. Stck.	—	18
chinensis imperialis und var.	—	6
Gardnerianus var.	—	18
glacialis A	—	12
hybridus fl. pl.	—	12
Dictamnus fraxinella	—	12
tauricus	1	12

	fl.	kr.
Dielytra spectabilis, wunderschön . . 12 kr. bis	—	36
Digitalis hybrida	—	24
Dioscorea japonica (*batatas*)	—	24
pr. 12 Stück fl. 3 bis	5	—
Dodecatheon Meadea	—	18
pr. 12 Stück	3	—
albicans	—	36
Dracocephalum Louisianum	—	12
speciosum	—	18
superbum	—	18
Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blau-blühende distelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten . . .	—	24
pr. 12 Stück	4	—
Ritro	—	24
Epimedium macranthum, * schön . .	—	24
colchicum *	—	30
pinnatum elegans *	—	30
violaceum *	—	30
rubrum *	—	36
versicolor	—	36
alpinum A	—	12
Fritillaria imperialis et var. . . .	—	12
Fumaria capnoïdes	—	12
lutea	—	12
Funkia, grandiflora . . 30 kr. bis andere bei Hemerocallis.	1	—
Gaillardia formosissima	—	24
Galanthus nivalis	—	4
fl. pleno	—	4
Gentiana acaulis A	—	24
asclepiadea	—	24
alba	—	30
Gebleri	—	—
pneumonanthe	—	30
verna	—	24
purpurea	—	36
Geranium pratense, fl. pleno . . .	—	12
Gladiolus.		
floribundus, ...	—	24
Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prachtvollen Varietäten ähneln einander und werden deßhalb nicht mehr besonders sortirt . 12 kr. bis	—	30
ditto 12 Stück fl. 2 bis	3	—
ramosus ästiger, fein carmin-rosa . .	1	—
circa 20 Varietäten pr. Stück 36 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	—
Glechoma hederacea fol. eleg. var., schöne buntblättrigte Pflanze für Hängevasen	—	24
Globularia cordifolia A	—	12
nudicaulis A	—	12
Glycine Apios	—	12
Gnaphalium margaritaceum . . .	—	12
Gynerium argenteum *, neues Pampasgras . . fl. 1 30 bis	3	—

	fl.	kr.
Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf Rasenplätze passend	—	12
Helleborus abchasius fl. albo A . .	—	36
atrorubens	—	24
graveolens	—	24
intermedius	—	24
laxus	—	24
pallidus	—	24
niger	—	24
purpurascens	—	24
trifoliatus	1	12
Helenium atropurpureum	—	30
Helonias bullata	—	30
Hemerocallis alba (*Funkia*) . . .	—	12
cœrulea	—	12
cucullata fol. var., schöne Dekorations-pflanze	—	36
grandiflora	—	36
lancifolia fol. var.	—	24
fl. albo	—	36
flava	—	12
fulva	—	12
fol. var.	—	18
fl. pleno	—	24
rutilans	—	24
Sieboldi	—	18
alba	—	24
undulata, fol. var., prächtige Deko-rationspflanze	—	24
Helianthus multiflorus, fl. pleno . .	—	12
Helianthemum coccineum fl. pleno * A	—	24
purpureo pleno	—	24
luteo pleno	—	24
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blättern und Blumendolden . . .	—	20
Wilhelmi desgl.	—	24
Hibiscus palustris *	—	12
fl. roseo *	—	24
Hieracium aurantiacum A	—	6
Humulus Lupulus, Kentschir-Hopfen pr. 12 Stück	—	48
Indigofera Dosua	—	24
Iris amœna	—	12
brachicuspis	—	18
stenogyna	—	18
virginia	—	12
florentina alba, groß, fast weiß .	—	12
Apollon	—	18
Unique	—	18
Raphael, extra feine Zeichnung . .	—	24
Canary, sehr schön hellgelb . . .	—	18
Anaïs	—	18
Alonzo	—	18
Arlequin	—	18
multicolor, prächtig goldgelb . .	—	18
pulcherrima	—	18
biflora	—	18
furcata	—	18
hæmatophylla, schönste dunkelblaue .	—	18
Bronze Stoffels	—	12

	fl.	kr.
Iris versicolor	—	18
graminea	—	12
pumila	—	6
intermedia	—	18
coerulea	—	18
lutea	—	12
flavescens	—	18
sibirica, äußerst zierlich	—	12
* variegata	—	12
Van de Will, sehr groß, goldfarb und carmoisin	—	18
venusta	—	12
Zebrina, goldfarb und carmoisin	—	18
Jeffersonia diphylla A	—	48
Liatris pumila A	—	24
scariosa A	—	24
Leicesteria formosa	—	24
Leucojum vernum	—	6
Lilium atrosanguineum . . fl. 1 bis	2	—
aurantiacum *(venustum)* fl. 1 bis	2	—
bulbiferum	—	12
Brbwnii . . . . . fl. 2 bis	4	—
canadense	1	12
candidum	—	18
excelsum *(peregrinum, testaceum Isabellinum)* hochwachsende weißgelbe . . . . fl. 1 bis	2	—
eximium *(japonicum)* *	1	—
giganteum * . . fl. 5 bis	75	—
lancifolium album * " 1 "	3	—
punctatum *	—	—
speciosum *(roseum rubrum)* * . . fl. 1 bis	5	—
sanguinolentum, schönste dunkle Sorte . fl. 2 bis	7	—
Martagon et var.	—	24
pomponium	—	24
superbum	—	36
tigrinum . . . . 12 kr. bis	—	30
ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	—
Lathyrus latifolius	—	18
Lobelia in mehreren schönen Farben und neuen Sorten à	—	24
Lotus corniculatus, fl. pl. A	—	24
Lychnis chalcedonica	—	6
fl. albo pleno	—	24
fl. pl. major	—	30
Sieboldti, mit großen weißen Blumen	—	30
viscaria fl. pl., Pechnelke	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	
ditto pr. 100 Stück	6	—
Lysimachia verticillata	—	12
stricta	—	12
Lechnaulti, neu	—	24
Matricaria Parthenium grandiflorum	—	12
fistulosa fl. pl.	—	12
Melissa grandiflora	—	18
Monarda didyma *	—	12
Mulgedium alpinum A	—	24
Myosotis palustris	—	4
azorica A	—	24

	fl.	kr.
Nordmannia cordifolia *	—	18
Orobus atropurpureus	—	18
vernus purpureus	—	24
albus	—	24
fl. pleno	—	36
Oxalis elegans atrorubens * 12 Stück	—	24
Pæonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 "	8	—
edulis, rosa . . 30 kr. "	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 "	8	—
fragrans, rosa . 30 kr. "	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 "	8	—
Pottsii, dunkelcarm. 48 kr. "	2	—
pr. 12 Stück fl. 8 "	12	—
Reevesi, hellrosa . 36 kr. "	2	—
pr. 12 Stück fl. 6 "	12	—
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 "	2	—
striata . . " 1 "	2	—
bicolor " 1 "	2	—
Buykii " 1 "	2	—
Comte de Paris " 1 "	2	—
Comte de Neipperg	5	—
Delaachii	3	—
Duchesse de Nemours fl. 1 bis	2	—
Duchesse d'Orleans	2	—
festiva . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
festiva maxima fl. 2 bis	3	—
globosa " 1 "	2	—
Hericartiana " 1 "	2	—
ligulata " 1 "	2	—
lilacina superba " 1 "	2	—
lutea plenissima *(Buyk)* " 1 "	2	—
lutea variegata " 1 "	2	—
lutescens " 1 "	2	—
nec plus ultra . fl. 2 bis	3	—
odorata *(Lemon)* " 1 "	2	—
plenissima variegata " 1 "	2	—
prolifera tricolor " 1 "	2	—
pulcherrima modesta	2	—
purpurea superba	2	30
plenissima superba . fl. 1 bis	2	—
speciosa " 1 "	2	—
sulphurea " 1 "	2	—
tricolor " 1 "	2	—
triomphe du Nord	2	—
tricolor flavescens . fl. 1 bis	2	—
triumphans " 1 "	2	—
triumphans gandavensis	2	—
Victoire modeste . fl. 1 bis	2	—
Victoire tricolor " 1 "	2	—
12 Sorten Pæonia chinensis nach unserer Wahl . fl. 6 bis	12	—
100 Stück in 25 Sorten	75	—
humilis	—	24
fl. pleno	—	30
nidus avis	—	36
hybrida	—	36
officinalis, fl. pleno	—	24
carnea striata	—	24
rosea plena	—	24
anemoneflora	1	—

	fl.	kr.
Pæonia paradoxa fimbriata plena	—	48
tenuifolia fl. pl.	1	12
tenuifolia insignis	1	12
Penstemon gentianoïdes in mehreren schönen Farben und neuen Sorten à	—	24
bacharidifolius	—	36
glaucus	—	24
latifolius	—	24
Mackayanus	—	24
pulchellus	—	24
Phlox, nachfolgend besonders verzeichnet.		
Plumbago Larpentae	—	12
Potentilla decora fl. pleno	—	12
Demayi	—	24
Bainesiana	—	24
coccinea	—	24
Fintelmanni	—	24
Macnabiana	—	24
Russeliana	—	18
Smouthi	—	24
Tormentilla Tongii A	—	24
bicolor grandiflora	—	24
Primula acaulis luteo pleno	—	18
lilacino pleno	—	24
fulgens plena	—	48
auricula, Sämlinge von Lucker Florblumen pr. 12 Stück	2	—
gewöhnl. Aurickel pr. 100 St.	6	—
nigra plena	1	—
denticulata	—	48
veris nigricans pleno	—	24
Pulmonaria virginica, Frühlingsblume	—	24
Ranunculus repens, fl. pleno	—	6
aconitifolius albo pleno	—	24
Rheum Tobolsk, riesenhafte Blattpflanze	—	24
Myatt's Queen, engl. Gemüse	—	18
Rudbeckia hirta	—	24
Rhodiola rosea A	—	24
Salvia officinalis tricolor, sehr schön	—	24
argentea	—	24
sclarea, vortrefflich zur Wein- und Essigfabrikation	—	18
Sanguinaria canadensis	—	6
Saponaria off. rubro pleno	—	12
Saxifraga, mehrere zu Gruppirungen in Steinen geeignete Sorten à	—	12
Scutellaria macrantha	—	24
Scylla sibirica, schöne blaue Frühlingsblume	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	—
campanulata	—	4
hyacinthoïdes	—	4
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	—	12
Sempervivum in mehreren Sorten, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen pr. Stück	—	12

	fl.	kr.
Silene maritima fl. pleno A	—	18
alpestris A	—	18
orientalis	—	24
Saxifraga A	—	12
Syptorpia europaea, Ampelpflanze	—	24
Sisirinchium anceps	—	12
album grandiflorum	—	24
Sabini	—	12
Soldanella alpina A	—	24
Spiræa filipendula fl. pl., sehr schön	—	18
japonica *(Houteia)* *	—	24
ulmaria, fl. pl.	—	24
fl. rubro *(venusta)*	—	24
Aruncus fol. var.	—	24
Humboldti	—	24
Statice latifolia	—	36
Stenactis speciosa	—	12
Tiarella cordata A	—	18
Thalictrum aquilegifolium	—	12
purpureum	—	12
speciosum	—	24
tuberosum A	—	24
Thymus parviflorus A	—	12
Tigridia conchiflora *	—	24
pavonia, *	—	4
ditto pr. 100 Stück	3	—
Tradescantia virginia splendens	—	24
rubro pleno	—	24
Trollius aconitifolius	—	18
americanus	—	24
asiaticus	—	18
atrebatensis	—	24
Demayanus	—	24
giganteus, vorzüglich schön	—	36
europæus albidus	—	18
hybridus	—	18
napellifolius	—	18
Smouthii	—	24
Tussilago petasites	—	12
fragrans *	—	12
alba	—	12
Valeriana rubra	—	6
Verbascum speciosum	—	12
Veronica gentianoïdes	—	6
corymbosa	—	24
longifolia	—	6
paniculata	—	6
aphylla *	—	12
repanda	—	12
Veratrum nigrum	—	24
album	—	18
Viola altaïca, großblühende Stiefmütterchen Samenpflanzen	—	6
pr. 12 Stück	1	—
pr. 100 "	7	—
obliqua flo. striato	—	12
odorata albo pleno	—	12
rubro plenissimo	—	12
cœruleo pleno	—	6
de Parme	—	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
Wahlenbergia grandiflora A	—	24	Yucca flaccida, eine frei aushaltende Prachtpflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Wulfenia carinthiaca A	—	24	filamentosa . . " 1. 30 " "	3	—
			pendula *(recurva)* . . fl. 2 bis	10	—
Amherstiae	1	—	stenophylla . . . fl. 5 bis	10	—
			stricta	2	—

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

Neue Phlox.

Durch Kreuzung der Phlox decussata mit P. suffruticosa ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereiniget. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Größe der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen P. suffruticosa in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten vom Jahr **1853**, meistens durch Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 12 kr.
pr. 12 " " 2 — "
pr. 100 " " 15 — "

Vom Jahr **1854** und **1855** . . . . . . pr. " " — 20 "
pr. 12 " " 3 30 "

Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene pr. Stück 24 kr. bis 36 "

Darunter nennen wir:

Alexandrina.
A. Weick.
Anice Rendatler.
Belle Jeanette.
Catherine Sax.
Comtesse de Radepont.
Dianthiflora.
Emilie Ferrey.
Flora.
Fr. Marquart.
Hofgärtner Krämer.
Keteleri.
La tendresse.
La croix de St. Louis.
Leon le cerf.
Madame Guldenschuh.
Madame Rayner.
Madame Thibaut.
Mlle. Lemichez.
— Judith.
Maréchal St. Arnaud.
Melanie Dumas.
Minerva.
Souvenir de Passy.
Spectabilis.
Vallery.
Zoé Baron.
Suffrut. Marie Lamarque
— Prof. Oken.
— Schöne Schweizerin.
— Schöne Zürcherin.

Neue Verbenen.

pr. Stück 20 *kr.*

Agathe (*Denis*).
Aigle de Meaux (*B.*)
Amaranthina (*B.*)
Beauté messine (*G.*)
Blue beard.
Cerise unique (*D.*)
Charles Siegling (*L.*)
Demosthène (*L.*)
Dona Maria (*D.*)
Empereur de Russie (*D.*)
Etoile des jardins.
Geant des batailles.
General Pelissier (*D.*)
Gortschakoff.
Itala.
Jeanne d'Arc.
King of scarlets.
La Fiancé.
Le Gondelier.
Léon Plée.
Lord Raglan.
Louise Schleicher.
Macrantha.
Mad. Jolly.
— Larcher.
— Paul Firino.
— Plantamour.
Mlle. Félicie.
— Nodet.
Ma Favorite.
Malakoff.
Mrs. Woodroff.
Mr. B. Jambon.
Mr. Bosse.
Napoleon.
Ninon.
Nymphe.
Omer Pascha.
Princesse Clementine.
Pulchella Maonetti.
Reine Victoria.
Salvator Rosa.
Toilette de Flore.
Tour Malakoff.
Trésor des massifs.
Victoria regia.
Zoé Desfossé.

Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl.	kr.
Abelia triflora . . . 24 kr. bis	—	48
Abutilon striatum	—	24
marmoratum	2	30
venosum	—	30
floribundum	—	36
Acacia affinis	1	—
armata *(paradoxa)*	—	24
argyrophylla	3	—
balsamea	1	—
calamifolia . . . . . fl. 1 bis	2	—
cerophylla	1	30
celastrifolia	2	30
ciliaris . . . . . 30 kr. bis	1	—
conspicua *(vestita)* . . fl. 1 bis	2	—
cordifolia . . . . . 30 kr. bis	1	—
Cuninghami *(petiolaris Lehm.)*	3	30
dealbata *(Esterhaziana)* fl. 1 bis	3	—
Doneana	—	—
Drumondi	5	—
floribunda . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
glaucescens *(candicans, glaucophilla, cultriformis)* fl. 1 bis	3	—
ditto pr. 12 Stück	12	—
grandis . . . . . . fl. 1. bis	3	—
impressa, *(hispidula)* 30 kr. bis	1	30
Hügelii	1	—
leptoneura	1	—
lineata . . . . . 30 kr bis	1	30
ditto pr. 12 Stück	6	—
longifolia trinerva . . fl. 1 bis	2	—
longissima *(lorifolia)*	1	—
lophanta	—	30
mimosoïdes	1	—
mucronata	1	30
myrtifolia nana	1	—
oleifolia elegans	2	—
Pawlikowskiana	3	30
pentadenia	1	—
platiptera . . . . . . fl. 1 bis	2	—
præcox . . . . . „ 1 „	2	—
pubescens	2	—
pulchella major . . 30 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück	6	—
pulchella grandiflora	3	—
pulchella spectabilis	1	30
polymorpha *(rutifolia)* „ 1 bis	2	—
rotundifolia	2	—
salicifolia . . . . . fl. 1 bis	2	—
sulcata . . . . . . fl. 1 bis	2	—
scolopendrioïdes *(ensata)*	2	—
stricta multiflora	—	30
suaveolens	1	—
thegonocarpa	1	12
triangularis	1	12

	fl.	kr.
Adamia versicolor, sehr schön 30 kr. bis	—	48
Adenandra ciliata *(Diosma)*	1	—
speciosa	1	—
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern fl. 3 bis	12	—
integrifolius . . . . fl. 5 bis	15	—
Agapanthus umbellatus albiflorus	—	24
striatus	—	36
maximus . . . . . fl. 2 bis	5	—
Agave americana var.	1	12
Akebia quinata, fr., Schlingpfl. 30 kr. bis	1	—
Aletris capensis	1	12
Alonsoa Warscewiczi, neu und schön	—	24
Amphicome arguta	—	30
Andromeda formosa, eine sehr empfehlenswerthe prächtige Pflanze . fl. 1. bis	2	—
floribunda	3	—
Angophora, s. Metrosideros.		
Anigosanthus coccineus	1	—
Anopteris glandulosa . . fl. 5 bis	10	—
Auracaria, bei den Coniferen besonders verzeichnet.		
Aralia crassifolia . . . fl. 2. bis	5	—
trifoliata . . . . . . „ 2. „	5	—
quinquefolia . . . . fl. 2 „	5	—
andere bei den Warmhauspflanzen.		
Arbutus Andrachne . . . fl. 2 bis	5	—
magnifica	3	—
Arundinacea falcata, Blattpflanze	—	24
Azalea indica, besonders verzeichnet.		
Azothamnus thyrsoïdes	1	30
Baeckea pendula, sehr niedlich 30 kr. bis	1	—
Banksia æmula	2	30
ericæfolia . . . . fl. 1 bis	5	—
Hügelii . . . . . . „ 2 „	8	—
philicaefolia . . . . . „ 2 „	5	—
speciosa, klein	1	30
spinulosa . . . . . . fl. 1 bis	5	—
splendens	1	—
sparsa	1	12
purpurea	1	30
villosa	1	—
Berberis Ehrembergii *(Mahonia)*, fl. 5 bis	15	—
Fortunei *(Mahonia)* . fl. 1. „	2	—
actinacantha . . . . „ 1. „	2	—
gracilis *(Mahonia)*	—	—
Bealii *(M.)* stark	45	—
nepalensis *(M.)* . . fl. 5 bis	10	—
japonica *(M.)* stark	45	—
Leschnaulti *(M.)*	15	—

	fl.	kr.
Berberis Hookeri	3	30
trifurcata	—	—
trifoliata *(M.)* . fl. 1. 30 kr. bis	4	—
Darwini	1	—
Jamesoni	1	30
macrophylla	1	30
tenuifolia *(Mahonia)* fl. 1 bis	5	—
trifoliata . . . . . . „ 1 „	4	—
andere mehr unter den Gehölzen.		
Beschornesia yuccoïdes *(Lindley)* stark	15	—
Bignonia crucigera . . 24 kr. bis	—	48
capreolata . . . . 24 „ „	—	36
coccinea grandiflora *(Siebold)* .	—	—
grandiflora . . . 48 kr. „	1	30
jasminoides . . . 30 „ „	1	—
floribunda . . 30 „ „	1	—
sempervirens . . 30 „ „	1	—
speciosa *(picta, Lindleyi)* . .	—	30
Alle Bignonien gehören zu den schönstblühenden Schlingpflanzen.		
Billardiera purpurea, eine schöne Schlingpflanze mit glänzend dunkelblauen Beeren . . . 30 kr. bis	—	48
Blandfordia nobilis . . fl. 3 bis	5	—
flammea	6	—
Boronia anemonefolia *(Fraserii)* fl. 1 bis	2	30
crenulata . . . . . . „ 1 „	2	30
denticulata . . . . 30 kr. bis	2	—
Drummondi, ausgezeichnet zierlich und schönblühend fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Mollini	1	—
microphylla *(tetrandra)* fl. 1. 30 bis	2	30
polygalæfolia, schön . . fl. 1 bis	2	—
serrulata, schön und wohlriechend . .	2	—
viminea . . . . . 30 kr bis	1	—
floribunda, immerblühend fl. 1 bis	2	—
Bouvardia splendens	—	30
leiantha, prächtige Winterblume 24 kr. bis	1	—
Houtteana . . . . 30 kr. bis	1	—
Bossiaea plumosa disticha, schön fl. 1 bis	2	—
microphylla vera	2	—
pauciflora	1	30
cordifolia	1	30
Brachysema species	1	—
Bravoa geminiflora	1	—
Brugmansia candida *(Datura)* 30 kr. bis	1	—
Knigthi	1	—
humilis	2	30
sanguinea	—	48
Budlea Lindleyana	—	24
species macrantha fl. 2 bis	4	—
Bursaria spinosa . . . . 36 kr. bis	1	12
Calceolaria in vielen ausgezeichn. Sorten, pr. St.	—	24
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	—
desgleichen suffruticosa und rugosa für Topfkultur und Blumenbeete, sehr schön	—	24
pr. 12 Stück fl. 3 bis	4	—

	fl.	kr.
Caldeluvia paniculata, neu und schön	7	—
Calothamnus sanguineus fl. 1 bis	2	—
Schaueri . . . . . fl. 1 bis	2	—
longifolia	1	12
Calicarpa japonica	—	36
Camellia (besonders verzeichnet)		
Canna indica.		
gigantea, Dekorationspflanze . . .	—	36
iridiflora	1	—
macrophylla	—	48
liliiflora *(Warscew.)*	5	—
nepalensis	—	30
aurantiaca	—	30
discolor, rothblättrig	—	30
Warscewiczi	–	24
zur Auspflanzung . . pr. 12 Stück	4	—
Ceanothus cœruleus . . 30 kr. bis	1	—
dentatus	1	—
Lobbianus	1	30
integerrimus	1	—
rigidus	1	—
papillosus	1	—
Ceratostemma longiflora fl. 5 bis	10	—
Cerissa myrtifolia . . 18 kr. bis	—	30
Chamaerops humilis	4	—
sinensis . . . . . . fl. 12 bis	25	—
Cheiranthera linearis fl. 2 bis	3	—
Chilodium scutellaroïdes fl. 1 bis	2	—
Chironia Fischeri	—	36
Chorizema cordata vera, neu . . .	3	—
angustifolia *(Dillwynea glycinefolia)*	2	30
Danielsiana *(oppositifolia)* fl. 1 bis	2	—
ericoïdes *(Aotus gracillima)* .	1	—
Lawranceana . . 36 kr. bis	2	—
macrophylla . . . 36 „ „	1	—
superba	1	12
speciosa, ausgezeichnet schön . .	1	30
triangularis . . . . . fl. 1 bis	2	—
varia und var. . . . . 36 kr. bis	2	—
Cineraria aurantia, im Winter blühend	—	48
Saamenpflanzen . pr. Stück	—	24
pr. 12 Stück	3	—
Citrus, diverse Sorten . . . fl. 1 bis	2	—
chinensis . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Limonia australis	1	—
Chrysanthemum trisuspis, neu . . .	—	24
Clematis florida, fl. pleno	—	48
bicolor *(Sieboldi)*	—	48
azurea grandiflora	—	48
Buchananiana	1	12
Helena	1	30
lanuginosa	3	—
Lowii *(japonica)*	1	—
monstrosa	1	30
Sophia	1	—

	fl.	kr.
Clematis Amalia	1	30
Louisa	1	30
barbellata	1	30
smilacifolia	—	—
indivisa	—	—
sp. Hong Kong	1	30
tubulosa mongolica	—	24
Sieboldi alba	—	36
grata	—	48
Clerodendron foetidum, neu a. Nord-China, große purpurf. Blumendolden 30 kr. bis	2	—
Clethra arborea	—	24
fol. var.	1	—
macrophylla	2	—
mexicana (*quercifolia*)	2	—
Clianthus magnificus 30 kr. bis	—	48
Clivia nobilis (***Imatophyllum***) fl. 1 bis	4	—
Cobæa scandens	—	24
Coleonema pulchra, zierlich 30 kr. bis	1	—
Coelestina azurea (***Ageratum***).	—	24
Comelina japonica	1	30
Comphea spinulosa 48 kr. bis	2	—
Correa, in verschied. schönen Sorten à 36 kr. bis	1	30
Crassula, diverse à	—	24
Crowea latifolia (***Eriostemon***) 48 kr. bis	2	—
major fl. 1 bis	2	30
Cryptomeria, s. bei den Coniferen.		
Cumingia trimaculata	1	—
Cunonia capensis	2	—
Cuphea eminens	2	—
Cupressus, s. bei den Coniferen.		
Cyclamen persicum 24 kr. bis	1	—
Coum	—	30
Atkinsi	4	—
Cytisus canariensis	—	24
Bergmanni	—	—
filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1	—
fragrans	—	—
nubigenus	1	—
onosperma	—	—
speciosus	—	30
racemosus	—	36
latifolius 30 kr. bis	2	—
Dacrydium, s. bei den Coniferen.		
Dammara, s. bei den Coniferen.		
Daphne Dauphin fl. 1 "	3	—
Delahayana	1	30
Fortuneana	2	—
indica fl. 1 bis	2	—
rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	5	—
japonica 48 " "	1	12
Datura arborea 30 " "	1	—
Knighti fl. pl.	1	—
humilis	2	30
sanguinea	1	—
Daviesia corymbosa fl. 1 bis	1	30
cornuta (***prionoïdes***) fl. 1 bis	2	—
Desfontainea spinosa, klein	3	—
Dietes bicolor	1	30

	fl.	kr.
Dillwynea cinerascens	1	—
coronata	2	—
glycinefolia	2	30
Hügelii fl. 1 bis	2	—
phylicoïdes (***rudis sang.***) " 1 "	2	—
Henchmani, (***Pultenæa Brownii***) sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	—
speciosa fl. 1 bis	2	—
pendula " 1 "	2	—
Dioclea glycinoïdes (***Kennedya splendens***) 30 kr. bis	1	12
Diosma ambigua	—	30
Diplacus grandiflorus	—	30
Disandra prostrata, für Hängevasen	—	24
Dracæna australis (***Cordyline***)	2	—
congesta	1	12
indivisa fl. 10 bis	50	—
Dracocephalum Fraseri	2	—
Hügelii	1	12
Dryandra falcata fl. 2 bis	3	—
arctotoïdes	10	—
Drymis Winteri fl. 1 bis	3	—
Eccremocarpus scaber	—	24
Edgeworthia chrysantha fl. 1. 30 kr.	5	—
Elichrysum proliferum 36 kr. bis	1	—
prolif. Barnesii fl. 1 bis	1	30
spectabile 36 " "	1	—
grandiflorum	—	48
purpureum, stark 36 kr. bis	2	—
Embothrium speciosissimum (***Telopea***)	6	—
lanceolatum	2	30
Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis	7	—
javanicus	—	—
Epacris campanulata 48 kr. bis	1	30
alba 48 kr. bis	1	30
maxima	2	—
ardentissima	1	30
atrosanguinea	1	30
aurantia	1	30
Bella	1	12
bicolor fl. 1 bis	2	—
Carminea (***R.***)	1	—
Lowii	1	30
miniata fl. 1. 30 kr. bis	5	—
grandiflora fl. 1. 30 kr. bis	4	—
splendens " 1. 30 " "	4	—
cardinalis	2	—
Graf A. v. Neipperg	1	30
Copelandi fl. 1 bis	2	—
coccinea	1	30
delicata fl. 1 bis	2	30
densiflora " 1 "	2	30
grandiflora 48 kr. "	2	—
rubra fl. 1. 30 " "	3	—
heteronema (***mucronata***)	—	48
hyacinthifol. candidissima fl. 2 bis	3	—
impressa 48 kr. bis	2	—
alba (***R.***)	1	30
ardens (***R.***)	1	30
superba (***R.***)	1	30
Kinghorni fl. 1. 30 kr. bis	3	30

	fl.	kr.
Epacris longiflora splendens fl. 1 bis	2	—
alba *(R.)*	1	30
incarnata *(R.)*	1	30
magnifica	—	—
sanguinea	1	30
Tauntoniana	1	30
mirabilis *(R.)*	1	30
pulchella	1	—
microphylla . . . . fl. 1 bis	2	—
paludosa . . . . 48 kr. bis	2	—
pungens . . . . fl. 1 bis	2	—
12 verschiedene Sorten . . fl. 8 bis	12	—
Epacris-Sämlinge in allen Farben, von $1\frac{1}{2}$ Fuß Höhe, pr. Stück fl. 1, pr. 12 Stück fl. 10, pr. 100 Stück fl. 75		
Epimedium, bei den Staudengewächsen.		
Erica, in beiläufig 50 schönen Sorten . à 30 kr. bis	1	30
Eriostemon buxifolium, eine sehr edle schönblühende Pflanze fl. 2 bis	5	—
cuspidatum . . . . " 2 "	5	—
pulchellum	3	—
scabrum	—	—
myoporoides . . . . fl. 2 bis	3	30
salignum *(Crowea)* . " 1 "	2	—
Erythrina crista Galli . 30 kr. bis	3	—
Andersoni	1	30
Bellangieri	1	30
Bidwelliana	1	30
Cottleyana	1	30
Humæi	1	30
Escalonia grandiflora . . 36 kr. bis	1	—
arbutifolia	—	30
macrantha	—	30
densa	—	30
mactrostachia	1	—
montevidensis	—	30
pterocladon	1	—
Eurybia ilicifolia	1	—
Eutaxia myrtifolia	—	24
Evonymus fimbriatus . 36 kr. bis	1	12
Fabiana imbricata	—	24
Fabricia lævigata	—	30
Eugenia oleoïdes, stark	5	—
Fragaria indica, für Hängevasen	—	18
Fuchsia, *NB.* hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:		
Bellidiflora plena *(Dubus)*, Charlemague *(Banks)*, Conqueror *(Smith)*, Countesse of Burlington *(St.)*, Donna Joaquina *(B.)*, Emperor Napoleon *(B.)*, Gem. of Whitehill *(Sm.)*, Malakoff *(Veitch)*, Ranunculi fl. pl. *(Story)*, Striata formosisima, Venus de Medicis, Volcano di Aqua, Wonderfull *(Epps)* — à . .	2	—
im Mai	1	—

	fl.	kr.
Fuchsia.		
Favorite *(B.)*, Galanthiflora plena, Prince of Wales, President Gosselin, Violæflora plena — à . .	1	30
im Mai	—	36
Empress Eugenie *(Story)*, mit weißer Corolle; Lady of the lake *(St.)*, d^{o}.; Mrs. Story *(St.)* d^{o}.; Queen Victoria *(St.)*, d^{o}.; Snowdrop *(St.)*, d^{o}.; Water Nymph *(St.)*, d^{o}.; Prince Albert *(Banks)*, mit violetter Corolle; Raffaele *(St.)*, mit braungestreifter Corolle — à	—	48
i. Mai	—	24
Climax, Dominiana, Figaro, Florençe Nigtingall, Grand Sultan, Imperatrice Eugenie, Omer Pascha, Revoluta, Unique — à 48 kr.; im Mai à 24 kr.		
viele ältere Sorten . . 12 kr. bis	—	18
ditto . . pr. 12 Stück	3	—
Gardenia florida plena . 36 kr. bis	1	12
Fortuneana	1	—
radicans . . . . 36 kr. bis	1	—
Gardoquia Hookeri	—	48
Gastrolobium calycinum fl. 1 bis	2	—
superbum	—	—
Gaultheria leucocarpa	1	30
Genethylis tulipiflora		
Genista alba	—	24
Gladiolus, bei den Staudengewächsen.		
Gnidia pinifolia, sehr schön fl. 1 bis	2	—
Shuberti	—	48
virescens	—	48
Gompholobium barbigerum	2	—
Gordonia javanica . . . fl. 2 bis	3	—
grandis mit prächtigen Blättern, 1 Fuß lang . . fl. 3 bis	7	—
Grevillea bipinnatifida . . fl. 2 bis	5	—
flexuosa . . . . . fl. 2 bis	5	—
Manglesii . . . . 30 kr. bis	1	—
robusta	2	30
rosea	1	30
Gynerium argenteum, Pampasgras fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Habrothamnus Bonduxi 30 kr. "	1	—
Hackea petrophylloïdes	1	30
Victoria, neu, ausgez. fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Heliotropium peruv., in 12 verschiedenen Sorten . à 24 kr.		
Hemiandra pungens, schön . . fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.
Hovea Celsii latifolia	1	30
longifolia	1	—
pungens major schön	2	—
purpurea . . . . 24 kr. bis	1	12
Hibertia corifolia	1	—
Hydrangea involucrata	1	30
japonica . . . . 24 kr. bis	—	48
fol. var. . . . 30 kr. "	1	—
hortensis fl. pleno	—	48
pubescens	—	48
Hypericum japonicum	—	36
Ilex latifolia . . . . . fl. 1 bis	3	—
microcarpa . . . " 1 "	2	—
cornuta . . fl. 1. 30 kr. "	3	—
furcata . . . " 1. 30 " "	3	—
Perado . . . . . fl. 1 "	2	—
Tarajo . . . . . " 1 "	3	—
Imatophyllum (s. *Clivia*)		
Indigofera decora, neu, vorzügl. 36 kr. bis	1	—
alba	—	—
Dosua, ausdauernd, sehr schön	—	24
Isopogon sp.	1	12
Jasminum triumphans	—	24
affine	—	24
arbusculum	—	36
dianthifolium	—	36
Fortunei	1	—
grandiflorum	—	30
nudiflorum, Winterblume	—	36
Poiteau, sehr empfehlenswerth	—	36
Jochroma Warscewiczi, neu	2	—
Juniperus, bei den Coniferen.		
Kadsura japonica, windend 24 kr. bis	—	48
Kennedya bimaculata	—	24
fol. varieg.	—	48
latifolia	—	24
Baumanni . . . . 24 kr. bis	—	48
longiracemosa	—	30
macrophylla . . . 30 kr. bis	1	30
rotundifolia . . . 30 " "	1	—
splendens (*Dioclea*) 30 " "	1	12
andere unter Zichia.		
Lachnaea purpurea	2	—
Lagerstrœmia indica . . 48 kr. bis	1	30
Lalage ornata	—	—
hoveæfolia . . fl. 1. 12 kr. bis	4	—
tenuifolia	2	—
Lantana aurantia	—	24
alba grandiflora	—	24
Bonardi	—	36
delicatissima	—	24
Felloni	—	36
flavicoma	—	24
lutea superba	—	24
lutea Kermesina	—	36
flava lilacina	—	36
Flaminia (*R.*)	1	—
Nobilis (*R.*)	1	—
bicolor formosa	—	36
Salziana	—	24

	fl.	kr.
Lantana corymbosa	—	36
spectabilis	—	36
Youngii	—	24
crocea	—	24
multiflora	—	24
excelsa	—	24
Lapageria rosea	10	—
Lardizabala biternata	3	30
Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis	1	—
pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Laurelia aromatica	3	—
Laurus regalis	2	—
Lechnaultia oblata	—	30
Leucopogon Cuninghami, sehr schöne Winterblume fl. 1. 12 kr. bis	2	30
affinis	2	—
Drummondi	2	—
floribundum	1	30
Ligustrum ovalifolium	—	36
Lilium, s. Staudengewächse.		
Linum Cuningi	—	48
flavum, schöne Winterblume	—	36
ditto pr. 12 Stück	6	—
Loasa volubilis, Schlingpflanze	—	24
Lobelia erinoïdes hybr.	—	24
Erinus speciosa	—	24
Giesbrechtii	—	48
andere bei den Staudengewächsen.		
Lomatia ilicifolia . . . . . fl. 1 bis	2	—
longifolia	1	12
ferruginea . . . fl. 7 bis	18	—
polyantha . . . fl. 20 bis	25	—
tinctoria	1	12
Lophospermum nova sp.	—	24
Lysimachia Lechnaulti	—	24
Luxemburgia ciliosa	5	—
Maclaenea cordata	3	—
Mahonia, s. Berberis.		
Magnolia fuscata . . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflora . . . 30 kr. bis	2	—
præcox . . . . fl. 2 bis	8	—
duplex	2	30
rotundifolia . . fl. 2 bis	4	—
Hartwisi . . . . . . " 2 "	5	—
Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	—	24
Marcettia andicola	1	—
Maurandia Barclayana, ditto	—	24
Melaleuca acrotrichoïdes	2	—
elegans	—	36
violacea . . . . fl. 1 bis	2	—
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	1	30
speciosus, stark	2	—
crassifolia . . . . fl. 2 bis	5	—
albicans (*Angophora*) . fl. 1 bis	2	—
florida (*Angophora*) . " 1 "	2	—
buxifolia	1	—

Die drei Letzteren sind vorzügliche Decorationspflanzen.

	fl.	kr.
Mirbelia Baxteri 48 kr. bis	1	12
grandiflora	2	30
reticulata, (*triternata*)	—	48
Mitraria coccinea 30 kr. bis	1	—
Myosotis azorica	—	24
Myrtus lusitanica et var	—	24
fl. pleno 30 kr. bis	1	12
costa Ricensis	1	30
tenuifolia (*Hügel*)	—	30
buxifolia (*Metrosideros*)	1	—
Neillia thyrsiflora 30 kr. bis	1	—
sp. Me. Nab	—	—
Nerium Oleander, in verschiedenen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten 30 kr. bis	2	—
Giganteum	1	—
Olea excelsa (*Jlex*)	1	12
Oxalis elegans atrorubens 12 Stück	—	24
Ottonis	—	36
Oxilobium buxifolium	1	30
arborescens	1	12
ellipticum	1	12
lineare	1	12
Osborni	—	—
cordifolium	—	30
obovatum	—	—
Pæonia, s. Gehölze.		
Panax arboreum (*aust.*)	2	—
Passiflora cœrulea	—	24
Colvilli	—	30
Doroskerdiana	—	24
Schlachteri	—	48
Shropeana	—	30
Pelargonium, besonders verzeichnet.		
Penstemon, s. Staudengewächse.		
Pernettia phylicæfolia 30 kr. bis	1	—
ciliaris	—	—
species nova	1	—
Petunia, neue prachtvoll gestreifte:		
Don Pedro (*Rinz*)	—	24
Herzog v. Oporto (*R.*)	—	24
Herzog v. Terceira	—	24
Souvenir (*R.*)	—	24
imperialis, weiß gefüllt	—	24
Philadelphus mexicanus 30 kr. bis	1	—
Phlox Drummondi et var.	—	24
Criterion	—	24
setacea Nelsoni	—	24
Phormium tenax 30 kr. bis	2	—
ferrugineum	1	—
Phrisia peduncularis	1	—
Phylesia buxifolia fl. 8 bis	10	—
Phylica ericoïdes	—	24
Phylocladus bei den Coniferen.		
Physianthus undulæfolius	—	48
Pimelia decussata 24 kr. bis	1	—
Hendersonii fl. 1 bis	2	—
Gnidia fl. 2 bis	5	—
Lorainiana „ 2 „	5	—

	fl.	kr.
Pimelia Neippergii	1	30
lineoïdes	1	12
macrocephala	1	30
spectabilis fl. 1. bis	3	—
Verschaffeltii	1	—
Pinus, bei den Coniferen.		
Pittosporum Tobira (*chinense*) 30 kr. bis	1	30
fol. var.	1	—
Platilobium triangulare	1	—
Plumbago capensis (*cœrulea*)	—	30
Podolobium staurophyllum fl. 1 bis	2	—
berberifolium „ 1 „	2	—
Polygala Dalmaisiana	—	36
Primula undulata, neu	—	48
denticulata	—	48
chinensis albo pleno fl. 1 bis	2	—
rubro pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Prionium Palmita, stark	5	—
Prostranthera grandiflora 30 kr. bis	1	—
violacea	—	30
Podocarpus, bei den Coniferen.		
Pultenæa biloba	1	30
speciosa	2	—
acutifolia ausgezeichnet	4	—
tenuifolia	—	36
retusa	—	24
stricta	—	24
subumbellata 24 kr. bis	—	36
Punica granatum fl. 1 „	3	—
albo pleno (*vera*). fl. 1. 30 kr. bis	3	30
fl. pleno fl. 1 „	5	—
nana, Kronbäumchen fl. 2 bis	5	—
schöne große Orangerie-Bäume von fl. 15 bis	33	—
Quercus lanuginosa	2	—
agrifolia	2	—
Rhododendron, nachfolg. besonders verzeichnet.		
Rhodolea Championi, sehr gerühmte Neuheit fl. 5 bis	20	—
Rhopala bei den Warmhauspflanzen.		
Rhyncospermum jasminoïdes, schöne neue Schlingpflanze	1	30
Rochea falcata	—	48
Rubus japonica	—	36
Russelia juncea 24 kr. bis	2	—
multiflora 24 kr. bis	1	—
Salvia Heerii	—	24
Lilleana 24 kr. bis	1	—
porphyracantha	—	24
Saurauja macrophylla	1	12
Scutellaria pulchella	—	24
villosa	—	48
canescens	—	24
Skimmia japonica fl. 3. bis	6	—
Solanum jasminoïdes	—	24
glaucophyllum	—	48
Sollya heterophylla, ditto 24 kr. bis	—	48
salicifolia	—	48
Drummondi	1	—

	fl.	kr.
Stadtmania australis . . fl. 3 bis	10	—
Statice Halfordi, stark	3	—
Styphelia tubiflora	—	—
Swainsonia lessertifolia	1	30
Greyana	—	30
Osborniae	—	30
Swamerdamia antenaria	—	—
Symplocos japonica, stark	5	—
Smilax mauritanica	—	36
Stypandra frutescens	5	—
Syptorpia europaea, schöne Ampelpflanze	—	24
Tacsonia species semperfl.	1	—
Tägelia bituminosa . . . fl. 1 bis	1	30
Taxodium, bei den Coniferen.		
Templetonia glauca	1	—
retusa . . . . . 36 kr. bis	3	—
Thea asamica	1	30
bohea maxima	1	12
viridis	1	—
Tetranema japonica	1	—
Thibaudea glabra . . . fl. 2 bis	5	—
setigera . . . . . . " 2 "	5	—
Thunbergia alata und variet. pr. Stck.	—	24
Tigridia conchiflora	—	24
Triteleia uniflora	—	24
Tremandra verticillata *(Tetratheca)* 30 kr. bis	2	—
ericoïdes, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Tritonia aurea, *(Crocosma)*, neu, prächtig 36 kr. bis	1	—
Tropæolum Lobbianum	—	30
Hocki	—	30
Caroline Schmidt	—	30
Lili Schmidt	—	30
Nandini	—	30
Schenkii	—	30
Triomphe de Gand	—	30
tr. du Prado	—	30
tr. de Marseille	—	30
Chaixeanum	—	30
Louise Kölle	—	30
Massiliensis	—	30
Zipseri	—	30
minus fl. pleno	—	24
tricolorum	1	12
Vaccinium Rollisoni	5	—
Erythrina	5	—
coccineum	3	—
Chivacoi	3	—
Vallota purpurea	1	—
Veltheimia uvaria . . 24 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Verbena, vorangehend besonders verzeichnet.		
Veronica formosa	—	30
imperial blue	—	48
speciosa . . . . 30 kr. bis	1	30
fol. var.	1	—
Andersoni . . . 30 kr. bis	1	30
fol. var.	—	48
major	—	48
purpurea	—	48
Delfossiana	—	48
Meldensis	—	48
Liabaudi	—	48
Turneri	—	36
variegata *(Veith)*	—	48
Vesalia, s. Abelia		
Vestia licioïdes	—	30
Viburnum, bei den Gehölzen.		
dilatatum	—	—
macrocephalum, ächt . fl. 3 bis	5	—
grandiflorum . . . . " 1 "	2	30
nepalense	—	—
plicatum, ächt . . fl. 2 bis	3	—
suspensum, neu	1	12
Vinca arb. et var.	—	24
Volkameria japonica . . 30 kr. bis	1	—
fl. rubr. simplex 30 " "	1	—
Weinmania trychosperma fl. 7 bis	15	—
paniculata *(Caldeluvia)*	7	—
Witzenia corymbosa . . fl. 1 bis	6	—
Xantorhea intermedia	10	—
Xanthosia rotundifolia . 30 kr. bis	1	—
Yucca Draconis fol. var., stark fl. 7 bis	15	—
aloëfolia, stark	6	—
ditto Sämlinge einjährige	—	24
" " pr. 12 Stck.	4	—
" " pr. 100 "	20	—
californica . . . fl. 6 bis	15	—
filamentosa fol. var.	5	—
pendula *(recurva)* . . fl. 2 bis	15	—
flaccida . . . . . fl. 2 bis	5	—
gloriosa . . . . . fl. 2 bis	5	—
avranchensis	12	—
stenophylla . . . . fl. 5 bis	10	—
quatricolor	15	—
Ziera macrophylla, sehr reichblühend fl. 1 bis	2	—
Zichya Hügelii	1	30
pannosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
rotundifolia . . . . 30 " "	1	30

Pelargonium,

neue fünffleckigte grossblumigte, Fantasie- und Scarlet-.

a. Fünffleckigte Odier und Diadematum:	fl.	kr.
Adele Odier	1	12
Adolph Odier	1	12
Albira (*Hoyle*)	—	48
Armida (*Demay*)	1	—
Astrea (*Hoyle*)	—	48
Auguste Miellez (*Odier*)	—	36
Aurelia Duval (*Odier*)	1	12
Bijou (*O.*)	—	36
Bizarre (*Chauv.*)	—	36
Colonel Foissy (*O.*)	—	48
Comte de Morney (*Miellez*)	3	—
Coquette (*O.*)	—	36
Dr. Marjolin (*Th. u. K.*)	1	12
Drouot (*Lemoine*)	2	30
Eduard Miellez (*O.*)	1	30
Elise Miellez (*O.*)	1	12
Ernest Duval (*O.*)	1	48
Etoile des Jardins (*O*)	—	36
Eugenie Duval (*O.*)	1	48
Eugène Scribe (*O.*)	1	12
Extravaganza (*Henderson*)	—	30
Ferdinand de Lasteyrie (*O.*)	1	12
Feu incomparable (*Demay*)	3	—
General E. Cavaignac (*O.*)	—	36
Gloire de Bellevue (*O.*)	—	36
Gustave Malet	—	36
Gustave Odier	—	36
Hendersoni (*M.*)	3	—
Honneur de Lorraine (*L.*)	2	30
Hortensia (*M.*)	2	48
Jacques Duval (*O.*)	—	24
James Odier	—	48
Kulla (*H.*)	—	24
La Vestale (*L.*)	2	30
L'ésperançe (*O.*)	—	36
Louise Miellez (*M.*)	3	—
Madame A. Weick (*L.*)	2	30
Madame Furtado (*M*)	3	—
Madame Heine (*M.*)	3	—
Madame de Lamoricière (*O.*)	—	36
Madame Laffay (*O.*)	1	12
Madame Lebois (*M.*)	3	—
Madame Leflo (*O.*)	1	12
Madame Lemichez (*O.*)	1	30
Madame Pêcheur (*L.*)	2	30
Magician	2	30
Medaille d'or (*O.*)	1	12
Mr. Leseble (*Th. u. K.*)	1	12
Moricaud (*L.*)	1	30
Napoleon III. (*M.*)	3	—
Nec plus ultra (*O.*)	1	30
Nonsuch (*H.*)	—	24
Painter improved (*Beck*)	—	24
Perrugino (*M.*)	3	—
Pescatorei (*O.*)	3	—
Pulchrum (*O.*)	—	36
Roi des feux (*M.*)	3	—
Roi de pourpres (*Malet*)	1	30
Romulus (*M.*)	—	48
Rubens (*M.*)	3	—
Salomon (*M.*)	—	48
Scaramouche (*M.*)	1	30
Splendidum (*O.*)	—	36
Susette (*O.*)	—	36
Triomphe (*L.*)	2	30
Terre promise (*L.*)	2	30
Triomphe de la Tour (*M.*)	—	48
Van Houttei (*Miellez*)	1	30
Vauban (*D.*)	3	—
Verschaffelti (*M.*)	3	—
W. Schüle (*L.*)	2	30
Zaria (*H.*)	—	36
b. Grosblumigte Varietäten:		
Basilisk (*Hoyle*)	—	36
Gharming May (*White*)	1	—
Cœur de Lyon (*White*)	1	—
Comissioner (*Beck*)	—	36
Cordelia (*Hoyle*)	—	36
Duchesse of Wellington (*Turner*)	1	—
Eglé de Persigny (*Chauvière*)	—	48
Empress (*Beck*)	1	—
First of May (*Turner*)	—	36
Gertrude (*Beck*)	—	36
Incomparable (*Beck*)	—	36
Indiana (*Morott.*)	1	—
Leonora (*Hoyle*)	—	36
Lucy (*Foster*)	1	—
Made. Miellez (*Demay*)	—	48
Magnet (*Hoyle*)	—	36
Major Domo (*Beck*)	—	36
National (*Foster*)	—	36
Novelty (*Turner*)	—	36
Optimum (*Foster*)	—	48
Oscar (*Hoyle*)	—	36
Pascha (*Beck*)	—	36
Queen of May (*Foster*)	—	36
Regalia (*Hoyle*)	1	—
Rosa (*Foster*)	1	—
Selina	1	—
Semiramis (*Demay*)	—	36
Tamberlick (*Hoyle*)	1	—
Vulkan (*Beck*)	—	48
Viele sehr schöne ältere Sort. pr. Stück 24 kr. bis	—	36
c. Fantasie und Curiosen.		
Advancer (*Ayres*)		
Anette (*Henderson*)		
Alphonsius (*L.*)		
Barrier (*Ambrose*)		
Brunette (*Ayees*)		

	fl.	kr.
Camille (*Henderson*)		
Celestial (*L.*)		
Darling (*Ambrose*)		
Erubescens		
Galilei (*L.*)		
Hederaefol. kermesinum		
Isabella		
Jeanette (*Henderson*)		
Madonna (*Henderson*)		
Madame de Wendel (*Malet*)		
— Klotz-Wilhelm		
— Miellez (*Henderson*)		
— Place (*Malet*)		
Marginatum (*Henderson*)		
Miranda (*Ayres*)		
Mr. Chereau		
Mr. Carbay		
Omer Pascha		
Odette (*Demay*)		
Odoratissimum punctatum		
Queen of the Fançies (*Henderson*)		
Raphael (*Henderson*)		
Thalia (*L.*)		
Triomphant (*Ambr.*)		

	fl.	kr.
Victoria magna (*Ambr.*)		
Vulcain (*L.*)		

Obige pr. Stück 36 kr.

Mehrere schöne ältere Sort. 24 kr. bis 36 kr.

d. Scarlet oder Zonale-Pelargonien:

	fl.	kr.
Amélie Dalencourt	—	24
Bishopston Scarlet	—	24
Boule de Neige	—	18
Charles Domage	—	24
Christianeum	—	24
Couronne imperiale	—	24
Criterion	—	36
Flower of the day	—	24
Golden Chain	—	36
Miss Emilie Field	—	24
Rose d'amour	—	36
Silver queen	—	48
Triomphe du Montrouge	—	18

Mehrere schöne ältere Sort. pr. Stück 18 kr. bis 24 kr.

Einige Warmhauspflanzen.

	fl.	kr.
Achimenes. Hiervon verzeichnen wir nur die Neueren, als:		
Ambr. Verschaffelt (*Regel*)	—	48
C. Bouché (*R.*)	—	36
Chr. Deegen (*R.*)	—	24
Dr. Hopf (*R.*)	—	36
Chirita	—	24
var. formosa	—	24
Ed. Boissier (*R.*)	—	36
Ed. Otto (*R.*)	—	24
Hofgärtner Wendschuch (*R.*) .	—	24
Gigantea (*V. Houtte*) . . .	—	24
purpurea multiflora (*R.*) . . .	—	24
ocellata picta (*Tydaea*) . . .	—	24
formosa (*Tydaea*)	—	48
Warscewiczi (*Tydaea*)	—	48
picturata	1	12
viele schöne ältere Sorten 12 kr. bis	—	24
Aechmea fulgens (*Tillandsia*) . .	1	—
discolor	1	—
miniata discolor	1	30
Aeschynanthus, diverse à 30 kr. bis	1	—
hybridus splendens	1	—

	fl.	kr.
Allamanda cathartica	1	—
neriifolia	1	12
paraensis	1	—
Schottii	1	—
Aloplectus Schlimmi	1	30
speciosus	1	—
Alpinia sp. scarlet, (*China*) . .	1	30
Angelonia Gardneriana	—	24
Anthurium Galleottianum	1	—
Ottonianum	1	—
Aphelandra micans	1	30
aurantiaca	2	30
Leopoldi	1	30
Porteana	1	30
squarosa citrina	1	30
Aralia capitata	3	—
Guatemalensis	3	30
nymphaefolia . . . . fl. 5 bis	7	—
palmata . . . . „ 5 „	7	—
pulchra	—	—
quinquefolia . . . . . fl. 2 bis	7	—
Ardisia grenulata . . 30 kr. bis	1	—
Areca rubra (*Palme*) . . fl. 4 „	7	—

	fl.	kr.
Asclepias carnosa (*Hoya*)	—	30
picta (*variegata*) fl. 1 bis	2	—
Barbacenia Rogieri	—	48
Bambusa arundinacea	—	48
Begonia Deeringii . 30 kr. bis	1	—
coccinea . . . . 30 kr. bis	1	—
manicata hydrocotilifolia	—	30
maxima	1	—
Prestoniensis . . 30 kr. bis	1	—
princeps . . . . . 30 kr. bis	1	—
rubro venio . . . . 30 kr. bis	1	—
stigmosa	1	—
Twaitesii	1	30
Verschaffelti	1	—
xanthina marmorea 30 kr. bis	1	12
Bletia Tankervillæ (*Orch.*)	1	—
verecunda	—	30
Bonapartia juncea . . . fl. 1 bis	7	—
Bouvardia leiantha, blühet im Winter (im Sommer auszupflanzen) 24 kr. bis	1	—
Bromelia humilis	2	—
Brugmansia floribunda (*Joanulloa*)	1	—
Cænopteris bulbosa	—	36
Caladium appendiculatum	—	30
colocasium	—	48
giganteum	1	—
marmoratum . . . . fl. 2 bis	5	—
metallicum . . fl. 2. 30 kr. "	2	30
nymphaefolium . . 30 kr. "	1	—
odoratissimum	3	—
poëcilla	1	30
seguinum pictum (*Diefenb.*)	—	—
versicolor	—	48
NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die Auspflanzung im Sommer, und sind dann als prächtige Blattpflanzen von bedeutendem Effekt.		
Calyptraria hæmantha	—	—
Canna, bei den Gewächshauspflanzen.		
Carludowica humilis	—	—
Caryota furfuracea	15	—
Cattleya crispa (*Orch.*) . . fl. 4 bis	10	—
Chamaedorea concolor (*Palme*)	8	—
elatior	—	—
Schideana	4	—
Chamærops humilis (*Palme*)	4	—
Palmetto	5	—
sinensis (*arborescens*) . fl. 7 bis	15	—
Chysis bractescens (*Orch.*)	10	—
Cissus discolor, prächt. buntblätt. 36 kr. bis	1	30
vitigenus	—	—
Coleus Blumei pectinatus	—	48
Columnea crassifolia	—	48
Conoclinium janthinum . 30 kr. bis	1	12
Cordyline australis (*Dracaena*)	2	—
spectabilis	2	30
rubra	1	—
congesta	1	—
Curculigo recurvata	1	—
Curcuma Roscœana	3	—

	fl.	kr.
Cymbidium aloëfolium (*Orch.*)	1	—
ensifolium	1	—
Cypripedium insigne	2	—
venustum	2	—
Cyperus papyrus	2	—
alternifolius	1	12
Dasilyrion angustifolium . fl. 2 bis	5	—
junceum . . . . . fl. 3 bis	15	—
Dendrobium densiflorum (*Orch.*)	7	—
speciosum . . . . . fl. 2 bis	3	—
Dichondra sericea, für Hängevasen	—	30
Dichorisandra ovalifolia, sehr schön fl. 1 bis	2	—
discolor nana . . . fl. 2 bis	3	—
violacea	2	—
alba . . . . . fl. 2 bis	3	—
Didimocarpus Humboldti	1	—
Dioscorea discolor, sehr schöne Blattpflanze	—	48
discolor variegata, buntblättrig	1	—
Dracæna australis (*Cordyline*)	2	—
arborea (paniculata)	1	30
arborea vera	3	30
brasiliensis	1	30
cannæfolia	5	—
dioscoroïdes	—	—
Draco	1	30
fragrans	2	—
ferrea . . . . . . fl. 1 bis	1	30
versicolor . . . " 1 "	1	30
gracilis	3	—
indivisa . . . . fl. 10 bis	50	—
congesta (*Cordyline*) . " 1 "	3	—
nobilis	4	—
marginata	1	30
latifolia	3	—
reflexa	1	30
rubra (*Cordyline*)	1	30
umbraculifera	—	—
spectabilis (*Cordyline*)	2	30
sricta	1	30
Echites Melaleuca	1	—
Harrissi	1	30
urophylla	1	—
nutans	1	30
Epidendrum cinnabarinum (*Orch.*)	5	—
Epiphyllum truncatum bicolor	—	30
elegans	—	30
Russelianum	—	30
Salmoneanum	—	30
Eranthemum leucantherum	—	24
Euphorbia splendens. . . 30 kr. bis	1	12
Ficus barbata	1	30
elliptica	1	—
Murrayana	2	—
elastica, Gummibaum . . fl. 1 bis	3	30
sub panduraeformis	1	30
Franciscea augusta	1	30
Hopeana . . . . 48 kr. bis	1	30
hydrangaeformis (*macrophylla*)	1	30
eximia	1	30
laurifolia	1	30
villosa	1	12

	fl.	kr.
Gardenia longiflora	1	30
Stanleyana	1	30
Whitefieldi	1	30
Geissomeria longiflora, schöne Winterblume	—	48
Gesneria Geroltiana . 30 kr. bis	1	—
discolor	1	—
Donkelaari . . . fl. 4 bis	6	—
Leopoldi lobulata	3	—
magnifica	—	48
Vargasii	—	36
Zebrina splendens 30 kr. bis	1	—
mehrere prächtig buntblättrige var. à	1	—
Gloxinia erecta Adamas		
oculata		
Digitalis		
alba auriculata		
Fyfiana		
grandiflora		
Goliath . . . . à	—	30
Hauptmann Whute		
Hoffmanniana		
magnifica		
Mars cœrulea		
phœnicea		
Rexigneus		
Docteur Lindley		
Duchesse de Brabant		
Léonie Van Houtte . . à	—	30
Marie Van Houtte		
viele andere schöne Sorten à . . 24 kr.		
Griffinia species . . . . fl. 3 bis	5	—
Liboniana	—	—
Heliconia farinosa	1	—
Heterocentron roseum	—	30
Hexacentris mysorensis	1	—
Hedychium coronarium	—	30
Gardnerianum	—	30
Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1	—
aurantia plena	1	—
puniceus	1	—
Hoya bella . . . . . fl. 1 bis	2	30
imperialis	2	—
variegata (*Asclepias*) fl. 1 bis	2	—
Imatophyllum miniatum	30	—
Impatiens Jerdoniæ	1	30
Inga Harissii . . . . fl. 1. 30 bis	3	30
ferruginea	2	—
macrophylla	4	—
quassiæfolia	2	30
Ipomæa gossipifolia	1	—
Isolepis pygmæa, für Ampeln	—	24
Isoloma Decaisneana	1	—
Jaccaranda grandiflora	—	—
Jasminum Maid of Orleans	1	—
Justitia carnea superba 30 kr. bis	1	—
Latania Borbonia (*Palme*)	10	—
Levistonia Borbonia (*Palme*)	—	—
Laurus Canella	1	30
cinnamomea	1	30
Licopodium verschiedene schöne Sorten 18 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Locheria magnifica	3	—
Maranta arundinacea	—	48
bicolor	—	48
gracilis	1	—
albo-lineata	—	—
roseo-lineata	—	—
sanguinea . . . . . . fl. 1 bis	2	—
Selowi	1	30
truncata	2	30
variegata	2	—
Zebrina	2	—
micans	3	—
eximia	2	—
Warscewiczi	6	—
Mandirola Rœzli	1	30
Maximiliana regia (*Palme*)	4	—
Meyenia erecta	3	—
Musa Cavendishiana	2	—
Zebrina, stark	15	—
Medinella eximia	1	30
magnifica	4	—
speciosa	1	30
Nidularium splendens	12	—
Nymphea dentata	5	—
Ortgiesi rubra	8	—
Oncidium pulvinatum (*Orch.*) fl. 3 bis	6	—
Oreodoxia regia	—	—
Pandanus amaryllidifolius	5	—
graminifolius	1	—
javanicus variegatus fl. 5 bis	15	—
odoratissimus	3	30
Passiflora amabilis	—	36
Comte Kisseleff . . 30 kr. bis	1	—
Decaisneana . . . 30 " "	1	—
Pavetta Borbonia	6	—
Pentas rosea	—	30
Philodendron crinipes	3	—
giganteum	—	—
pertusum	5	—
pinnatifidum . . . . fl. 2 "	7	—
quercifolium	2	30
repens	1	30
Phœnix dactylifera, Dattelpalme	5	—
Leonensis	10	—
farinifera	10	—
Phrynium setosum	2	—
Pincenectia glauca, stark	20	—
Pittcarnea sp.	1	12
fulgens aurantia	1	30
coccinea	1	—
punicea	1	—
Plectogyne variegata	—	30
Plerome elegans	2	—
Pothos scolopendrifolius	2	30
Puya Altensteinii	1	12
Rogiera jasminodora	1	30
versicolor	1	30
Rondeletia speciosa	1	12

	fl.	kr.
Rhopala corcovadensis	15	—
Clausseniana	—	—
montana	—	—
magnifica nova	—	—
sp. de St. Paul	—	—
organensis nova	25	—
Russelia juncea . . . 30 kr. bis	1	—
multiflora . . . 30 " "	1	—
Saurauja macrophylla	1	12
Sabal umbraculifera (*Palme*) . . .	—	—
Sciadocalyx Warscewiczi	2	—
Scutellaria villosa	1	12
Stephanotis floribunda	1	30
Thouarsii	1	30
Stanhopea insignis (*Orch.*) fl. 2 bis	5	—
oculata . . . . 2 "	5	—
tigrina	7	—
Stiftia chrysantha	1	—
Sobralia macrantha (*Orch.*) fl. 4 bis	8	—

	fl.	kr.
Sonerilla margaritacea . .	—	—
Streptocarpus biflorus	—	36
Tecoma spectabilis	12	—
Thunbergia coccinea	—	30
alata und variet.	—	24
Thyrsacanthus rutilans	2	—
Tillandsia acaulis virid. . . fl. 1. bis	2	—
bruneis . . " 1. "	2	—
species	1	30
Torenia asiatica	—	30
Tradescantia Deckeriana	—	36
delicatula, vortreffl. für Hängevasen	—	24
picta	—	48
variegata	—	48
Zebrina	—	24
Xantochymus ovalifolius	3	—
Yucca bei den Kalthauspflanzen		
Zygopetalum Mackai (*Orch.*) fl. 2 bis	5	—

Ein kleines Sortiment Farrenkräuter

wird ebenfalls cultivirt.

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fufs hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fufs Höhe . . " " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit * bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgeblich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnifsmäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blüthknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. ***R.*** bezeichnet die Sämlinge aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (*ledifolia*) die bekannte weißblühende.
distincta (***R.***)
liliiflora, großblühende weiße.
fimbriata, oft gekranzt.
Fielders white, größtblühende, von vollkommenster runder Form.
grandissima (***R.***)

Alba illustrata fl. 1. 30. kr.
latifrons (***R.***)
insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form.
magna fl. 1. 30 kr.
multiflora (***Dresden***), mit violett gestreift, schön.

Alba perfecta.
semiplena *(R.)* fl. 1.
striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
Adelaïde, tief rosa carmin, stark punktirt, verbesserte speciosa.
Adelaïde v. Nassau (*Mardner*), fl. 1. 30 kr.
Admiration (*Jvery*), fl. 1 bis 2.
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violettroth, vielblühend.
Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpurfarbene, wie phœnicea splendens
Amoena *(Standish)*, aus Nord-China, sehr eigenthümlich mit rosa-purpurfarbenen doppelten Blumenkronen; reichblhd. fl. 1. bis fl. 2. 30
Amoma *(Adam)*, zart lila, große gute Form.
Antoinette Thelemann (*M.*) fl. 1.
Apeiromegatha *(Adam)*, scharlach-hellroth, groß.
Ardens, hochroth
Ascendens *(Knight et P.)*, feurig charlach
Atrosanguinea *(R.)*
Audibertii, hellcarmin, vortrefflich.
Augustissima, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.
Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.
Barbata, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolett und braunroth, vorzüglich, *R.*
Bealii, neu von China.
Beauté de l'Europe, neue gestreifte fl. 1 bis fl. 3.
Beauty of Ryegate.
Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*
Bianca *(Standisch)*, weiß, sehr reichblühd.
Brilliant *(Scheuermann 1851)*, gesättigt tief scharlach.
Californica, neue species fl. 1 bis 4.
Chelsoni *(Knight et P.)*, hochscharlach.
China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Frühtreiben unvergleichlich.
Coronata, glänzend tief carmin.
Correcta *(R. 1851.)*, eine große, verbesserte, dunklere præstantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.
Crispiflora, neu aus China fl. 1 bis 3.
Criterion (*Jvery*), fl. 1 bis 2.
Cyrilla *(R.)* fl. 1. 30 kr.
Dawsoni *(Knight et P.)*, glänzend scharlach.
Decora *(Knight)*, hellcarmin, groß, rund.
Delicata fl. 1. 12 kr.
Director Augustin (*R.*) fl. 1 bis 2.
Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vortrefflich rund.
Dulcis major *(M.)*
Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
Erzherzog Johann *(Sch.)*, sehr lebhaft kupferf. mit Stahlglanz.
Eulalie Van Geert, weiß, mit rosa gezeichnet, ausgezeichnetste Neuheit fl. 2 bis 5.
Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
Exquisita *(Knight)*, blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
Extranei *(Knight et P.)*, fein carminrosa
Fantasie (*R.*)
Flora *(S.)* leuchtend hochroth wie illustrs.
Fortunata *(R. 1851)*, dunkellila, große vorzügliche Zeichnung.
Fulgida fl. pleno (*V. Houtte*) fl. 2.
Gledstanesii, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen. fl. 1. 30 kr.
Gloria Gandavensis, tief carmin.
Gräfin Thun (*S.*)
Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.
Grata *(R. 1851)*, zart hellscharlach, von bester Form und unvergleichl. lebh. Zeichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.
Herzog Adolph v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Herzogin Pauline v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Illustris (*Mardner*), leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, reichblühend.
Inocenza (*R.*), fein weiß.
Jveryana, rein weiß, vorzüglich.
Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen.
Laetitia *(R. 1851)*, roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, ungemein reichblühend.
Lehmanni *(Dresden)*, lebhaft lila, groß, schön gerundet.
Leodora (*R.*)
Lilacina striata.
Louis Napoleon.
Marie Louise, hoch-carmin, eine der größtblühenden.
Miniata (*M.*)
Miranda (*R.*), schön carmin, halbgefüllt. fl. 1. bis fl. 3.
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.
Narcissiflora, neu, von China fl. 1 bis 3.
Neumanni, gr. tief carmin, vortrefflich.
Optima, orange-scharlach, prächtig.
* Pan, *(Sch.)*, weiß fl. 1.
Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. bis fl. 3.
Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet.
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
Prinz von Nassau (*M.*)
Prinzessin Bathilde v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prinzessin Friedrich v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prinzessin Hilda v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prince of Wales.
Purpurea grandiflora (*large purple*), purpur, sehr groß.

Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt.
Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carm.
Queen Victoria fl. 1. 30 kr.
Refulgens, glänz. scharl., vorz.
Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.
Rinziana (*Sch.*), lebh. scharl.
* Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von Land-Azaleen, soll im Freien ausdauern fl. 2.
Rosaeflora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.
  purpurea (*R.*) gefüllt.
Rosea amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, *R.*
  elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß rund.
Sanguinea fl. 1. 30 kr.
Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vorz.
Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
  coccinea, orange-scharlach, hält im Freien aus fl. 1. 30 kr.
  crocea, rothgelb, neu. fl. 2.
Sophia v. Schönborn (*Mardner.*)
Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von bester Form fl. 1 bis 4.
Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen.
Striata formosissima (*Taylor*), neue schöngestreifte. fl. 1. bis 3.
Surpasse phoenicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.
Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reichblühend. *R.*
Symetry (*Kinghorn*) scharlach salmroth, sehr schön fl. 1 bis 3.
Thelemanni.
Theresiae, (*Adam*), prächtig, scharlach, fl. 1. bis fl. 2.
Toilette de Flore.
Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelrosa, starke Zeichnung.
Trotteriana.
Umbellata (*R.*) t
Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön halbgefüllt fl. 1 bis fl. 3.
Van Geertiana fl. 1.
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.
Vesta (*S.*) feurig orange-scharlach, groß.
Vesta (*Lucombe*).
Vittata (*China*), gestreift fl. 1 bis 3.
Vittata Fortuneana fl. 1 bis 3.
  punctata fl. 1 bis 3.
  rosea fl. 1. bis 3.

Außerdem noch viele schöne in den früheren Verzeichnissen genannte Sorten.

Rhododendron für das Gewächshaus.

Wenn gegen diese ungemein pomphafte Pflanzengattung deren gewöhnlich sparsames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Gewächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kultur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Campanulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge gepropfte Pflanzen	fl. 2	bis	fl.	3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere	〃 2	〃	〃	4.
aussergewöhnlich starke Exemplare .	〃 4	〃	〃	10.

---

a) Reine Grundformen (*Species*), meistens von Nepal, den Sikkim-Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach		
roseum, ditto rosa		
Aromaticum		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß		

		fl.	kr.
Jasminiflorum		7	—
Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin	fl. 3 bis	15	—
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön			
Strictum, groß, glockenf., weiß			
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, kräftige Sämlinge von circa 2 — 3 Fuß Höhe	pr. Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 30		
Strictum hybridum, desgl.	pr. Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 30		
Zeylanicum, im Wuchse dem R. cinnamomum gleichend			

Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:

		fl.	kr.
Argentum		10	—
Auclandii *(Griffithi)*	fl. 5 bis	12	—
Calycatum	„ 3 „	20	—
Campylocarpum	„ 3 „	10	—
Ciliatum, großglockigt, weißfleischfarb ungemein reichblumigt, niederer Wuchs	„ 1.12 „	12	—
Cinnabarinum verum	„ 3 „	10	—
Dalhousianum, groß, weiß, lilienförmig und wohlriechend	„ 5 „	12	—
Edgeworthi, in Form, Größe, Farbe und Geruch einer weißen Lilie ähnlich, eine willigblühende, nicht genug zu empfehlende Prachtsorte	fl. 2 bis	6	—
Falconeri, baumartig, mit riesenhaftem Blattwuchse		10	—
Fulgens	„ 3 „	5	—
Glaucum, mit kleinen, hellrosafarbenen Blumen, niederer Wuchs .	„ 3 „	7	—
Hodgsoni		7	—
Lanatum		7	—
Lancifolium		5	—
Maddeni		7	—
Niveum	„ 2 „	10	—
Roé		5	—
Thompsoni		5	—
Wallichi	„ 2 „	5	—
Wightii		7	—

Aus Assam und Bhotan:

		fl.	kr.
Nuttali	fl. 10 bis	20	—
Windsori	„ 4 „	7	—
Camelliæflorum	„ 4 „	7	—
Jenkinsii	„ 4 „	15	—
longifolium	„ 10 „	20	—
Boothii		25	—
Callophyllum	fl. 12 „	18	—
Eximium	„ 12 „	18	—
Hookerii	„ 8 „	15	—
Windsori leucanthum	„ 6 „	15	—
Kendriki	„ 10 „	18	—

b) Hybriden von R. arboreum.

		fl.	kr.
Amaranthinum, dklamaranth, dichtes, schönes Bouquet, junge Pflanzen . . .			
Bodaerteanum, blaß scharlach			
Delicatum (*R.*), milchweiß, schön gezeichnet			
Delicatum *(Smith)*, weiß mit scharlach			
Fr. Hurter, blutscharlach, dunkel punktirt, junge Pflanzen			
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktirt			
Graf Buol, lichtscharlach, schwarz punktirt, sehr freundlich, junge Pflanzen . .			
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig			
Kronebergianum, fast weiß, stark punktirt, groß			
Napoleon, dunkelscharlach, groß und schön			

	fl.	kr.
Negrelli, purpurcarmoisin, junge Pflanzen		
Nigricans, dunkelbraunroth, junge Pflanzen		
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll . . . . . fl. 3 bis	5	—
Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet		
Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punktirt, junge Pfl.		
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktirt		
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet		
Waldemar, weiß rosa, dunkel gerändert, fein punktirt, junge Pfl.		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . . fl. 1 bis	4	—
ditto ditto . . . . pr. 12 Stück „ 6 „	12	—
ditto ditto . . . . pr. 100 Stück „ 50 „	100	—

c) Hybriden von R. campanulatum.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, kurz nach 6° Kälte, war bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —

	fl.	kr.
Carneum, fleischfarb-roso		
Exquisitum, fein hellrosa, punktirt, groß		
formosum		
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktirt, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd.		
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung . . . . fl. 2 bis	12	—
Maculatum, weiß, schwarz punktirt, ausgezeichnet schön . . . . . . „ 2 „	8	—
Macranthum, weiß, schwarz punktirt, sehr groß		
Robustum, lila-weiß, mit großer, schwarzer Zeichnung		
Roseum, schön lichtrosa . . . . . fl. 2 bis	5	—
Turneri, ähnlich dem Herberti, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben . . . . . pr. Stück „ 2 „	10	—
ditto ditto . . . . pr. 12 Stück „ 18 „	36	—
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe . pr. Stück „ 12 „	30	

d) Hybriden von R. ponticum, Catawbiense und maximum.

Darunter die R. caucasicum als s. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die R. catawbiense und ponticum, bis Ende Mai blühend, und R. maximum (Sternianum, Smithi album) bis Ende Juni blühend.

	fl.	kr.
Alstrœmeriflorum, über alle Petalen punktirt . . . . . fl. 2 bis	10	–
Belisar, (R.) dunkel carmoisinpurpur, vorzüglich . . . . fl. 5 bis	10	—
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll . . . „ 2 „	10	—
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe . . . . . fl. 1. bis	3	—
ditto Sämmlinge, ... pr. 12 Stück	2	—
Diadem (R.), weiß, schöne orangebraune Zeichnung	3	—
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet . . . . . fl. 2 bis	5	—
Duchesse de Brabant . . . . . „ 2 „	5	—
Etendart de Flandres, hellrosa, schön dunkel gezeichnet . . . . „ 2 „	5	—
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß . . . . . „ 1 „	6	—
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt . . . . . „ 1 „	4	—
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön . . . . . „ 1 „	3	—
Mackoyanum, als hochscharlach sehr empfohlen . . . . . „ 3 „	5	—

		fl.	kr.
Madame Picouline (*Verschaffelt*)		5	—
Madame Wagner (*Vershaffelt*)		5	—
Mistr. J. Waterer		7	—
Mr. John Waterer		7	—
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet	fl. 1. bis	4	—
Nigrum maculalum, milchweiß, mit großer schwarzer Zeichnung		3	—
Pardoloton, groß, dunkelviolett		2	—
Pelargoniæflorum (*azaloïdes var.*)		6	—
Ponticum coccineum, neu, sehr empfohlen		4	—
Prinz Cam. v. Rohan (*Verschaffelt*)		3	—
Prinz Emil (*R.*), lila, innen weiß		3	—
Prinz Eugen (*Roth*), milchweiß, reichlich schwarz punktirt, sehr schön, unvergleichlich willig im Blühen	fl. 10 bis	18	—
Roberti (*R.*), schön carmin, reich dunkel punktirt		3	—
Rusticus (*R.*), glänzend dunkelpurpur, sehr schön		2	—
Smithi album	fl. 1 bis	3	—
Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt	fl. 1 bis	5	—
Victoria (*Pince*), schwärzlich violett, schön schattirt		2	—
Byles, willigblühende Hybriden in 12 Sorten à		1	30

Andere bei den Ziersträuchern.

e) Hybriden durch Azaleen.

größtentheils in **wurzelächten** Exemplaren.

		fl.	kr.
Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb			
Bernemense, rosa und gelbroth			
Aureum, rein schwefelgelb			
Aureum superbum (*Smith*), hochgelb			
Burlingtoni			
Broughtonianum, weißlich gelb			
Cupreum elegans, röthlich gelb			
Jenkinsoni, blaßgelb			
Yellow superb, hochgelb	fl. 3 bis	6	—
Flavum ? — gelblich rosa			
Lindleyanum, dunkelstes gelb			
Carneum elegantissimum, fein goldfarb			
Decorum, strohgelb			
Chrysolectum, strohgelb, groß			
Ochroleucum, schwefelgelb			
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß			
Torlonianum			

Vorläufige Notiz über die neuen und prachtvollen Rhododendron azaloïdes. *(Adam.)*

Diese durch Herrn **Adam,** Advokat in Altenburg, zwischen Azalea pontica und Rhododendron arboreum gezüchteten, in unseren alleinigen Besitz übergegangenen Bastarden bilden eine ganz neue, eigenthümliche, blumistisch schätzbare Klasse. Im Wuchse ähneln sie den gelben Schmith'schen Bastarden; die Farben aber stellen das zärteste Rosa bis zum leuchtensten Scharlach und dunkelblutroth mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume hält mehr oder minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derselben nähert sich oder erreicht diejenigen des Rhod. arboreum.

Mehrere Pflanzen haben unter leichter Bedeckung den Winter 1855—56 ohne Schaden überstanden.

Leider ist die schon ziemlich ansehnliche Vermehrung aus Stecklingen von einem schweren Unfalle betroffen worden, weßhalb die Ausgabe des Sortimentes nicht früher als im Herbste 1857 erfolgen kann.

Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.
Im Allgemeinen kommen:

a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Partheien nach Verhältniss billiger.
e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorräthig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzini, beschrieben als regelmäßig dunkelcarmin.
Adelaïde, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.
Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.
Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.
Alba Casoretti, regelm., rein weiß, sehr willig blühend.
Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.
Alba eximia, *R.* regelm. rein weiß, sehr schön.
Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., kugelblüthig.
Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.
Alba imbricata *(Low)*, vortrefflich.
Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.
Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmäßige, rein weiße Blume vom ersten Range.
Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.
Altheæflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.
Amadryas di Cussano.
Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unstreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.
Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift.
Appiani fl. 2.
Archiduchesse Augusta *(Corsi)*, blutroth, weiß gestrft, bläulich schattirt, rglm.
Archiduchesse Augusta *(Puccini)*, beschr. als regelm. rosa-amaranth.
Archiduchesse Marie, gr. regelmäßig dunkelkirschroth, weiß gestreift fl. 2 bis 6.
Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.
Aulica, regelm. weiß, punktirt.
Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.
Aurora *(Guiciardini)*, pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandschaft mit Duchesse de Litta
Aurora *(Mariani)*, übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.
Barchi, lebhaft rosa, weiß gestrichen, regelmäßig.
Baltimorea *(Feast's)*, sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.

Baron S. de Pronay *(Bauman)*, sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf. übergehend.
Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm.
Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.
Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift
Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ranunkelf., vorzüglich.
Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
Bostonia *(Floys)*, eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
Briantea *(Casoretti)*, fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich
Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
Brozzoni, regelmäßig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.
Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
Camille Brozzoni.
Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
Candor. fl. 1. 30 kr.
Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung
Cardinal Antonielli.
Cariophylloïdes (*Low*), prächtig nelkenartig gestreift. fl. 2.
Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
Carswelliana, regelm., hellcarm. mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
Casati, gr., regelmäßig, rosa marmorirt fl. 2.
Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.
Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
Chalmers perfecta (*America*), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.
Centifolia *(Low)*, ganz regelm., carmoisinr.
Cesar Arici, carmin mit hellrosa, regelmäßig.
Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortreffl.
Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß geräudert. fl. 1. 30 kr. — 3.
Cinzia, in der Art der Chandleri. fl. 1. 30 kr.
Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
Cœlestina, wie Hendersoni.
Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.
Comensa, ganz regelm. dunkelcarm.
Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
Comte Carini.
Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.
Comtessa Allemagna, rein weiß, rosenförmig, vorzüglich. fl. 2 — 6.
Comtesse Bethelem *(Croff.)* fl. 2 — 4.
Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortrefflich. fl. 4.
Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.
Comtesse del Maino. fl. 2.
Comtesse Negri, in der Art der Madeleine. fl. 1. 30 kr. — 4.
Comtesse Negroni. fl. 2.
Comtesse Nencini *(Pechiolina)*, ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.
Comte de Flandres.
Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu fl. 2. — 10.
Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.
Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.
— — candida, desgleichen.
— — miniata, doppelt anemonenblüthig, zinnoberartig roth.
— — rosea (*rubra*).
Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.
Cruciata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.
Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth.

Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
De Medici. fl. 2.
De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.
Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll.
Diamantina, dichte Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
Docteur Horner, wird als eine große, regelmäßige Blume in zart rosa angegeben. fl. 2 — 4.
Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.
Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
Duc de Bretagne, sehr reich regelmäßig, rosa-carmin, ganz vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
Duc de Devonshire. fl. 1. 30 kr. — 4.
Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.
Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.
Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktirt und gefleckt, päonienförm., groß.
Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.
Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.
Dux Armoricanus, carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.
Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
Eclipse, kugelbl., we., röthlich schimmernd, gestreift.
— rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Gallesii.
Elegans *(Chandler)*, anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans
Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.
Emilia Bona, rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 — 5.
Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
Empereur Napoleon III., fleischfarb-rosa mit weißem Rande fl. 3.
Emperor, gr., lebh. rosa, hat Aehnlichkeit mit reticulata, sehr schön.
Enrichetta Bisi. fl. 2.
Erecta, in der Art der Governativa.
Estheri, kugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.
Fairleya, amonenbl., gesättigt corallenr., sehr hervorleuchtend.
Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelkenartig.
Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 1 — fl. 4.
Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
Feastii rosea, eine Ausweichung der Feasti in rosa.
Festiva, anemonenf. carmoisinr. mit gr., we. Flecken.
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.
— rubra, eine schöne panaschirte Blume.
Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift.
Fortuita, fast reglm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
Fortunè's yellow *(Standish)*, neue gelbblühende Camellia aus China. fl. 2 — 5.
Fortuna (*Herbert*), regelmäßig fleischfarb. fl. 2.
Fra Arnoldo da Brescia. fl. 1. 30 kr. — 5.
Frederic Confalonieri. fl. 1. 30 kr. — 5.
Frostii *(America)*, ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Aehnlichkeit mit Sarah Frost.
Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zinnobercarm, vorz.
Gallesii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.
Garibaldi. fl. 2.
General Coletta (einerlei mit Coletti tigrina).
General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.
Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
Gloria della Isole Borromé, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 1. 30 kr. — 4.

Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
Grandis *(Low)*, regelm., dunkelscharl.
Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.
Guthriana *(Low)*, regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
Henriette imperialis, weiß, regelm.
Henry Clay. fl. 2.
Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
Hong Kong, eine neue kleinblättrigte species aus China.
Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelstreifen. fl. 1. 30 kr. — 5.
Il Zephiro, Aehnlichkeit mit rugosissima major.
Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., sehr schön.
— alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
— magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
Incarnata *(Buff)*, regelm, geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
Inocenza, fast regelm., rosenförm., rein we.
Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spitzen, sehr schön. fl. 1. 30 kr. — 6.
Isabella II., rein weiß, rosenförmig. regelm., ausgezeichnet.
Italiana, gr., regelm., lebhaft rosa, nach dem Centrum weiß. fl. 2 — 6.
Jacksoni (Verschaffelt), wird als schönste, dunkle, gestreifte Blume gerühmt. fl. 1. 30 kr.—3.
Jardin d'hyvèr, ganz regelmäßig, rosa-carmin.
Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.
Jubile *(Low)*, sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum.
King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
La Constitution, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. — 5.
Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm, stark geadert.
Landrethi, regelm., liebl. hellrosa.
La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.
Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.
Lemichezii, sehr gr., regelm., dunkelscharlach, reichblühend. fl. 2 — 12.
Le 8 Août. fl. 2.
Leodora, in der Art der Carswilliana.
Leopolda.
Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktirt. Camellien.
Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
Lucrezia Gazzarini, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
Madame Lebois, sehr gr., regelm., dunkelkirschroth und lila. fl. 2 bis 12.
Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
Madoni, regelm., reich, rosenförm., we., rosa punkt., vortrefflich und willig blühend.
Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaïde und Traversi.
Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelkorallenr., empfehlensw.
Marchese Therese d'Ambra. fl. 2.
Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.
Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr.
Marie Morren.
Masters double red, eine reichere variegata.
Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana.
Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminscharl, vortrefflich.
Meloni, beschrieben als weiß und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 2 — 5.
Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.
Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
Miniata *(Low)*, regelm., rosenförm., hochscharl., prächt.
Mistriss Abby Wilder, ganz regelmäß., die vollkommenste der weißen Blumen.

Mistriss Gunnel (*America*), eine der edelsten, regelmäßigen, rein weißen Musterblumen
Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.
Montblanc, kugelbl., sehr reich, rein we.
Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weiße Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.
Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb, unübertrefflich. fl. 2 — 5.
Monteroni rubra (*Italien*) carmin, weiß gestreift.
Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.
Nassiniana, regelm., in Form eines Sechseckes, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.
Nec plus ultra (*Italien*), reizend weiß-fleischfarb.
Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellscharl., sehr schätzbar.
Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.
Norma. fl. 1. 30 kr. — 3.
Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schätzbar.
Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrosa.
Onor di Bibiani, ganz regelmäßig, glänzend weiß, fein rosa gestreift.
Optima (*Low.*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 1. 30 kr. — 4.
Origlomanna superba, gr. Aehnlichkeit mit Sweetiana (*Colvill*).
Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
Palmers perfection, regelm., dunkelcarm., oft etwas klein.
Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktirt, sehr auffallend.
Paresso. fl. 2 — 5.
Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktirt.
Pensylvanica, regelm., prächtig rosa., in der Art der cruciata.
Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.
Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, kugelförm., regelm., wunderschön. fl. 1. 30 kr. — 5.
Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume.
Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.
Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.
Prinçe Charles de Schwarzenberg, sehr gr., regelm., hochroth, weiß gefleckt. fl. 2 — 4.
Prinçe de Canino. fl. 1. 30 kr. — fl. 3.
Prinçe de Trubetzkoi. fl. 1. 30 kr.
Princesse Adelaïde, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr.
Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schätzbar.
Procaptinans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.
Providenza fl. 2 — fl. 4.
Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.
Queen of Denmark, sehr groß, regelmäßig, dunkelcarmoisin mit rosa, und weiß gestreift fl. 1. 30 kr. — 10.
Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.
Queen of Portugal, in der Art der picturata.
Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.
Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse
Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.
Reine des Belges (*Donkelaar*), centifolienrosa, weiß schattirt. fl. 2 — 6.
Reine des fleures, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.
Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
Romolo. fl. 2.
Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.
— d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
— regis, eine Ausweichung der King in Rosa.
Rubens (*Donkelaar*), sehr gr., Form der incarnata, dunkelrosa, wß. gestr. fl. 2 — 6.
Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.
Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.

Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachtexemplaren abgeblich.)
Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen.
Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin.
Scazzosi, carmin, fein gefleckt.
Schrymakersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.
Scylla, Form und Füllung der eximia, scharlach-carmin.
Servi, regelm., dunkelscharlach.
Sgariglio (*Croff*). fl. 2 — 4.
Souvereign (*Low*).
Targioni fl. 2 — 5.
Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm.
Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.
Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.
Sweetiana (*Colvill*), pompoubl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.
Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktirt.
Tavardin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
— incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.
Tissifone.
Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
Tompsoni superba, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
Tornielli, größer und reicher als cruciata.
Traversi plenissima, wie Adelaïde.
Trebbiensis.
Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
Tricolor elegans, in der Art der tricolor. fl. 1. 30 kr.
Tricolor de Matho, sehr gr., die tricolor weit übertreffend. fl. 2 — 7.
Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt.
Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis 5.
Triomphe de Milan, pompoubl. weiß mit rosa punktirt.
Triumphans, kugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
Valdevaredo, sehr gr., regelm., durchsichtig fleischf. mit weiß fl. 2 — 4.
Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
Varischi, einerlei mit cruciata.
Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.
Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
Vexillo Lombardo, dunkelscharlach, gr., regelm. fl. 1. 30 kr. — 5.
Victoria Antwerpiensis, pompoubl., rein weiß.
— — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
Villageoise, pompoubl., gestr. u. punktirt, in der Art der Leopoldina.
Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortrefflich.
Vittata vera, pompoubl., rein weiß, groß und schön.
Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.
Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Gallesii.
Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 1 — 10.
Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Zusammenstellung

einiger in gegenwärtigem Kataloge verzeichneten empfehlenswerthen Novitäten.

Raisin précoçe de Malingre, bester frühester Wein.
Dioscorea japonica, eßbares Knollengewächs.
Acer negundo fol. eleg. var.
Amigdalus pumila albo pleno.
persica albo pleno.
coccinea pleno.
Azalea pont., neue gefüllt blühende.
Berberis Neuberti.
Clematis lanuginosa und andere.
Cydonia japon. umbilicata.
Cytisus elongatus versicolor.
Ginkgo biloba incisa (*R.*)
Magnolien, mehrere neue.
Pæonia Moutan desgl.
Philadelphus Salzmanianus.
Quercus filicifolia.
rob. atrosanguinea.
Rhododendron campanulatum hybrid.
Ribes subvestitum
Robinia involuta elegans.
Carag. Gerardiana
Rubus leucodermis.
Spiræa, mehrere neue.
Viburnum, desgl.
Vinca major fol. var.
Abies taxoïdes (*R.*)
Thuja gigantea
Thujopsis borealis.
glauca
Wellingtonia gigantea.
Araucaria excelsa multiceps
Rosa, mehrere ausgezeichnete dunkelfarbige und helle Remontants & Bourbons etc.
Delphinium Hendersoni etc.
Dianthus barb. Criterion.
corymbiflorum.
Gynerium argenteum, Pampasgras.
Lilium giganteum.
Lychnis Sieboldti.
Lysimachia Lechnaulti.
Pæonia chinensis.
Phlox.
Verbenen.

Budleja sp. Ind. macrantha.
Berberis (Mahonia) Bealii.
Lechnaulti.
japonica.
nepalensis.
trifurca.
Beshornesia yuccoïdes.
Boronia Drumondi.
Caldeluvia paniculata.
Clematis lanuginosa u. andere.
Cuphea eminens.
Cyclamen Atkinsii.
Desfontainea spinosa.
Diplacus grandiflorus.
Dracæna indivisa.
Embothrium lanceolatum.
Epacris.
Eugenia oleoïdes.
Fuchsia.
Gordonia grandis.
Grewillea flexuosa.
Hidrangea hort. fl. duplex.
Joechroma Warscewiczi.
Lantana.
Laurelia aromatica.
Lomatia ferruginea und polyantha.
Petunia, neue, prachtvoll gestreifte.
Phylesia buxifolia.
Statice Halfordi.
Skimmia japonica.
Vaccinium Erythrina.
Weinmannia trychosperma.
Pelargonium Odier u. viele andere neue.
Calyptraria hæmantha.
Gesneria Donkelaari.
Griffinia species.
Imatophyllum miniatum.
Isoloma Decaisneana.
Locheria magnifica.
Maranta Warscewiczi.
Meyenia erecta
Tecoma spectabilis.
Azalea indica.
Rhododendron von Assam u. Bhotan.
Camellien.

Georginen oder Dahlien
und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen
in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen,	30	Sorten,	jede à	100	Korn	fl.	1.	30 kr.
	24	—	—	—	—	"	1.	12 "
	20	—	—	—	—	"	1.	— "
	16	—	—	—	—	"	—	48 "
	12	—	—	—	—	"	—	36 "
	8	—	—	—	—	"	—	24 "
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	"	1.	— "
	12	—	—	—	—	"	—	36 "
Kugel- —	10	—	—	—	—	"	—	30 "
Zwerg- —	20	—	—	—	—	"	1.	— "
	12	—	—	—	—	"	—	36 "
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	"	—	48 "
Türkische —	8	—	—	—	—	"	—	24 "

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

Gras-Saamen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lollium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.
pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Wald-Erde

für Rododendron, Azaleen, Camellien und andere Pflanzen . . . . . . pr. Malter mit Sack	fl. 2	—	kr.
Künstlicher Dünger der hies. Akt.-Gesellschaft für landwirthschaftl. Fabrikate pr. Ctr. ohne Sack	" 6	—	"
Peruanischer Guano . . . . . " " " "	" 10	—	"
Guanisirtes Knochenmehl . . " " " "	" 5	—	"
Compost . . . . " " " "	" 2	30	"

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten	Seite:	1
Propfreiser	"	8
Spargelpflanzen	"	9
Gehölz- und Ziersträucher	"	—
Azalea für das freie Land	"	10
Magnolien	"	16
Pæonia Moutan	"	—
Coniferen oder Nadelhölzer	"	21
Ziersträucher in Töpfen und Vasen	"	24
Rosensortiment	"	—
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen)	"	33
Phlox	"	38
Verbenen	"	—
Gewächshaus-Pflanzen	"	39
Cinerarien	"	40
Pelargonien	"	46
Warmhaus-Pflanzen	"	47
Farrenkräuter	"	50
Azalea indica	"	—
Rhododendron	"	52
Camellien	"	56
Zusammenstellung einiger Novitäten.	"	62
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete . . .	"	63
Schlingpflanzen etc.	"	—
Einige Blumensaamen	"	—
Grassaamen	"	64
Wald-Erde	"	—
Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte	"	—
